

SUV / 4X4

PNEUMATIKY OFFROAD 2026



© TOYOTA AG Schweiz



WILDPEAK M/T MT01

Špičková technológia pre každé
dobrodružstvo a najnáročnejší terén
Pozrite si stranu 8

FALKEN

OBSAH

STRANA 3	ZNAČKA FALKEN
STRANA 4	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 6	PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU
STRANA 6	WILDPEAK R/T01
STRANA 8	WILDPEAK M/T MT01
STRANA 9	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4
STRANA 9	WILDPEAK A/T AT3WA
STRANA 12	UDRŽATEĽNOSŤ
	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH
STRANA 14	NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 18	ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
STRANA 19	PARTNERSTVÁ OE A OEM

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



FALKEN

NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

AZENIS FK520



e.ZIEX



ZIEX ZE320



WILDPEAK A/T AT3WA



PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Séria WILDPEAK ponúka naše odolné multifunkčné modely. Navrhnuté na všetky druhy dobrodružstiev v teréne aj na cestách.

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU



WILDPEAK R/T01

Maximálna trakcia pre dobrodružstvo na ceste aj v teréne



WILDPEAK M/T MT01

Špičková technológia pre každé dobrodružstvo a najnáročnejší terén

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4



WILDPEAK A/T AT3WA

Generácia pneumatík WILDPEAK A/T, AT3WA, je vytvorená pre každé dobrodružstvo, a to kedykoľvek a za každého počasia

** POR = Professional Offroad
POR tyres are exempt from EU and ECE R117 labelling requirements.

- Výkon na suchom povrchu
- Vysoká robustnosť
- Výkon na mokrom povrchu
- Ochrana pred blatom a skalami
- Trakcia v teréne
- Smerová stabilita
- Výkon v zimných podmienkach



WILDPEAK R/T01

Najnovším členom našej série WILDPEAK je pneumatika WILDPEAK R/T01 pre náročný terén vyvinutá tak, aby poskytovala špičkový výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový hybridný dizajn behúňa kombinuje to najlepšie z A/T a M/T a predstavuje ďalší model 4x4 na zlepšenie portfólia produktov
- Výnimočný dojazd aj pre ťažké dodávky s pohonom 4x4
- Mimoriadne pružná pneumatika, ktorá si poradí aj s najnáročnejšími podmienkami na ceste aj v teréne
- Robustná konštrukcia bočných stien – zlepšuje výkonnosť pneumatiky
- Profesionálna pneumatika do terénu s označením POR**

ROZSAH ROZMEROV

- 9 rozmerov
- 16–20 palcov
- Profil 55–75
- Index rýchlosti: Q

Podrobné informácie nájdete na stranách 7.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Výkon na mokrom povrchu



Trakcia v teréne



Vysoká robustnosť



Ochrana pred blatom a skalami



Smerová stabilita



** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

WILDPEAK R/T01



PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery pneumatík	LI / SI	 ²  ²  ² dB	Poznámky
SÉRIA 55			
LT 275/55R20	120/117Q	POR**	M+S
LT 285/55R20	117/114Q	POR**	M+S
LT 305/55R20	121/118Q	POR**	M+S
SÉRIA 60			
LT 275/60R20	119/116Q	POR**	M+S
SÉRIA 65			
LT 275/65R18	119/116Q	POR**	M+S
LT 285/65R18	121/118Q	POR**	M+S
SÉRIA 70			
LT 265/70R17	121/118Q	POR**	M+S
LT 285/70R17	121/118Q	POR**	M+S
SÉRIA 75			
LT 265/75R16	119/116Q	POR**	M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

** POR = Professional Offroad

POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva[°]

 Externý valivý hluk[°]

 Priľnavosť za mokra[°]

 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

POR**

M+S



WILDPEAK M/T MTO1



PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery
pneumatík

LI / SI



Poznámky

SÉRIA 60

255/60R18	112Q XL	POR**	M+S
LT 265/60R18	119/116Q	POR**	M+S

SÉRIA 70

LT 265/70R17	121/118Q	POR**	M+S
LT 285/70R17	121/118Q	POR**	M+S

SÉRIA 75

LT 245/75R16	120/116Q	POR**	M+S
LT 265/75R16	119/116Q	POR**	M+S
LT 285/75R16	116/113Q	POR**	M+S

SÉRIA 85

LT 235/85R16	120/116Q	POR**	M+S
--------------	----------	-------	-----

ROZM. V PALCOCH

31X10.50R15LT	109Q	POR**	M+S
33X12.50R15LT	108Q	POR**	M+S
33X12.50R17LT	120Q	POR**	M+S
35X12.50R17LT	121Q	POR**	M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

** POR = Professional Offroad

POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám.

Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

*Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



WILDPEAK A/T AT3WA

Generácia WILDPEAK A/T, AT3WA, je navrhnutá pre akékoľvek dobrodružstvo, kedykoľvek a v akomkoľvek počasi. AT3WA kombinuje trvanlivú schopnosť jazdy offroad a riadenia v hrboľatom teréne bez kompromisov na ceste. Predstavuje skutočne výkonnú univerzálnu ALL TERRAIN pneumatiku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový dezén spolu s novou zmesou siliky pre dlhšiu životnosť, vyšší výkon na snehu a vode
- Vyvinuté s kompozitnou technológiou 4D-Nano
- Nízka hlučnosť a vysoký komfort jazdy na vozovke
- Zlepšený efekt samočistenia vo všetkých malých a veľkých drážkach
- Skutočne celoročná použiteľnosť

ROZSAH ROZMEROV

- 45 rozmerov
- 15 – 22 palcov
- Profil 45 – 85
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 10 – 11.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class,
Jeep Wagoneer, RAM1500

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Trakcia v teréne



Výkon na mokrom povrchu



Výkon v zimných podmienkach



Výkon na suchom povrchu



WILDPEAK A/T AT3WA



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík **LI / SI** **dB** **Poznámky**

SÉRIA 45

275/45R20	110V XL	D	C	B	73	M+S,
285/45R22	114H XL	C	D	B	71	OE Jeep Wagoneer, RAM1500, M+S,

SÉRIA 55

235/55R18	104H XL	D	C	B	71	M+S,
255/55R18	109H XL	D	C	B	71	M+S,
235/55R19	105H XL	D	C	B	71	M+S,
255/55R19	111H XL	D	C	B	73	M+S,
255/55R20	110H XL	D	C	B	73	M+S,
275/55R20	117H XL	D	C	B	73	M+S,

SÉRIA 60

235/60R16	100H	E	C	B	72	M+S,
215/60R17	100H XL	D	C	B	71	M+S,
235/60R18	107H XL	D	C	B	71	M+S,
255/60R18	112H XL	D	C	B	71	M+S,
265/60R18	110S	D	C	B	71	M+S,
265/60R18	110H	D	C	B	73	AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S,
265/60R18	114H XL	C	C	B	72	AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S,

SÉRIA 65

215/65R16	98H	D	C	B	71	M+S,
255/65R16	109T	D	C	B	71	M+S,
225/65R17	102H	D	C	B	71	M+S,
235/65R17	108H XL	D	C	B	71	M+S,
235/65R17	108V XL	D	C	B	71	M+S,
245/65R17	111H XL	D	C	B	72	M+S,
255/65R17	114H XL	D	C	B	71	M+S,
265/65R17	112H	D	C	B	71	M+S,
265/65R18	114T	D	D	B	73	M+S,

LT 275/65R18	113/110S	D	B	B	71	OE RAM1500, OWL, M+S,
--------------	----------	---	---	---	----	-----------------------

SÉRIA 70

205/70R15	96H	E	D	B	70	M+S,
255/70R15	108S	D	C	B	71	M+S,
215/70R16	100H	D	D	B	70	M+S,
235/70R16	109H XL	D	C	B	71	M+S,
245/70R16	111T XL	D	D	B	71	M+S,

WILDPEAK A/T AT3WA



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík **LI / SI** **dB** **Poznámky**

SÉRIA 70

LT 255/70R16	120/117S	E	C	B	74	M+S,
265/70R16	112H	C	D	B	71	M+S,
245/70R17	114T XL	D	D	B	71	M+S,
265/70R17	115S	D	C	B	71	M+S,

SÉRIA 75

LT 215/75R15	100/97S	D	C	B	75	M+S,
LT 235/75R15	104/101S	D	B	B	75	M+S,
LT 225/75R16	115/112S	E	C	B	73	M+S,
LT 245/75R16	120/116Q	E	C	B	73	M+S,
LT 265/75R16	119/116R	E	C	B	73	M+S,

SÉRIA 80

195/80R15	96H	E	D	B	70	M+S,
205/80R16	104T XL	E	C	B	71	M+S,
215/80R16	103S	E	D	B	70	M+S,

SÉRIA 82

205R16C	110/108T	D	B	B	73	M+S,
---------	----------	---	---	---	----	------

SÉRIA 85

LT 235/85R16	120/116Q	E	C	B	73	M+S,
--------------	----------	---	---	---	----	------

ROZM. V PALCOCH

31X10.50R15LT	109Q	E	C	B	75	M+S,
---------------	------	---	---	---	----	------

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti OWL = písmena s bielym obrysom
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam.
Vyhrazujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Priľnavosť za mokra°

Externý valivý hluk°

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Od roku 2008 sa pneumatiky vyrábané spoločnosťou Falken vyrábajú z **97 % z nefosílnych materiálov**.

KONCEPT TOWANOWA – DVA OKRUHY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI PRE SPOLOČNOSŤ MOBILITY

Slovo **TOWANOWA** je spojením dvoch japonských výrazov: **TOWA**, čo znamená „večný“ a **WA**, čo znamená „okruh“.

Koncept TOWANOWA sa zameriava na uľahčenie obehu a **efektívne využívanie obmedzených zdrojov**, pričom stavia na dátach **Big Data** zhromažďovaných technológiami, ako je SENSING CORE.

NAŠE CIELE NA NADCHÁDZAJÚCE ROKY

S inteligentným dizajnom a technológiami, výrobou šetriacou zdroje a trvanlivými výrobkami, Falken a spoločnosť Sumitomo Rubber Industries neustále stanovujú štandardy vo veľkej téme udržateľnosti.

Naše cieľové špecifikácie sú nasledovné:

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI PNEUMATÍK




20 %
do roku 2027

ZNÍŽENIE EMISÍ CO₂



10 %
do roku 2030
(vs. 2021)

UDRŽATEĽNOSŤ MATERIÁLOVÉHO OBSAHU



Falken už teraz **svoje produkty vyrába pomocou mnohých technológií**, ktoré vedú k **efektívnejšiemu využitiu** a tým k **zníženiu emisií**. Tieto technológie môžete identifikovať podľa symbolu listu na **nasledujúcich stránkach**.



SPRÁVA PNEUMATÍK NA KONCI ŽIVOTNOSTI V SPOLOČNOSTI FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materiály obsiahnuté v opotrebovaných pneumatikách sú **cennou surovinou**. Ako možno tieto suroviny využiť čo **najefektívnejšie** a **najšetrnejšie** k životnému prostrediu?



Výroba **cementu** a iných surovín pre stavebníctvo



Spracovanie na **granulát** ako surovina pre nové produkty, ako sú **kvetináče**, **tlmiče nárazov** pre ihriská atď.



Pyrolýza na extrakciu **oceľe**, **sadzí** a **pyrolytického oleja** obsiahnutého v pneumatike



Výroba **podlahových rohoží**, **izolačných rohoží do interiéru a exteriéru**, **rohoží tlmiacich nárazy**, **športových rohoží** atď.



Ako **zdroj energie** pri **tepelnom využití**



Recyklácia a tavenie obsiahnutej **oceľe**



Využitie v zahraničí (2. použitie v krajinách, v ktorých sú obmedzenia nižšie ako v EÚ) ako dokovacie blatníky a pod.



Suroviny v automobilovom sektore

CHCETE VIAC?

Viac o našich cieľoch a metódach na dosiahnutie ešte udržateľnejších produktov nájdete na našej webovej stránke. **Stačí keď naskenujete nižšie uvedené kódy:**



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>



https://www.srigroup.co.jp/english/ir/library/financial-report/dvql4p00000qekrk-att/2035longterm_20250307_en.pdf

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



4D-NANO DESIGN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design vytvára ultra pokročilé zložky pneumatík pre lepšiu priľnavosť, úsporu paliva a ekologickosť.

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti - napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje priľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



AGRESÍVNA HORNÁ ČASŤ BOČNEJ STENY

Bloky na stranách pneumatiky zlepšujú odolnosť voči preseknutiu a trakčný výkon pri jazde v teréne.



3D DRÁŽKY

3D lamely zlepšujú kontaktnú plochu, čím zvyšujú trakciu na zľadovatených cestách, posilňujú okrajový efekt a zlepšujú priľnavosť na mokrej vozovke a ovládateľnosť na suchej vozovke.

VLASTNOSTI VÝROBKOV



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvihu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.



ČASTICE OXIDU KREMIČITÉHO

Spojenie kremíka a polyméru znižuje straty energie, zlepšuje spotrebu paliva a zvyšuje stabilitu a výkonnosť na mokrej vozovke.



JEMNÉ UHLÍKOVÉ ČASTICE

Jemnejšie častice sadzí posilňujú stupeň polymérnej väzby, čím zlepšujú odolnosť proti opotrebeniu a priľnavosť.



POLYMÉR ODOLNÝ PROTI OPOTREBOVANIU

Dlhšie polymérne molekuly zvyšujú pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu a zároveň znižujú valivý odpor.



ŽIVICA S VYSOKOU PRIĽNAVOSŤOU

Živica sa pohybuje v gumovej vrstve, čím dochádza k strate energie a zlepšeniu priľnavosti.

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VLASTNOSTI VÝROBKOV



VYSOKOMODULOVÁ KOSTRA

Kostra je navrhnutá tak, aby zachovala celkovú tuhosť a stabilitu pneumatiky aj pri vysokom zaťažení.



3-VRSTVOVÁ BOČNÁ STENA DURASPEC

Zlepšená odolnosť voči bočnému preseknutiu na odolávanie drsným podmienkam v teréne.



ENERGETICKÝ ÚČINNÁ BOČNÁ STENA

Energeticky úsporná zmes bočnice znižuje straty energie a zlepšuje palivovú účinnosť.



BUTYLOVÁ VNÚTORNÁ VLOŽKA

Butylová vrstva vo vnútornej časti pneumatiky udržiava vnútorný tlak pneumatiky a zvyšuje bezpečnosť.



FALKEN

**5-ROČNÁ ZÁRUKA
FALKEN**

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ www.falkentyre.com/en/service/warranty

WILDPEAK A/T AT3WA PONÚKA VYNIKAJÚCI VÝKON



✓ Dobrý brzdný výkon, trakcia a priečna stabilita na snehu. Vďaka svojim relatívne krátkym brzdným dráham, významným rezervám a tolerantnému ovládaniu je to zďaleka najbezpečnejšia AT pneumatika pre jazdu na mokrej vozovke. Dobrá absorpcia nárazov a relatívne tichá jazda.*


✓ Vynikajúca trakcia na snehovej kaši a štrku, kde zároveň preukazuje svoju excelentnú stabilitu v zákrutách a najkratšie brzdné dráhy.*

* Zdroj: magazín Auto Motor und Sport, testované rozmery: 255/55R18, 235/55R18, správa o teste zo dňa 28. augusta 2025 (vydanie 19/2025)

FALKEN

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“


KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor


Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ.

Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch.

Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.



Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatenej povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalnej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



Our OE-Portfolio for the new G-Class model:

- WILDPEAK A/T AT3WA MO¹ in size 265/60R18
- AZENIS FK510 SUV MO¹ in size 265/55R19
- AZENIS FK520 MO¹ in size 265/60R18, 275/55R19 and 275/50R20
- EUROALL SEASON AS210A MO¹ in size 265/60R18
- EUROWINTER HS02 PRO MO¹ in size 265/60R18, 275/55R19 and 275/50R20

© Mercedes-Benz AG

PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://www.instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com

OFPCR/2026/SLOVAKIAN

