

SUV / 4X4

# PNEUMATIKY OFFROAD 2025



## **WILDPEAK M/T MT01**

Špičková technológia pre každé  
dobrodružstvo a najnáročnejší terén  
Pozrite si stranu 8

**FALKEN**

# OBSAH

STRANA 3	ZNAČKA FALKEN
STRANA 4	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 6	PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU
STRANA 6	WILDPEAK R/T01
STRANA 8	WILDPEAK M/T MT01
STRANA 9	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4
STRANA 9	WILDPEAK A/T AT3WA
STRANA 12	UDRŽATEĽNOSŤ
STRANA 14	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 16	ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
STRANA 17	PARTNERSTVÁ OE A OEM
STRANA 18	POZNÁMKY

# ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



**FALKEN**

# NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

## EUROWINTER H502 PRO ZIEX ZE320



## AZENIS FK520 e. ZIEX



## WILDPEAK A/T AT3WA



# PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Séria WILDPEAK ponúka naše odolné multifunkčné modely. Navrhnuté na všetky druhy dobrodružstiev v teréne aj na cestách.

## PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU



### WILDPEAK R/T01

Maximálna trakcia pre dobrodružstvo na ceste aj v teréne



### WILDPEAK M/T MT01

Špičková technológia pre každé dobrodružstvo a najnáročnejší terén








## CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4



### WILDPEAK A/T AT3WA

Generácia pneumatík WILDPEAK A/T, AT3WA, je vytvorená pre každé dobrodružstvo, a to kedykoľvek a za každého počasia

Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 14 – 15.

-  Výkon na suchom povrchu
-  Vysoká robustnosť
-  Výkon na mokrom povrchu
-  Ochrana pred blatom a skalami
-  Trakcia v teréne
-  Smerová stabilita
-  Výkon v zimných podmienkach



## WILDPEAK R/T01

Najnovším členom našej série WILDPEAK je pneumatika WILDPEAK R/T01 pre náročný terén vyvinutá tak, aby poskytovala špičkový výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

### VLASTNOSTI A VÝHODY


- Nový hybridný dizajn behúňa kombinuje to najlepšie z A/T a M/T a predstavuje ďalší model 4x4 na zlepšenie portfólia produktov
- Výnimočný dojazd aj pre ťažké dodávky s pohonom 4x4
- Mimoriadne pružná pneumatika, ktorá si poradí aj s najnáročnejšími podmienkami na ceste aj v teréne
- Robustná konštrukcia bočných stien – zlepšuje výkonnosť pneumatiky
- Profesionálna pneumatika do terénu s označením POR\*\*

### ROZSAH ROZMEROV

- 9 rozmerov
- 16 – 20 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: Q


Podrobné informácie nájdete na stranách 7.


### VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

 Výkon na suchom povrchu

 Výkon na mokrom povrchu

 Trakcia v teréne

 Vysoká robustnosť

 Ochrana pred blatom a skalami





 Smerová stabilita



## WILDPEAK R/T01



### PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU


Rozmery pneumatík	LI / SI	    dB	Poznámky
<b>SÉRIA 55</b>			
LT 275/55R20	120/117Q		POR** M+S
LT 285/55R20	117/114Q		POR** M+S
LT 305/55R20	121/118Q		POR** M+S
<b>SÉRIA 60</b>			
LT 275/60R20	119/116Q		POR** M+S
<b>SÉRIA 65</b>			
LT 275/65R18	119/116Q		POR** M+S
LT 285/65R18	121/118Q		POR** M+S
<b>SÉRIA 70</b>			
LT 265/70R17	121/118Q		POR** M+S
LT 285/70R17	121/118Q		POR** M+S
<b>SÉRIA 75</b>			
LT 265/75R16	119/116Q		POR** M+S


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

\*\* POR = Professional Offroad


POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva<sup>°</sup>

 Externý valivý hluk<sup>°</sup>

 Prilnavosť za mokra<sup>°</sup>

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk<sup>°</sup>

<sup>°</sup>podľa nariadenia EÚ 2020/740

<sup>°</sup>Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

\*\* POR = Professional Offroad  
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

## WILDPEAK M/T MTO1

### PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU



#### Rozmery pneumatík

LI / SI



Poznámky

#### SÉRIA 60

255/60R18	112Q XL	POR**	M+S
LT 265/60R18	119/116Q	POR**	M+S

#### SÉRIA 70

LT 265/70R17	121/118Q	POR**	M+S
LT 285/70R17	121/118Q	POR**	M+S

#### SÉRIA 75

LT 245/75R16	120/116Q	POR**	M+S
LT 265/75R16	119/116Q	POR**	M+S
LT 285/75R16	116/113Q	POR**	M+S

#### SÉRIA 85

LT 235/85R16	120/116Q	POR**	M+S
--------------	----------	-------	-----

#### ROZM. V PALCOCH

31X10.50R15LT	109Q	POR**	M+S
33X12.50R15LT	108Q	POR**	M+S
33X12.50R17LT	120Q	POR**	M+S
35X12.50R17LT	121Q	POR**	M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

\*\* POR = Professional Offroad

POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektivnosť spotreby paliva<sup>o</sup>

Externý valivý hluk<sup>o</sup>

Prilnavosť za mokra<sup>o</sup>

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk<sup>o</sup>

<sup>o</sup>podľa nariadenia EÚ 2020/740

<sup>o</sup>Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupnic: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



## WILDPEAK A/T AT3WA

Generácia WILDPEAK A/T, AT3WA, je navrhnutá pre akékoľvek dobrodružstvo, kedykoľvek a v akomkoľvek počasí. AT3WA kombinuje trvanlivú schopnosť jazdy offroad a riadenia v hrboľatom teréne bez kompromisov na ceste. Predstavuje skutočne výkonnú univerzálnu ALL TERRAIN pneumatiku.

#### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový dezén spolu s novou zmesou siliky pre dlhšiu životnosť, vyšší výkon na snehu a vode
- Vyvinuté s kompozitnou technológiou 4D-Nano
- Nízka hlučnosť a vysoký komfort jazdy na vozovke
- Zlepšený efekt samočistenia vo všetkých malých a veľkých drážkach
- Skutočne celoročná použiteľnosť

#### ROZSAH ROZMEROV

- 45 rozmerov
- 15 – 22 palcov
- Profíl 45 – 85
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

**Podrobné informácie nájdete na stranách 10 – 11.**

#### ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class,  
Jeep Wagoneer, RAM1500

#### VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Trakcia v teréne**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na suchom povrchu**



# WILDPEAK A/T AT3WA



## CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

**Rozmery pneumatík**    **LI / SI**       **Poznámky**

### SÉRIA 45

275/45R20	110V XL	D C B 73	M+S,
285/45R22	114H XL	C D B 71	OE Jeep Wagoneer, RAM1500, M+S,

### SÉRIA 55

235/55R18	104H XL	D C B 71	M+S,
255/55R18	109H XL	D C B 71	M+S,
235/55R19	105H XL	D C B 71	M+S,
255/55R19	111H XL	D C B 73	M+S,
255/55R20	110H XL	D C B 73	M+S,
275/55R20	117H XL	D C B 73	M+S,

### SÉRIA 60

235/60R16	100H	E C B 72	M+S,
215/60R17	100H XL	D C B 71	M+S,
235/60R18	107H XL	D C B 71	M+S,
255/60R18	112H XL	D C B 71	M+S,
265/60R18	110S	D C B 71	M+S,
265/60R18	110H	D C B 73	AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S,
265/60R18	114H XL	C C B 72	AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S,

### SÉRIA 65

215/65R16	98H	D C B 71	M+S,
255/65R16	109T	D C B 71	M+S,
225/65R17	102H	D C B 71	M+S,
235/65R17	108H XL	D C B 71	M+S,
235/65R17	108V XL	D C B 71	M+S,
245/65R17	111H XL	D C B 72	M+S,
255/65R17	114H XL	D C B 71	M+S,
265/65R17	112H	D C B 71	M+S,
265/65R18	114T	D D B 73	M+S,

LT 275/65R18	113/110S	D B B 71	OE RAM1500, OWL, M+S,
--------------	----------	----------	-----------------------

### SÉRIA 70

205/70R15	96H	E D B 70	M+S,
255/70R15	108S	D C B 71	M+S,
215/70R16	100H	D D B 70	M+S,
235/70R16	109H XL	D C B 71	M+S,
245/70R16	111T XL	D D B 71	M+S,

# WILDPEAK A/T AT3WA



## CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

**Rozmery pneumatík**    **LI / SI**       **Poznámky**

### SÉRIA 70

LT 255/70R16	120/117S	E C B 74	M+S,
265/70R16	112H	C D B 71	M+S,
245/70R17	114T XL	D D B 71	M+S,
265/70R17	115S	D C B 71	M+S,

### SÉRIA 75

LT 215/75R15	100/97S	D C B 75	M+S,
LT 235/75R15	104/101S	D B B 75	M+S,
LT 225/75R16	115/112S	E C B 73	M+S,
LT 245/75R16	120/116Q	E C B 73	M+S,
LT 265/75R16	119/116R	E C B 73	M+S,

### SÉRIA 80

195/80R15	96H	E D B 70	M+S,
205/80R16	104T XL	E C B 71	M+S,
215/80R16	103S	E D B 70	M+S,

### SÉRIA 82

205R16C	110/108T	D B B 73	M+S,
---------	----------	----------	------

### SÉRIA 85

LT 235/85R16	120/116Q	E C B 73	M+S,
--------------	----------	----------	------

### ROZM. V PALCOCH

31X10.50R15LT	109Q	E C B 75	M+S,
---------------	------	----------	------

LI = Index nosnosti    SI = Index rýchlosti    OWL = písmena s bielym obrysom  
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam.  
Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
- Prilnavosť za mokra°
- Externý valivý hluk°
- dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

# UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Od roku 2008 sa pneumatiky vyrábané spoločnosťou Falken vyrábajú z **97 % z nefosílnych materiálov**.

## KONCEPT TOWANOWA – DVA OKRUHY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI PRE SPOLOČNOSŤ MOBILITY

Slovo **TOWANOWA** je spojením dvoch japonských výrazov: **TOWA**, čo znamená „večný“ a **WA**, čo znamená „okruh“.

Koncept TOWANOWA sa zameriava na uľahčenie obehu a **efektívne využívanie obmedzených zdrojov**, pričom stavia na dátach **Big Data** zhromažďovaných technológiami, ako je SENSING CORE.

## NAŠE CIELE NA NADCHÁDZAJÚCE ROKY

S **inteligentným dizajnom a technológiami**, výrobou **šetriacou zdroje a trvanlivými výrobkami**, Falken a spoločnosť Sumitomo Rubber Industries neustále stanovujú štandardy vo veľkej téme udržateľnosti.

Naše cieľové špecifikácie sú nasledovné:

### ZNÍŽENIE HMOTNOSTI PNEUMATÍK




**20 %**  
do roku 2027

### ZNÍŽENIE EMISÍ CO<sub>2</sub>



**10 %**  
do roku 2030  
(vs. 2021)

## UDRŽATEĽNOSŤ MATERIÁLOVÉHO OBSAHU



Falken už teraz **svoje produkty vyrába pomocou mnohých technológií**, ktoré vedú k **efektívnejšiemu využitiu** a tým k **zníženiu emisií**. Tieto technológie môžete identifikovať podľa symbolu lístu na nasledujúcich stránkach.



## SPRÁVA PNEUMATÍK NA KONCI ŽIVOTNOSTI V SPOLOČNOSTI FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materiály obsiahnuté v opotrebovaných pneumatikách sú **cennou surovinou**. Ako možno tieto suroviny využiť čo **najefektívnejšie a najšetrnejšie k životnému prostrediu?**



Výroba **cementu** a iných surovín re stavebníctvo



Spracovanie na **granulát** ako surovina pre **nové produkty**, ako sú **kvetináče, tlmivé nárazov pre ihriská atď.**



Pyrolýza na extrakciu **oceľe, sadzí a pyrolytického oleja** obsiahnutého v pneumatike



Výroba **podlahových rohoží, izolačných rohoží do interiéru a exteriéru, rohoží tlmiacich nárazy, športových rohoží atď.**



Ako **zdroj energie** pri **tepelnom využití**



Recyklácia a tavenie obsiahnutej ocele



Využitie v zahraničí (**2. použitie v krajinách, v ktorých sú obmedzenia nižšie ako v EÚ**) ako dokovacie blatníky a pod.



Suroviny v automobilovom sektore

## CHCETE VIAC?

Viac o našich cieľoch a metódach na dosiahnutie ešte udržateľnejších produktov nájdete na našej webovej stránke. Stačí keď naskenujete nižšie uvedené kódy:



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>

# PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

## VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



### NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

**WILDPEAK A/T AT3WA**  
Pozrite si stranu 9 – 14

## VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti – napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje príľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



### AGRESÍVNA HORNÁ ČASŤ BOČNEJ STENY

Bloky na bočných stranách pneumatiky zlepšujú odolnosť voči preseknutiu a trakčný výkon pri jazde v teréne a zlepšujú dynamiku a aktívny charakter pneumatiky.

**WILDPEAK R/T01**   **WILDPEAK A/T AT3WA**   **WILDPEAK M/T MT01**  
Pozrite si stranu 6 – 7   Pozrite si stranu 9 – 14   Pozrite si stranu 8



### 3D DRÁŽKY

Na zľadovatených cestách 3D drážky zvyšujú príľnavosť na povrchu vozovky. Zlepšujú tým koncový efekt, trakciu na ľade a poskytujú excelentnú príľnavosť v mokrých podmienkach a zároveň zlepšujú ovládateľnosť v suchých podmienkach.

**WILDPEAK A/T AT3WA**  
Pozrite si stranu 9 – 14

## VLASTNOSTI VÝROBKOV



### CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvihu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

**WILDPEAK R/T01**   **WILDPEAK A/T AT3WA**   **WILDPEAK M/T MT01**  
Pozrite si stranu 6 – 7   Pozrite si stranu 9 – 14   Pozrite si stranu 8



### 3-VRSTVOVÁ BOČNÁ STENA DURASPEC

Zlepšená odolnosť voči bočnému preseknutiu na odolávanie drsným podmienkam v teréne.

**WILDPEAK M/T MT01**  
Pozrite si stranu 8



FALKEN


**5-ROČNÁ ZÁRUKA  
FALKEN**

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ [www.falkentyre.com/en/service/warranty](http://www.falkentyre.com/en/service/warranty)



# ŠTÍTKO EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


## NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobku
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“


## KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



### Valivý odpor


Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ.

Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



### Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdienia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



### Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch.

Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.



### Sneh a ľad


Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatenej povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

© Falken Tyre Europe GmbH, Od: 01/2025 – chyby a zmeny vyhradené.

# ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalejšej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



## Naše portfólio OE pre nový model Triedy G:

- WILDPEAK A/T AT3WA MO<sup>1</sup>: 265/60R18
- AZENIS FK510 SUV MO<sup>1</sup>: 265/55R19
- AZENIS FK520 MO<sup>1</sup>: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- EUROALL SEASON AS210A MO<sup>1</sup>: 265/60R18
- EUROWINTER HS02 PRO MO<sup>1</sup>: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20



© Mercedes-Benz AG

# PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.\*



<sup>1</sup>MO = Mercedes Original \*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

\*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



## **FALKEN TYRE EUROPE GMBH**


Berliner Straße 74-76  
63065 Offenbach am Main | Nemecko

**T.** +49(0)69 247 52 52-0

**F.** +49(0)69 247 52 52-12

**E.** [info@falkentyre.com](mailto:info@falkentyre.com)

 [facebook.com/falken](https://facebook.com/falken)

 [twitter.com/FalkenTyres](https://twitter.com/FalkenTyres)

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 [youtube.com/falkentyreeurope](https://youtube.com/falkentyreeurope)

 [falkentyre.com](https://falkentyre.com)

## **HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU**

**T.** +49(0)69 247 52 52-52

**F.** +49(0)69 247 52 52-8852

**E.** [customerservice@falkentyre.com](mailto:customerservice@falkentyre.com)

## **TECHNICKÝ SERVIS**

**T.** +49(0)69 247 52 52-80

**F.** +49(0)69 247 52 52-14

**E.** [tech.service@falkentyre.com](mailto:tech.service@falkentyre.com)