

OSOBNÉ VOZIDLÁ / SUV / 4X4 /
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

LETNÉ PNEUMATIKY 2025



© AUDI AG

e. ZIEX

Prispôsobené potrebám
elektrických vozidiel
Pozrite si stranu 17

FALKEN

OBSAH

STRANA 3	ZNAČKA FALKEN
STRANA 4	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 5	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs
STRANA 6	AZENIS RS820
STRANA 8	AZENIS FK520 FEXM
STRANA 9	AZENIS FK520
STRANA 13	AZENIS FK510
STRANA 14	AZENIS FK510 SUV
STRANA 15	FK453CC
STRANA 17	e. ZIEX
STRANA 20	ZIEX ZE320
STRANA 22	ZIEX ZE310 ECORUN
STRANA 25	ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
STRANA 26	ZIEX ZE914 ECORUN
STRANA 29	SINCERA SN110
STRANA 32	SINCERA SN832 ECORUN
STRANA 32	FK090
STRANA 34	ETNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 34	LINAM VAN01
STRANA 36	UDRŽATEĽNOSŤ
STRANA 38	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 42	ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
STRANA 43	PARTNERSTVÁ OE A OEM

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty



FALKEN

NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

EUROWINTER H502 PRO ZIEX ZE320



AZENIS FK520 e. ZIEX



WILDPEAK A/T AT3WA



VRCHOL VÝVOJA

Škarpe, præcise køreegenskaber, fremragende stabilitet og førstestklasses kontrol ved alle hastigheder. Najlepšia možná dynamika bez kompromisov.



AZENIS RS820

Znovuoobjavené dedičstvo:
Nová generácia super ultravysokého výkonu



AZENIS FK520 FEXM

Z pretekárskej dráhy na cestu – najnovšia generácia s novou technológiou run-flat FEXM



AZENIS FK520

Z pretekárskej dráhy na cestu – najnovšia generácia



AZENIS FK510

Z pretekárskej dráhy na cestu

Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 38–41.

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť



AZENIS RS820

Špičkové pneumatiky s vysokým výkonom pre športové vozidlá vyvinuté tak, aby maximalizovali potešenie z jazdy a poskytovali bezpečnosť a udržateľnosť v sektore pneumatík SUHP. Ideálne pre športové vozidlá a vodičov zameraných na výkon.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výnimočne presné manévrovacie schopnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Určené pre ambiciózných vodičov športových vozidiel, ktorí od svojich pneumatík vyžadujú maximum
- Aramidová výstuž v konštrukcii pneumatiky – riešenie s vyspelou technológiou zo sveta motoristického športu
- Dobré vyvážený výkon medzi ovládaním v suchých podmienkach pre športovo založených vodičov a každodennou bezpečnosťou v mokrých podmienkach
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

ROZSAH ROZMEROV

- 41 rozmerov
- 19 – 21 palcov
- Profil 30 – 45
- Index rýchlosti: Y / (Y)

Podrobné informácie nájdete na stranách 7 – 8.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi S3

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

Výkon na suchom povrchu

Výkon na mokrom povrchu

Nízka hlučnosť

Dynamická odozva

Komfort



AZENIS RS820



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 30								
255/30ZR19	91(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
285/30ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	A	72	MFS
295/30ZR19	100Y XL	✓		Bude oznámené ¹				MFS
305/30ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
245/30ZR20	90(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
265/30ZR20	94(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
275/30ZR20	97(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
285/30ZR20	99(Y) XL	✓		D	A	A	72	MFS
295/30ZR20	101(Y) XL	✓		D	A	A	72	MFS
305/30ZR20	103(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
265/30ZR21	96(Y) XL	✓		D	A	B	71	MFS
295/30ZR21	102(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
305/30ZR21	104(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
315/30ZR21	105(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
325/30ZR21	108(Y) XL	✓		Bude oznámené ¹				MFS

SÉRIA 35

225/35ZR19	88(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/35R19	91Y XL	✓		Bude oznámené ¹				MFS, OE Audi S3
235/35ZR19	91(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
275/35ZR19	100(Y) XL	✓		D	A	B	73	MFS
295/35ZR19	104(Y) XL	✓		C	A	A	72	MFS
245/35ZR20	95(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
255/35ZR20	97(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
265/35ZR20	99(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
275/35ZR20	102(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
285/35ZR20	104(Y) XL	✓		C	A	A	72	MFS
295/35ZR20	105(Y) XL	✓		C	A	A	72	MFS
275/35ZR21	103(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^o

Externý valivý hluč^o

Prilnavosť za mokra^o

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluč A až C.

AZENIS RS820



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 40									
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	C	A	B	72	MFS	
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
SÉRIA 45									
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	C	A	A	70	MFS	

AZENIS FK520 FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 35									
255/35R19	96Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
275/35R19	100Y	XL	✓	C	A	B	72	MFS	
275/35R20	102Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
SÉRIA 40									
255/40R18	99Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
275/40R18	103Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
225/40R19	93Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
245/40R19	98Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
275/40R19	105Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
245/40R20	99Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
SÉRIA 45									
225/45R18	95Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
245/45R18	100Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
225/45R19	96W	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
245/45R19	102Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
SÉRIA 50									
245/50R18	104Y	XL	✓	C	A	B	71		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^o Externý valivý hlučnosť^o
 Prilnavosť za mokra^o Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hlučnosť^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

^oTriedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hlučnosť A až C.



AZENIS FK520

Predstavujeme ultra vysokovýkonnú pneumatiku AZENIS FK520 spoločnosti Falken – novú generáciu pretekárskej technológie určenú na cesty. Naša najnovšia pneumatika UHP je nástupcom nášho najpredávanejšieho modelu AZENIS FK510, a ponúka vynikajúcu kombináciu prilnavosti, spoľahlivosti, výkonu a efektívnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Presné jazdné vlastnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Zvýšenie bezpečnosti – kratšie brzdné dráhy za mokra aj za sucha
- Pohodlná, odpružená jazda, optimalizovaný valivý odpor a nižšia hlučnosť
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

ROZSAH ROZMEROV

- 145 rozmerov
- 17 – 22 palcov
- Profil 30 – 65
- Index rýchlosti: V/W/Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 10 – 13.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A3
Fiat Tipo
Mercedes-Benz G-Class

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť



*cez 300 km/h

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 30								
245/30R19	89Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
255/30ZR19	91(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
285/30ZR19	98(Y) XL	✓						D A A 70 MFS
235/30ZR20	88(Y) XL	✓						D A B 70 MFS
245/30ZR20	90(Y) XL	✓						D A B 70 MFS
255/30ZR20	92(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
265/30ZR20	94(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
275/30ZR20	97(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
285/30ZR20	99(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
295/30ZR20	101(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
305/30ZR20	103(Y) XL	✓						C A A 71 MFS
275/30ZR21	98(Y) XL	✓						C A B 71 MFS
285/30R21	100Y XL	✓						C A A 71 MFS
305/30ZR21	104(Y) XL	✓						C A A 71 MFS
315/30ZR21	105(Y) XL	✓						C A A 71 MFS
325/30R21	108Y XL		✓					C A A 71 MFS
315/30R22	107Y XL		✓					Bude oznámené ¹ MFS

SÉRIA 35

215/35R18	84Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
225/35R18	87Y XL	✓						D A B 70 MFS
245/35R18	92Y XL	✓						D A B 70 MFS
255/35R18	94Y XL	✓						C A A 70 MFS
265/35ZR18	97(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
215/35R19	85Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
225/35ZR19	88(Y) XL	✓						D A B 70 MFS
235/35ZR19	91(Y) XL	✓						C A B 70 MFS
245/35ZR19	93(Y) XL	✓						D A B 70 MFS
255/35ZR19	96(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
265/35ZR19	98(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
275/35ZR19	100(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
285/35ZR19	103Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
225/35ZR20	90(Y) XL	✓						C A B 70 MFS
235/35ZR20	92(Y) XL	✓						C A B 71 MFS
245/35ZR20	95(Y) XL	✓						C A B 70 MFS
255/35ZR20	97(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
265/35ZR20	99(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
275/35ZR20	102(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
295/35ZR20	105(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
315/35R20	110Y XL		✓					C A A 70 MFS
245/35ZR21	96Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
255/35ZR21	98(Y) XL	✓						C A B 71 MFS
265/35ZR21	101Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
275/35ZR21	103(Y) XL	✓						C A B 71 MFS
285/35R21	105Y XL		✓					C A A 71 MFS
295/35R21	107Y XL		✓					C A A 70 MFS
315/35R21	111Y XL		✓					C A A 70 MFS
275/35R22	104Y XL		✓					Bude oznámené ¹ MFS
285/35R22	106Y XL		✓					Bude oznámené ¹ MFS
315/35R22	111Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
325/35R22	114Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
215/40R17	87Y XL	✓						D A B 70 MFS
245/40R17	95Y XL	✓						C A B 70 MFS
255/40R17	98Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
205/40R18	86Y XL	✓						D A B 70 MFS
225/40R18	92Y XL	✓						C A B 70 MFS
225/40R18	92Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS, FK520 A0: OE Audi A3
235/40R18	95Y XL	✓						C A B 70 MFS
245/40R18	97Y XL	✓						C A B 70 MFS
255/40R18	99Y XL	✓						C A A 70 MFS
275/40R18	103Y XL	✓						C A A 70 MFS
225/40ZR19	93(Y) XL	✓						D A B 70 MFS
235/40ZR19	96(Y) XL	✓						C A B 70 MFS
245/40ZR19	98(Y) XL	✓						C A B 70 MFS
255/40ZR19	100(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
275/40ZR19	105(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
225/40R20	94Y XL	✓						C A B 70 MFS
245/40ZR20	99(Y) XL	✓						C A B 70 MFS
255/40ZR20	101(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
255/40R20	101Y XL	✓						Bude oznámené ¹
265/40ZR20	104(Y) XL	✓						C A A 70 MFS
275/40R20	106Y XL		✓					C A A 70 MFS
285/40R20	108Y XL		✓					Bude oznámené ¹ MFS
295/40ZR20	110(Y) XL		✓					C A A 70 MFS
305/40R20	112Y XL		✓					C A A 70 MFS
255/40R21	102Y XL		✓					C A B 71 MFS
265/40R21	105Y XL		✓					C A A 70 MFS
275/40R21	107Y XL		✓					C A A 70 MFS
285/40R21	109Y XL		✓					B A A 70 MFS
295/40R21	111Y XL		✓					C A A 71 MFS
315/40R21	115Y XL		✓					C A A 71 MFS
275/40R22	107Y XL		✓					Bude oznámené ¹ MFS
285/40R22	110Y XL		✓					Bude oznámené ¹ MFS
285/40R22	110Y XL		✓					Bude oznámené ¹

SÉRIA 45

205/45R17	88Y XL	✓						D A B 70 MFS
215/45R17	91Y XL	✓						D A B 70 MFS
225/45R17	91Y XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS, FK520 A0: OE Audi A3
225/45R17	94V XL	✓						A A A 69 MFS, OE Fiat Tipo
225/45R17	94W XL	✓						A A A 68 MFS, FK520 A0: OE Audi A3
225/45R17	94Y XL	✓						C A B 70 MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
¹Akokoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva[°]

Externý valivý hluk[°]

Prilnavosť za mokra[°]

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky	
SÉRIA 45									
235/45R17	97Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
245/45R17	99Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
225/45R18	95Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
235/45R18	98Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
245/45R18	100Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
255/45R18	103Y	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
235/45ZR19	99(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
245/45R19	102Y	XL	✓	Bude oznámené ¹					
255/45R19	100V		✓	Bude oznámené ¹					
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
275/45R19	108W	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
285/45R19	111Y	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
235/45R20	100Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
245/45R20	103Y	XL	✓	C	A	B	70	MFS	
255/45R20	105Y	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
265/45R20	108Y	XL	✓	B	A	A	70	MFS	
275/45R20	110Y	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
285/45R20	112Y	XL	✓	C	A	A	70	MFS	
235/45R21	101Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
255/45ZR21	106(Y)	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
275/45R21	110Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS	
285/45R21	113Y	XL	✓	B	A	A	71	MFS	
285/45R21	113Y	XL	✓	Bude oznámené ¹					
SÉRIA 50									
205/50R17	93Y	XL	✓	C	A	B	70		
225/50R17	98Y	XL	✓	C	A	B	70		
215/50R18	92W		✓	C	A	B	70		
225/50R18	99W	XL	✓	C	A	B	70		
235/50R18	101Y	XL	✓	C	A	B	70		
245/50R18	104Y	XL	✓	C	A	B	70		
235/50R19	103W	XL	✓	C	A	B	70		
255/50R19	107Y	XL	✓	B	A	A	70		
265/50R19	110Y	XL	✓	C	A	A	70		
235/50R20	104W	XL	✓	C	A	B	70		
255/50R20	109Y	XL	✓	B	A	A	70		
275/50R20	113Y	XL	✓	A	A	A	70	FK520 MO: OE MB G-Class	
275/50R20	113Y	XL	✓	Bude oznámené ¹					
SÉRIA 55									
225/55R17	101Y	XL	✓	B	A	B	70		
235/55R17	103W	XL	✓	C	A	B	70		
215/55R18	99W	XL	✓	C	A	B	70		
225/55R18	102W	XL	✓	C	A	B	70		
235/55R18	100V		✓	Bude oznámené ¹					
235/55R18	104Y	XL	✓	C	A	B	70		
255/55R18	109Y	XL	✓	B	A	A	70		
225/55R19	99W		✓	C	A	B	70		
235/55R19	105Y	XL	✓	B	A	B	70		

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky	
SÉRIA 55									
255/55R19	111W	XL	✓	B	A	A	70		
265/55R19	113Y	XL	✓	Bude oznámené ¹					
275/55R19	115V	XL	✓	A	A	B	71	FK520 MO: OE MB G-Class	
235/55R20	105Y	XL	✓	B	A	B	70		
SÉRIA 60									
225/60R17	99Y		✓	Bude oznámené ¹					
235/60R17	102V		✓	Bude oznámené ¹					
235/60R17	102W		✓	C	A	B	70		
235/60R18	107W	XL	✓	C	A	B	70		
265/60R18	114V	XL	✓	A	A	B	72	FK520 MO: OE MB G-Class	
SÉRIA 65									
235/65R17	108W	XL	✓	C	A	B	70		

AZENIS FK510



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 25								
285/25ZR20	93(Y)	XL	✓	D	A	A	71	MFS
295/25ZR20	95(Y)	XL	✓	D	A	A	71	MFS
305/25ZR20	97Y	XL	✓	D	A	B	73	MFS
295/25ZR21	96Y	XL	✓	D	A	A	72	MFS
295/25ZR22	97Y	XL	✓	D	A	A	72	MFS
SÉRIA 30								
295/30ZR18	98Y	XL	✓	D	A	B	73	MFS
245/30ZR19	89(Y)	XL	✓	D	A	A	69	MFS
265/30ZR19	93(Y)	XL	✓	D	A	A	70	MFS
275/30ZR19	96(Y)	XL	✓	D	A	A	70	MFS
225/30ZR20	85Y	XL	✓	D	A	B	71	MFS
255/30ZR21	93(Y)	XL	✓	D	A	A	70	MFS
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓	D	A	A	71	MFS
255/30ZR22	95Y	XL	✓	D	A	B	72	MFS
265/30ZR22	97Y	XL	✓	D	A	B	72	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

¹Akkoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^a

Externý valivý hluk^a

Prilnavosť za mokra^a

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^a

^apodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS FK510



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 35									
225/35ZR17	86Y XL	✓		D	A	A	69	MFS	
215/35ZR18	84Y XL	✓		D	A	B	71	MFS	
275/35ZR18	99(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS	
285/35ZR18	101(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS	
215/35ZR19	85Y XL	✓		D	A	B	71	MFS	
285/35ZR19	103(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS	
295/35ZR19	104(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS	
285/35ZR20	104(Y) XL	✓		C	A	A	71	MFS	
245/35ZR21	96(Y) XL	✓		D	A	A	69	MFS	
265/35ZR21	101(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS	

SÉRIA 40

255/40ZR17	98Y XL	✓		D	A	A	70	MFS	
225/40R19	93W XL	✓		Bude oznámené ¹		MFS, FK510A A0: OE Audi A3 allstreet			
265/40ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS	

SÉRIA 45

215/45ZR18	93Y XL	✓		D	A	A	69	MFS	
225/45R18	95W XL	✓		B	A	B	71	MFS, FK510A A0: OE Audi A3 Citycarver	
235/45ZR18	98(Y) XL	✓		C	A	A	69	MFS	

SÉRIA 55

205/55R17	95W XL	✓		A	A	B	70	MFS, FK510A A0: OE Audi A3 Citycarver	
205/55R17	95W XL	✓		B	A	B	70	FK510A A0: OE Audi A1 Citycarver	
215/55R17	94V	✓		A	A	B	69	FK510A: OE Fiat Tipo Cross	

AZENIS FK510 SUV



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 30									
285/30R22	101Y XL	✓		C	A	A	71	MFS	
295/30R22	103Y XL		✓	D	A	A	70	MFS	
SÉRIA 35									
265/35R22	102Y XL		✓	C	A	B	72	MFS	
SÉRIA 40									
265/40R22	106Y XL		✓	C	A	B	72	MFS	
SÉRIA 45									
295/45R20	114W XL		✓	C	A	A	70	MFS	

AZENIS FK510 SUV



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 55									
235/55R18	100H		✓	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass	
255/55R18	105W		✓	C	A	B	72	FK510A SUV No: OE Porsche Macan	
265/55R19	109Y		✓	C	A	B	70	MFS, FK510SUV M0: OE MB G-Class	
255/55R20	110Y XL		✓	B	A	A	70	MFS	
SÉRIA 60									
235/60R18	103W		✓	C	A	B	71	FK510A SUV No: OE Porsche Macan	
SÉRIA 65									
235/65R18	106W		✓	C	A	B	70		

AZENIS FK453CC



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 50									
215/50R18	92W		✓	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráňka kolesa

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva^o
- Prínavosť za mokra^o
- Externý valivý hluk^o
- dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ŠPORT & KOMFORT

Vypelá technológia pre špičkový výkon, pôsobivú trvanlivosť a jedinečný komfort. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú našou najvyššou prioritou.



EV Tyre



NOVÉ



e. ZIEX

Destination electric: predĺženie dojazdu, zvýšenie komfortu



ZIEX ZE320

Najvyššie štandardy komfortu a bezpečnosti



ZIEX ZE310 Ecorun Fexm

To najnovšie vo vysokom výkone s vlastnosťami núdzového chodu



ZIEX ZE310 Ecorun

To najnovšie vo vysokom výkone

Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 38–41.

Výkon na suchom povrchu	Dynamická odozva	Životnosť behúňa
Výkon na mokrom povrchu	Nízka hlučnosť	Nízky valivý odpor
Komfort	Úspornosť paliva	



e. ZIEX

Pneumatiky e. ZIEX, šité na mieru potrebám elektrických vozidiel, využívajú špičkové technológie na minimalizáciu valivého odporu. Keď naši vývojoví inžinieri navrhli tento nový prírastok do nášho radu, zamerali sa aj na maximalizáciu dojazdu, zníženie hlukových emisií a zvýšenie výkonu za mokra na posilnenie bezpečnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Šité na mieru všetkým požiadavkám EV
- Predĺženie dojazdu vozidla
- Súčasne zníženie spotreby energie
- Ultránízky valivý odpor v spojení s dobrou príľnavosťou za mokra – dokáže takmer nemožné
- Využitie rôznych technológií na zníženie hlučnosti
- Obsahujú až 29 % trvalo udržateľných a recyklovaných surovín
- Zníženie emisií CO₂

ROZSAH ROZMEROV

- 29 rozmerov
- 15–21 palcov
- Profíl 40–65
- Index rýchlosti: H/V/Y

Podrobné informácie nájdete na stranách 18–19.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Nízky valivý odpor
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť





Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
265/40R20	104H	XL	✓					Bude oznámené ¹ MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
265/40R20	104Y	XL	✓					Bude oznámené ¹ MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/40R21	102V	XL		✓	A	A	B 71	MFS, Tiché jadro
SÉRIA 45								
205/45R16	87H	XL	✓		B	A	B 71	MFS
205/45R17	88V	XL	✓		B	A	B 71	MFS
215/45R20	95V	XL	✓		A	A	B 72	MFS, Tiché jadro
235/45R20	100H	XL		✓	Bude oznámené ¹			MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/45R20	100Y	XL		✓	Bude oznámené ¹			MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/45R20	105V	XL		✓	A	A	B 71	MFS, Tiché jadro
265/45R20	108V	XL		✓	A	A	B 71	MFS, Tiché jadro
235/45R21	101V	XL		✓	A	A	B 71	MFS, Tiché jadro
265/45R21	108V	XL		✓	A	A	B 71	MFS, Tiché jadro

SÉRIA 50

185/50R16	85H	XL	✓		B	A	B 71	
215/50R18	96V	XL	✓		A	A	B 71	
215/50R19	97V	XL	✓		A	A	B 70	Tiché jadro
255/50R19	107V	XL		✓	A	A	B 71	Tiché jadro
235/50R20	104V	XL		✓	A	A	B 71	Tiché jadro
245/50R19	105H	XL		✓	Bude oznámené ¹			e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron

SÉRIA 55

185/55R15	86H	XL	✓		B	A	B 71	
195/55R16	91V	XL	✓		B	A	B 71	
205/55R17	95V	XL	✓		A	A	B 71	
215/55R17	98V	XL	✓		A	A	B 71	
215/55R18	99V	XL		✓	A	A	B 72	Tiché jadro
205/55R19	97V	XL		✓	A	A	B 71	Tiché jadro
225/55R19	103H	XL		✓	Bude oznámené ¹			e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/55R19	105V	XL		✓	A	A	A 69	Tiché jadro
255/55R19	111H	XL		✓	Bude oznámené ¹			e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
255/55R19	111V	XL		✓	A	A	B 71	Tiché jadro

SÉRIA 60

205/60R16	96H	XL	✓		A	A	B 71	
215/60R17	100H	XL		✓	A	A	B 71	
235/60R18	107V	XL		✓	A	A	B 70	Tiché jadro
255/60R18	112H	XL		✓	Bude oznámené ¹			e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
235/60R19	107H	XL		✓	Bude oznámené ¹			e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
235/60R19	107V	XL		✓	A	A	B 71	Tiché jadro



Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 65								
165/65R15	85H	XL	✓		B	A	B 71	
185/65R15	92H	XL	✓		B	A	B 71	
215/65R16	102H	XL		✓	A	A	B 71	
215/65R17	103V	XL		✓	A	A	B 70	Tiché jadro
235/65R18	110H	XL		✓	Bude oznámené ¹			e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
¹Akéoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžadovať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva^o
- Príľnavosť za mokra^o
- Externý valivý hluk^o
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; príľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

TICHÉ JADRO



Naši inžinieri vo Falkene vyvinuli inovatívnu polyuretánovú penovú vrstvu, ktorá natoľko minimalizuje vibrácie vo vnútri pneumatiky, že po vystlaní vnútornej strany pneumatiky sa v nej počuteľne zníži vnútorný hluk. Táto penová výstelka sa vyznačuje výnimočne nízkou hmotnosťou neovplyvňujúcou výkon pneumatiky. Je mimoriadne odolná a vydrží počas celej životnosti pneumatiky.

Hlučnosť pri jazde je dnes pre zákazníkov čoraz dôležitejším faktorom, najmä ak si medzičasom zvykli na tichšiu jazdu elektromobilov.



ZIEX ZE320

Táto inovatívna vysokovýkonná pneumatika predstavujúca najnovší pokrok vo svojej cestovnej triede, spĺňa tie najvyššie požiadavky. Vyvinutá pre každodenné jazdenie a poskytujúca tú najvyššiu úroveň potešenia z jazdy a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Najmodernejšie technológie
- Kombinácia dobre vyváženého výkonu svižného ovládania pre športových vodičov s dobrým valivým odporom pri každodennom používaní
- Skvelá trakcia a svižná ovládateľnosť na mokrych cestách
- Aerodynamický dizajn bočných stien s novými prémiovými dizajnovými prvkami

ROZSAH ROZMEROV

- 44 rozmerov
- 15 – 18 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H / V / W

Podrobné informácie nájdete na stranách 21–22.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Citroën C3

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Nízka hlučnosť
- Dynamická odozva
- Komfort
- Úspornosť paliva



ZIEX ZE320



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
215/40R18	89W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
225/40R18	92W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
245/40R18	97W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
SÉRIA 45								
205/45R16	87W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
215/45R17	91W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
225/45R17	94W XL	✓		C	A	A	68	MFS
235/45R17	97W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
215/45R18	93W XL	✓						Bude oznámené ¹ MFS
225/45R18	95W XL	✓		C	A	A	68	MFS
245/45R18	100W XL		✓	C	A	A	68	MFS
SÉRIA 50								
185/50R16	85V XL	✓						Bude oznámené ¹
205/50R17	93V XL	✓						Bude oznámené ¹
205/50R17	93W XL	✓						Bude oznámené ¹
225/50R17	98W XL	✓						Bude oznámené ¹
225/50R18	95W	✓						Bude oznámené ¹
235/50R18	101W XL		✓					Bude oznámené ¹
SÉRIA 55								
185/55R16	87V XL	✓						Bude oznámené ¹
195/55R16	91V XL	✓		C	A	A	68	
205/55R16	91V	✓		C	A	A	67	
205/55R16	94V XL	✓		C	A	A	68	
205/55R16	94V XL	✓						Bude oznámené ¹ OE Citroën C3
205/55R16	94W XL	✓		C	A	A	68	
225/55R16	99W XL	✓						Bude oznámené ¹
205/55R17	91W	✓		C	A	A	67	
205/55R17	95W XL	✓		B	A	A	68	
215/55R17	94V	✓		C	A	A	67	
215/55R17	98W XL	✓		C	A	A	68	
225/55R17	101W XL	✓						Bude oznámené ¹
235/55R17	103V XL	✓						Bude oznámené ¹
215/55R18	99V XL		✓	C	A	A	68	
225/55R18	98V		✓					Bude oznámené ¹
235/55R18	104V XL		✓					Bude oznámené ¹

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^a

Externý valivý hluč^a

Prilnavosť za mokra^a





Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč^a

^apodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupnic: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluč A až C.

ZIEX ZE320

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	   	dB	Poznámky
SÉRIA 60						
195/60R15	88V	✓				Bude oznámené ¹
195/60R16	89V	✓				Bude oznámené ¹
205/60R16	96V XL	✓		C	A A 68	
215/60R16	95V	✓		C	A A 67	
215/60R16	99H XL	✓		B	A A 68	
215/60R17	96H		✓	C	A A 67	
215/60R17	96V		✓	C	A A 67	
225/60R18	100H		✓			Bude oznámené ¹

SÉRIA 65





195/65R15	91H	✓				Bude oznámené ¹
195/65R15	91V	✓				Bude oznámené ¹
215/65R17	103V XL		✓	C	A A 68	

SÉRIA 70

215/70R16	100H		✓			Bude oznámené ¹
-----------	------	--	---	--	--	----------------------------





ZIEX ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	   	dB	Poznámky
SÉRIA 40						
195/40R16	80V XL	✓		D	A A 69	MFS
215/40R16	86W XL	✓		D	A A 69	MFS
225/40R16	85W	✓		D	A B 70	MFS
195/40R17	81W XL	✓		D	A B 69	MFS
205/40R17	84W XL	✓		D	A A 69	MFS
215/40R17	87W XL	✓		D	A A 69	MFS
245/40R17	95W XL	✓		C	A A 69	MFS
205/40R18	86W XL	✓		D	A A 69	MFS
215/40R18	89W XL	✓		D	A A 69	MFS, OE Toyota Yaris GR
225/40R18	92W XL	✓		D	A A 69	MFS
235/40R18	95W XL	✓		C	A A 69	MFS
245/40R18	97W XL	✓		C	A B 70	MFS
SÉRIA 45						
195/45R14	77V	✓		D	A B 70	MFS
195/45R15	78V	✓		D	A B 70	MFS
195/45R16	84V XL	✓		D	A A 69	MFS
205/45R16	87W XL	✓		D	A A 69	MFS
215/45R16	90V XL	✓		D	A A 69	MFS
195/45R17	85W XL	✓		D	A A 69	MFS
205/45R17	88W XL	✓		D	A A 69	MFS
215/45R17	91W XL	✓		D	A A 69	MFS
225/45R17	94W XL	✓		D	A A 69	MFS
235/45R17	97W XL	✓		D	A A 69	MFS


ZIEX ZE310 ECORUN


LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	   	dB	Poznámky
SÉRIA 45						
215/45R18	93W XL	✓		C	A B 69	MFS
225/45R18	95W XL	✓		C	A A 69	MFS
235/45R18	98W XL	✓		C	A A 69	MFS
245/45R18	100W XL		✓	C	A B 70	MFS
SÉRIA 50						
195/50R15	82V	✓		D	A B 69	MFS
205/50R15	86V	✓		D	A B 70	MFS
185/50R16	81V	✓		D	A B 70	MFS
195/50R16	88V XL	✓		D	A A 69	MFS
205/50R16	87W	✓		D	A A 67	MFS
225/50R16	96W XL	✓		C	A A 69	MFS
205/50R17	93V XL	✓		D	A A 69	MFS
205/50R17	93W XL	✓		D	A A 69	MFS
215/50R17	95W XL	✓		D	A A 69	MFS
225/50R17	98W XL	✓		C	A A 69	MFS
235/50R17	96W	✓		D	A B 70	MFS
215/50R18	92V		✓	B	B A 68	ZE310AEC; OE Toyota Yaris Cross
225/50R18	95W	✓		C	A B 70	MFS
235/50R18	101W XL		✓	D	A A 69	MFS
SÉRIA 55						
185/55R14	80H	✓		C	A A 67	
185/55R15	86V XL	✓		D	A B 69	
195/55R15	85H	✓		C	A A 67	
195/55R15	85V	✓		C	A A 67	
205/55R15	88V	✓		C	A A 67	
185/55R16	83H	✓		D	A A 67	
185/55R16	83V	✓		D	A A 67	
185/55R16	87V XL	✓		D	A B 69	
195/55R16	87H	✓		D	A A 67	
195/55R16	91V XL	✓		D	A A 69	
205/55R16	91V	✓		C	A A 67	
205/55R16	91V	✓		A	A B 71	ZE310AEC A0; OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	91V	✓				Bude oznámené ¹
205/55R16	94V XL	✓		C	A A 69	ZE310EC A0; OE Audi A3
205/55R16	94V XL	✓		A	B B 69	ZE310AEC A0; OE Audi A3
205/55R16	94W XL	✓		C	A A 69	
215/55R16	93V	✓		C	A A 67	
215/55R16	97V XL	✓		C	A A 69	
215/55R16	97W XL	✓		C	A A 69	


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva^o

 Externý valivý hluč^o

 Prilnavosť za mokra^o

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

^oTriedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluč A až C.

ZIEX ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 55								
225/55R16	99V XL	✓		C	A	A	69	
225/55R16	99W XL	✓		C	A	A	69	
205/55R17	95W XL	✓		C	A	A	69	
215/55R17	94V	✓		C	A	A	67	
215/55R17	98W XL	✓		C	A	A	69	
225/55R17	101V XL	✓		C	A	A	69	
225/55R17	101W XL	✓		C	A	A	69	
235/55R17	103H XL	✓		A	A	A	69	ZE310AEC: OE VW T7
235/55R17	103V XL	✓		C	A	A	69	
215/55R18	95V		✓	C	A	A	67	
215/55R18	99V XL		✓	C	A	A	69	
225/55R18	98V		✓	B	A	B	69	MFS, OE Toyota C-HR
205/55R19	97V XL	✓		C	A	A	69	

SÉRIA 60

185/60R15	88H XL	✓		C	A	B	69	
195/60R15	88H	✓		D	A	A	67	
195/60R15	88V	✓		C	A	A	67	
205/60R15	91V	✓		C	A	A	67	
225/60R15	96W	✓		C	A	A	67	
195/60R16	89V	✓		C	A	A	67	
205/60R16	96V XL	✓		C	A	A	69	
205/60R16	96W XL	✓		C	A	A	69	
215/60R16	95V	✓		D	A	A	67	
215/60R16	95V	✓		A	A	B	69	ZE310AEC: OE VW T-Roc
215/60R16	99H XL	✓		C	A	A	69	
225/60R16	98W		✓	D	A	A	67	
225/60R16	102V XL		✓	C	A	A	69	
235/60R16	100W		✓	C	A	B	69	
215/60R17	96H		✓	C	A	A	67	
215/60R17	96V		✓	C	A	A	67	
225/60R17	99V		✓	C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓	C	A	B	70	
225/60R18	100H		✓	C	A	A	67	
225/60R18	104H XL		✓	C	A	A	69	
225/60R18	104V XL		✓	C	A	A	69	
235/60R18	103H		✓	B	B	B	69	ZE310AEC: OE Nissan X-Trail

SÉRIA 65

185/65R14	86H		✓	C	A	A	67	
165/65R15	81H		✓	D	A	A	67	
195/65R15	91V		✓	C	A	A	67	
205/65R15	94V		✓	C	A	A	67	
205/65R15	99H XL		✓	C	A	A	69	
215/65R15	96H		✓	C	A	A	67	
195/65R16	92V		✓	D	A	A	67	
205/65R16	95H		✓	A	B	B	69	ZE010B: OE Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H XL		✓	A	A	B	71	ZE310AEC: OE VW T7
215/65R17	99V		✓	C	A	A	67	
215/65R17	99V		✓	A	A	B	69	ZE310AEC A0: OE Audi Q3
215/65R17	103H XL		✓	C	A	A	69	

ZIEX ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 65								
225/65R17	102V		✓	C	A	A	67	
225/65R17	106H XL		✓	C	A	A	69	
SÉRIA 70								
195/70R14	91H		✓	D	A	A	67	
205/70R14	98H XL		✓	D	A	A	69	
205/70R16	97H		✓	D	A	A	67	
215/70R16	100H		✓	D	A	A	67	
235/70R17	109V XL		✓	C	A	A	69	

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 35								
245/35R18	92Y XL	✓		D	A	B	71	MFS
255/35R18	90Y		✓	D	A	B	70	MFS
SÉRIA 40								
255/40R17	94W		✓	D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y XL		✓	D	A	B	70	MFS
SÉRIA 45								
205/45R17	88W XL		✓	D	A	B	70	MFS
225/45R17	91W		✓	D	A	B	69	MFS
235/45R19	95V		✓	D	A	B	69	MFS
SÉRIA 50								
205/50R17	89V		✓	D	A	B	69	MFS
205/50R17	89W		✓	D	A	B	69	MFS
225/50R17	98W XL		✓	D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W		✓	D	A	B	69	MFS
SÉRIA 55								
195/55R16	87W		✓	D	A	B	69	
205/55R16	91W		✓	D	A	B	69	
205/55R17	91W		✓	D	A	B	69	
225/55R17	97Y		✓	D	A	B	69	
SÉRIA 60								
205/60R16	96W XL		✓	D	A	B	70	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^o

Externý valivý hluk^o

Prilnavosť za mokra^o

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

^oTriedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ZIEX ZE914 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 40								
225/40R18	92W XL	✓		C	B	A	68	MFS, ZE914B; OE Toyota Corolla
SÉRIA 45								
225/45R17	91W	✓		C	B	A	67	MFS, ZE914B; OE Toyota Corolla
225/45R18	95W XL	✓		C	B	B	71	MFS, OE Honda HR-V
SÉRIA 55								
195/55R16	91V XL	✓		C	A	A	69	ZE914AEC; OE Seat Ibiza, VW Polo
215/55R17	94V	✓		C	A	B	70	ZE914AEC; OE Seat Ateca, VW T-Roc
215/55R17	94W	✓		C	A	A	67	ZE914AEC; OE Skoda Superb
225/55R17	97V	✓		C	A	B	70	ZE914AEC; OE Seat Ateca, Skoda Karoq
SÉRIA 60								
205/60R16	92V	✓		C	A	A	68	ZE914AEC; OE VW T-Roc
205/60R16	96V XL	✓		C	A	A	67	ZE914AEC; OE VW Touran
215/60R16	95V	✓		B	A	A	67	ZE914AEC; OE VW Passat
215/60R16	95V	✓		C	A	B	69	ZE914A; OE Skoda Superb
215/60R16	99V XL	✓		B	B	B	70	ZE914AEC; OE VW T-Roc
225/60R16	98V	✓		C	A	B	69	ZE914AEC; OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H	✓		C	A	B	70	ZE914AEC; OE Jeep Compass
SÉRIA 65								
215/65R17	99V	✓		B	A	B	70	ZE914AEC; OE VW Tiguan
215/65R17	99V	✓		B	A	B	70	ZE914AEC A0; OE Audi Q3

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^o

Externý valivý hluk^o

Prilnavosť za mokra^o

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



FALKEN

S DLHOU ŽIVOTNOSTŮU A KOMFORTNÉ

Ideálna voľba pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej veľkosti. Ponúka extra dojazd a trvanlivosť spolu s výnimočnou hodnotou v pomere ceny a výkonu.



SINCERA SN110


Pre vodičov kompaktných a stredne veľkých vozidiel, ktorí si zakladajú na efektívnom využívaní zdrojov



SINCERA SN832 ECORUN

Skonstruované na bezpečné, pohodlné a dlhé cesty

Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 38–41.



SINCERA SN110

Ideálna voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí si dávajú pozor na výdavky a snažia sa ich minimalizovať. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologuľovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

ROZSAH ROZMEROV

- 53 rozmerov
- 14–18 palcov
- Profil 50–70
- Index rýchlosti: T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 30–31.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Toyota Aygo X

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť
- Výkon na suchom povrchu



SINCERA SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík LI / SI **Vozidlo** SUV     **Poznámky**

SÉRIA 50

175/50R15	75H		✓	D	A	B	69
195/50R15	82H		✓	D	A	B	69
185/50R16	81H		✓	D	A	B	69

SÉRIA 55

175/55R15	77T		✓	D	A	B	69
185/55R15	82H		✓	D	A	B	69
195/55R15	85H		✓	D	A	B	69
195/55R16	91H	XL	✓	C	A	A	69
205/55R16	91H		✓	C	A	B	69
205/55R16	94H	XL	✓	C	A	A	69

SÉRIA 60

165/60R14	75H		✓	D	A	B	69
165/60R14	79T	XL	✓	C	A	B	69
185/60R14	82T		✓	C	A	B	69
185/60R14	82H		✓	C	A	B	69
155/60R15	74T		✓	D	A	B	69
165/60R15	77T		✓	D	A	B	69
165/60R15	77H		✓	D	A	B	69
175/60R15	81H		✓	D	A	B	69
185/60R15	84T		✓	C	A	B	69
185/60R15	84H		✓	C	A	B	69
185/60R15	88H	XL	✓	C	A	B	69
195/60R15	88H		✓	C	A	B	69
205/60R15	91H		✓	C	A	B	69
175/60R16	82H		✓	C	A	B	69
185/60R16	86H		✓	C	A	B	69
195/60R16	89H		✓	C	A	B	69
205/60R16	92H		✓	C	A	B	69
205/60R16	96H	XL	✓	B	A	A	69
215/60R17	96V		✓	Bude oznámené ¹			
175/60R18	85H		✓	A	B	A	66

SN110A: OE
Toyota Aygo X

SÉRIA 65

155/65R14	75T		✓	D	A	B	69
165/65R14	79T		✓	D	A	B	70
175/65R14	82T		✓	C	A	B	69
175/65R14	86T	XL	✓	C	A	B	69
185/65R14	86T		✓	C	A	B	69
185/65R14	86H		✓	C	A	B	69

SINCERA SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík LI / SI **Vozidlo** SUV     **Poznámky**

SÉRIA 65

145/65R15	72T		✓	D	A	B	69
165/65R15	81T		✓	D	A	B	69
175/65R15	84T		✓	C	A	B	69
175/65R15	84H		✓	D	A	B	69
185/65R15	88T		✓	C	A	B	69
185/65R15	88H		✓	C	A	B	69
185/65R15	92T	XL	✓	C	A	B	70
195/65R15	91T		✓	C	A	B	70
195/65R15	91H		✓	C	A	B	70
195/65R15	95T	XL	✓	C	A	A	69
215/65R16	98H		✓	C	A	B	70
215/65R16	98H		✓	Bude oznámené ¹			
175/65R17	87H		✓	A	B	A	66


SN110A: OE
Toyota Aygo X


SÉRIA 70

165/70R14	81T		✓	D	A	B	69
165/70R14	85T	XL	✓	C	A	B	69
175/70R14	84T		✓	C	A	B	69
175/70R14	88T	XL	✓	C	A	B	69
185/70R14	88H		✓	C	A	B	69


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva^o

 Externý valivý hluk^o

 Prínavosť za mokra^o

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku. Ako príklad si môžete pozrieť našu **SINCERA SN110**.

ECORUN

SINCERA SN832 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 55								
205/55R16	91V	✓	B	B	A	67		SN832B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 65								
185/65R15	88H	✓	C	A	B	68		SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo
SÉRIA 70								
165/70R14	81T	✓	B	B	B	68		SN832AEC: OE Seat Miil, Skoda Citigo, VW Up
185/70R14	88H	✓	C	A	B	69		SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo

FK090



T REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 70								
T105/70D14	83M	✓		Vyňaté z označenia				OE Daihatsu Sirion
T115/70D14	88M	✓		Vyňaté z označenia				OE Daihatsu Sirion
T125/70D16	96M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200 / IS
SÉRIA 80								
T145/80D17	107M	✓		Vyňaté z označenia				OE Subaru Forester
T155/80D17	100M	✓		Vyňaté z označenia				OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander
T155/80D17	100M	✓		Vyňaté z označenia				OE Nissan X-Trail
SÉRIA 90								
T125/90D16	98M	✓		Vyňaté z označenia				OE Nissan Leaf
T145/90D16	106M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M	✓		Vyňaté z označenia				OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D17	105M	✓		Vyňaté z označenia				OE Nissan X-Trail
T165/90D18	107M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota RAV4

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

¹Akékoľvek podrobnosti, ktoré na štítku zatiaľ nie sú špecifikované, nájdete na www.falkentyre.com alebo si ich môžete vyžiadať od vášho miestneho predajcu, keď začnú byť príslušné pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva[°]

Externý valivý hluk[°]

Prilnavosť za mokra[°]

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



FALKEN

LINAM VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

ROZSAH ROZMEROV

- 37 rozmerov
- 12–17 palcov
- Profil 55–82
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie, nájdete na stranách 35.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Crafter

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

 Výkon na suchom povrchu

 Výkon na mokrom povrchu

 Životnosť behúňa





 Úspornosť paliva



LINAM VAN01


LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ





Rozmery pneumatík	LI / SI	   	Poznámky
SÉRIA 55			
225/55R17C	109/107H	B A B 71	
SÉRIA 60			
195/60R16C	99/97H	C A B 72	
215/60R16C	103/101T	C A B 72	
225/60R16C	105/103T	C A B 72	
215/60R17C	109/107T	B A B 72	
225/60R17C	107/105H	C A B 72	
235/60R17C	117/115S	C A B 72	
SÉRIA 65			
175/65R14C	90/88T	C A B 72	
205/65R15C	102/100T	C A B 72	
215/65R15C	104/102T	C A B 72	
195/65R16C	104/102T	C A B 72	
205/65R16C	107/105T	C A B 72	
215/65R16C	109/107T	C A B 72	
225/65R16C	112/110T	C A B 72	
235/65R16C	115/113R	B A B 72	
235/65R16C	115/113R	B A B 71	VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	B A B 72	
SÉRIA 70			
165/70R14C	89/87R	C A B 72	
175/70R14C	95/93R	C A B 72	
195/70R15C	104/102S	C A B 72	
205/70R15C	106/104R	C A B 72	
215/70R15C	109/107S	C A B 72	
225/70R15C	112/110S	C A B 72	
SÉRIA 75			
185/75R16C	104/102R	C A B 72	
195/75R16C	107/105T	C A B 72	
195/75R16C	110/108T	C A B 72	
205/75R16C	113/111R	B A B 72	
205/75R16C	113/111R	B A A 69	VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	B A B 72	
225/75R16C	118/116R	C A B 72	
225/75R16C	121/120R	C A B 72	
SÉRIA 82			
155R12C	88/86R	D D B 72	
155R13C	85/83R	D D B 72	
165R13C	94/92R	D D B 72	
165R14C	97/95R	D D B 72	
185R14C	102/100R	C A B 72	
195R14C	106/104R	C A B 72	


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva²

 Externý valivý hluč²

 Prilnavosť za mokra²

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč²

²podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluč A až C.

UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Od roku 2008 sa pneumatiky vyrábajú spoločnosťou Falken vyrábajú z **97 % z nefosílnych materiálov**.

KONCEPT TOWANOWA – DVA OKRUHY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI PRE SPOLOČNOSŤ MOBILITY

Slovo **TOWANOWA** je spojením dvoch japonských výrazov: **TOWA**, čo znamená „večný“ a **WA**, čo znamená „okruh“.

Koncept TOWANOWA sa zameriava na uľahčenie obehu a **efektívne využívanie obmedzených zdrojov**, pričom stavia na dátach **Big Data** zhromažďovaných technológiami, ako je SENSING CORE.

NAŠE CIELE NA NADCHÁDZAJÚCE ROKY

S **inteligentným dizajnom a technológiami**, výrobou **šetriacou zdroje a trvanlivými výrobkami**, Falken a spoločnosť Sumitomo Rubber Industries neustále stanovujú štandardy vo veľkej téme udržateľnosti.

Naše cieľové špecifikácie sú nasledovné:

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI PNEUMATÍK




20 %
do roku 2027

ZNÍŽENIE EMISÍ CO₂



10 %
do roku 2030
(vs. 2021)

UDRŽATEĽNOSŤ MATERIÁLOVÉHO OBSAHU



Falken už teraz **svoje produkty vyrába pomocou mnohých technológií**, ktoré vedú k **efektívnejšiemu využitiu** a tým k **zníženiu emisií**. Tieto technológie môžete identifikovať podľa symbolu lístu na nasledujúcich stránkach.



SPRÁVA PNEUMATÍK NA KONCI ŽIVOTNOSTI V SPOLOČNOSTI FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materiály obsiahnuté v opotrebovaných pneumatikách sú **cennou surovinou**. Ako možno tieto suroviny využiť čo **najefektívnejšie a najšetrnejšie k životnému prostrediu?**



Výroba **cementu** a iných surovín re stavebníctvo



Spracovanie na **granulát** ako surovina pre **nové produkty**, ako sú **kvetináče, tlmivé nárazov pre ihriská atď.**



Pyrolýza na extrakciu **oceľe, sadzí a pyrolytického oleja** obsiahnutého v pneumatike



Výroba **podlahových rohoží, izolačných rohoží do interiéru a exteriéru, rohoží tlmiacich nárazy, športových rohoží atď.**



Ako **zdroj energie** pri **tepelnom využití**



Recyklácia a tavenie obsiahnutej ocele



Využitie v zahraničí (**2. použitie v krajinách, v ktorých sú obmedzenia nižšie ako v EÚ**) ako dokovacie blatníky a pod.



Suroviny v automobilovom sektore

CHCETE VIAC?

Viac o našich cieľoch a metódach na dosiahnutie ešte udržateľnejších produktov nájdete na našej webovej stránke. Stačí keď naskenujete nižšie uvedené kódy:



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design je výsledkom priekopníckeho výskumu a zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť až päťpercentnú úsporu spotreby paliva v porovnaní s klasickými modelmi pneumatík. Predlžuje životnosť, kilometrový výkon a výrazne zlepšuje odolnosť pneumatiky na mokrej vozovke.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Pozrite si stranu 25

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 22 – 25

e. ZIEX
Pozrite si stranu 17 – 19

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 20 – 22

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 9 – 13

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 29 – 32



VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

V systéme NEO-T01 je každá pneumatika vyrobená okolo presne liateho kovového jadra známeho ako „tvarovač“ v presnom tvare a rozmere vytvoreného vnútra pneumatiky. Táto technológia je osobitá tým, že pneumatiky sa vyrábajú „prúžkovou“ metódou, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnej steny omotá okolo tvarovača pri mimoriadne vysoko presných špecifikáciách bez akéhokoľvek prekryvania alebo napojení a bez potreby dodatočných výrobných tolerancií. Upozorňujeme, že tento proces sa vzťahuje iba na pneumatiky Runflat a FEXM.

AZENIS FK520 FEXM
Pozrite si stranu 8

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 22 – 25



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

AZENIS FK510
Pozrite si stranu 13 – 14

AZENIS FK510 SUV
Pozrite si stranu 14 – 15

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 34 – 35



VODÍKOVÁ ENERGIA

Pneumatiky s týmto označením sú vyrobené použitím kotlov na vodíkový pohon. Tieto nahrádzajú kotly na fosílna palivá, ktoré sa často používajú pri vulkanizácii (procesy vulkanizácie vo všeobecnosti využívajú fosílna palivá), a eliminujú sa emisie uhlíka.

AZENIS FK520 FEXM
Pozrite si stranu 8



UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY

Vývoj sa zameriava na minimalizáciu oxidu uhlíkového, ktorý je známy ako významný skleníkový plyn. Ďalšie podrobnosti o používaní udržateľných materiálov vám čoskoro poskytneme.

ZIEX ZE320
Pozrite si stranu 20 – 22

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti – napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje príľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN

Tento prelomový koncept behúňa umožňuje dosiahnuť dokonalú štruktúru stopy pneumatiky rovnomerným rozložením tlaku po celej kontaktnej ploche. Táto optimalizovaná stopa pneumatiky na vozovke zabezpečuje lepšiu príľnavosť a jazdnú dynamiku.

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 22 – 25

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Pozrite si stranu 25

AZENIS FK510
Pozrite si stranu 13 – 14

AZENIS FK510 SUV
Pozrite si stranu 14 – 15

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 34 – 35



NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odrazanie svetla a zvyšuje tmavosť.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 9 – 13

e. ZIEX
Pozrite si stranu 17 – 19

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VLASTNOSTI VÝROBKOV



KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.

AZENIS RS820

Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520

Pozrite si stranu 9 – 13

e. ZIEX

Pozrite si stranu 17 – 19

ZIEX ZE320

Pozrite si stranu 20 – 22

LINAM VAN01

Pozrite si stranu 34 – 35



OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha pomáha zlepšovať prevádzkovú výkonnosť a znižuje nerovnomerné opotrebovanie. Potláča zvýšený tlak na zem na koncoch rebier a udržiava rovnomerný tlak na zem v rámci každého rebra.

AZENIS RS820

Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520

Pozrite si stranu 9 – 13

e. ZIEX

Pozrite si stranu 17 – 19

SINCERA SN110

Pozrite si stranu 29 – 32

ZIEX ZE310 ECORUN

Pozrite si stranu 22 – 25

ZIEX ZE320

Pozrite si stranu 20 – 22



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvíhu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

AZENIS RS820

Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520

Pozrite si stranu 9 – 13

e. ZIEX

Pozrite si stranu 17 – 19

SINCERA SN110

Pozrite si stranu 29 – 32

ZIEX ZE310 ECORUN

Pozrite si stranu 22 – 25

ZIEX ZE320

Pozrite si stranu 20 – 22

LINAM VAN01

Pozrite si stranu 34 – 35



AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky regulujú prúdenie vzduchu počas jazdy a znižujú odpor pri jazde.

AZENIS RS820

Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520

Pozrite si stranu 9 – 13

e. ZIEX

Pozrite si stranu 17 – 19

ZIEX ZE320

Pozrite si stranu 20 – 22



ZAOBLENÝ PROFIL

Rovnomerný ohyb pneumatiky zmierňuje lokálnu deformáciu pneumatiky vplyvom namáhania a tým minimalizuje zbytočnú spotrebu paliva, keď je pneumatika zaťažená. Týmto sa znižuje valivý odpor a zlepšuje stabilita pri manévrovaní a jazdný komfort.

AZENIS RS820

Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520

Pozrite si stranu 9 – 13

e. ZIEX

Pozrite si stranu 17 – 19

SINCERA SN110

Pozrite si stranu 29 – 32

ZIEX ZE310 ECORUN

Pozrite si stranu 22 – 25

ZIEX ZE320

Pozrite si stranu 20 – 22

LINAM VAN01

Pozrite si stranu 34 – 35



HYBRIDNÝ PÁS

Kordové časti s premenlivou tuhosťou sú skombinované tak, aby bola dosiahnutá pružnosť a zároveň vysoká pevnosť. Vibrácie prenášané z povrchu vozovky sú potlačené a znižuje sa hluk z vozovky. Zbytočný pohyb dezénu je minimalizovaný, čo zlepšuje trvanlivosť pri vysokých rýchlostiach, stabilitu pri manévrovaní a odolnosť voči opotrebovaniu.

AZENIS RS820

Pozrite si stranu 6 – 8

AZENIS FK520

Pozrite si stranu 9 – 13



TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

FEXM

Pneumatiky FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. V jazde sa tak môže pokračovať najmenej ďalších 80 km s maximálnou rýchlosťou 80 km/h.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM

Pozrite si stranu 25

AZENIS FK520 FEXM

Pozrite si stranu 8



TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku.

ZIEX ZE310 ECORUN

Pozrite si stranu 22 – 25

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM

Pozrite si stranu 25

SINCERA SN110

Pozrite si stranu 29 – 32



TICHÉ JADRO


Špeciálna penová vložka absorbuje hluk a znižuje vzduchové vibrácie vo vnútri pneumatiky, čím minimalizuje hluk z vozovky.

e. ZIEX

Pozrite si stranu 17 – 19

ŠTÍTKO EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“


KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor


Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ.

Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch.

Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.




Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalejšej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



Naše portfólio OE pre nový model Triedy G:

- WILDPEAK A/T AT3WA MO¹: 265/60R18
- AZENIS FK510 SUV MO¹: 265/55R19
- AZENIS FK520 MO¹: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- EUROALL SEASON AS210A MO¹: 265/60R18
- EUROWINTER HS02 PRO MO¹: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20

© Mercedes-Benz AG

PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



¹MO = Mercedes Original *Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

FALKEN TYRE EUROPE GMBH


Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com