

**OSOBNÉ VOZIDLÁ / SUV / 4X4 /
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

LETNÉ PNEUMATIKY 2026



© Toyota AG Lexus Division Schweiz



AZENIS FK520

Z pretekárskej dráhy na cestu
– najnovšia generácia
[Pozrite si stranu 9](#)

FALKEN

OBSAH

STRANA 3	ZNAČKA FALKEN
STRANA 4	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 5	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV
STRANA 6	AZENIS RS820
STRANA 8	AZENIS FK520 FEXM
STRANA 9	AZENIS FK520
STRANA 13	AZENIS FK510
STRANA 14	AZENIS FK510 SUV
STRANA 15	FK453CC
STRANA 17	e. ZIEX
STRANA 20	ZIEX ZE320
STRANA 22	ZIEX ZE310 ECORUN
STRANA 25	ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
STRANA 26	ZIEX ZE914 ECORUN
STRANA 29	SINCERA SN110
STRANA 32	SINCERA SN832 ECORUN
STRANA 32	FK090
STRANA 34	ETNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 34	LINAM VAN01
STRANA 36	UDRŽATELNOSŤ
STRANA 38	VARIO CORE – TECHNOLOGICKÉ SPOJENECTVO
STRANA 40	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 44	ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
STRANA 45	PARTNERSTVÁ OE A OEM

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty



NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

AZENIS FK520

e. ZIEX



ZIEX ZE320

WILDPEAK A/T AT3WA



Od: 01/2026

VARIO CORE – TECHNOLOGICKÉ SPOJENECTVO PRE VŠETKY POHONNÉ ÚSTROJENSTVÁ



Viac informácií o VARIO CORE nájdete na strane 38.

FALKEN

VRCHOL VÝVOJA

Skarpe, præcise køreegenskaber, fremragende stabilitet og førsteklases kontrol ved alle hastigheder. Najlepsia možná dynamika bez kompromisov.



AZENIS RS820

Znovuobjavené dedičstvo:
Nová generácia super ultravysokého výkonu



AZENIS FK520 FEXM

Z pretekárskej dráhy na cestu –
najnovšia generácia s novou technológiou run-flat FEXM



AZENIS FK520

Z pretekárskej dráhy na cestu –
najnovšia generácia



AZENIS FK510

Z pretekárskej dráhy na cestu

- Výkon na suchom povrchu
- Dynamická odozva
- Výkon na mokrom povrchu
- Nízka hlučnosť
- Komfort

AZENIS RS820

Špičkové pneumatiky s vysokým výkonom pre športové vozidlá vyvinuté tak, aby maximalizovali potešenie z jazdy a poskytovali bezpečnosť a udržateľnosť v sektore pneumatík SUHP. Ideálne pre športové vozidlá a vodičov zameraných na výkon.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výnimočne presné manévrovacie schopnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Určené pre ambiciózných vodičov športových vozidiel, ktorí od svojich pneumatík vyžadujú maximum
- Aramidová výstuž v konštrukcii pneumatiky – riešenie s vyspelou technológiou zo sveta motoristického športu
- Dobré vyvážený výkon medzi ovládaním v suchých podmienkach pre športovo založených vodičov a každodennou bezpečnosťou v mokrých podmienkach
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

-  Výkon na suchom povrchu
-  Výkon na mokrom povrchu
-  Nízka hlučnosť
-  Dynamická odozva
-  Komfort

ROZSAH ROZMEROV

- 41 rozmerov
- 19 – 21 palcov
- Profil 30 – 45
- Index rýchlosti: Y / (Y)

Podrobné informácie
nájdete na stranách 7 – 8.

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Audi S3



AZENIS RS820

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV



Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV						Poznámky
SÉRIA 30									
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR19	100(Y)	XL	✓	D	A	A	72	MFS	
305/30ZR19	102(Y)	XL	✓	C	A	B	74	MFS	
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓	D	A	A	72	MFS	
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓	C	A	B	74	MFS	
265/30ZR21	96(Y)	XL	✓	D	A	B	71	MFS	
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓	C	A	B	74	MFS	
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓	C	A	B	74	MFS	
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓	C	A	B	74	MFS	

SÉRIA 35

225/35ZR19	88(Y)	XL	✓	D	A	B	70	MFS	
235/35R19	91Y	XL	✓	D	A	A	70	MFS, OE Audi S3	
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓	D	A	B	70	MFS	
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓	D	A	B	70	MFS	
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓	D	A	A	70	MFS	
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓	D	A	B	73	MFS	
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓	C	A	A	72	MFS	
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS	
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓	C	A	A	72	MFS	
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓	C	A	A	72	MFS	
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓	C	A	B	72	MFS	

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓	D	A	B	70	MFS	
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓	D	A	B	70	MFS	
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓	D	A	B	70	MFS	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva^o

 Externý valivý hluk^o

 Priľnavosť za mokra^o

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS RS820

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓	C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓	C	A	B	72	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	C	A	B	72	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	D	A	B	72	MFS

SÉRIA 45

225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	C	A	A	70	MFS

AZENIS FK520 FEXM

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 35								
255/35R19	96Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
275/35R19	100Y	XL	✓	C	A	B	72	MFS
275/35R20	102Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 40

255/40R18	99Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
225/40R19	93Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
245/40R19	98Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
275/40R19	105Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
245/40R20	99Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 45

225/45R18	95Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
225/45R19	96W	XL	✓	C	A	B	71	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 50

245/50R18	104Y	XL	✓	C	A	B	71	MFS
-----------	------	----	---	---	---	---	----	-----

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje sa právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva* Externý valivý hluk*
 Priľnavosť za mokra* Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

*Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníč:
 palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



AZENIS FK520

Predstavujeme ultra vysokovýkonnú pneumatiku AZENIS FK520 spoločnosti Falken – novú-generáciu pretekárskej technológie určenú na cesty. Naša najnovšia pneumatika UHP je nástupcom nášho najpredávanejšieho modelu AZENIS FK510, a ponúka vynikajúcu kombináciu priľnavosti, spoľahlivosti, výkonu a efektívnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Presné jazdné vlastnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Zvýšenie bezpečnosti – kratšie brzdné dráhy za mokra aj za sucha
- Pohodlná, odpružená jazda, optimalizovaný valivý odpor a nižšia hlučnosť
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

ROZSAH ROZMEROV

- 138 rozmerov
- 17 – 22 palcov
- Profil 30 – 65
- Index rýchlosti: V / W / Y or (Y) *

Podrobné informácie
 nájdete na stranách 10 – 13.

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Audi A3 / A6 / A7 / Q3
 Mercedes-Benz G-Class

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť

VARIO CORE
 SPORT



*cez 300 km/h

AZENIS FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík **LI / SI** **Vozidlo** **SUV**    **dB** **Poznámky**

SÉRIA 30

245/30R19	89Y	XL	✓		D	A	B	72	MFS
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		D	A	A	70	MFS
235/30ZR20	88(Y)	XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/30ZR20	92(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		C	A	A	71	MFS
275/30ZR21	98(Y)	XL	✓		C	A	B	71	MFS
285/30R21	100Y	XL	✓		C	A	A	71	MFS
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		C	A	A	71	MFS
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		C	A	A	71	MFS
325/30R21	108Y	XL		✓	C	A	A	71	MFS
315/30R22	107Y	XL		✓	C	A	A	72	MFS

SÉRIA 35

215/35R18	84Y	XL	✓		D	B	B	70	MFS
225/35R18	87Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/35R18	92Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/35R18	94Y	XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/35ZR18	97(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
215/35R19	85Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/35ZR19	88(Y)	XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
285/35ZR19	103(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/35ZR20	90(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓		C	A	B	71	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
315/35R20	110Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
245/35ZR21	96(Y)	XL	✓		C	A	B	71	MFS
255/35ZR21	98(Y)	XL	✓		C	A	B	71	MFS
265/35ZR21	101(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓		C	A	B	71	MFS
285/35R21	105Y	XL		✓	C	A	A	71	MFS
295/35R21	107Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
315/35R21	111Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
275/35R22	104Y	XL		✓	C	B	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL		✓	C	B	A	72	MFS
315/35R22	111Y	XL	✓		C	B	A	72	MFS
325/35R22	114Y	XL	✓		C	A	A	72	MFS

AZENIS FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík **LI / SI** **Vozidlo** **SUV**    **dB** **Poznámky**

SÉRIA 40

215/40R17	87Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/40R17	95Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40R17	98Y	XL	✓		C	B	B	70	MFS
205/40R18	86Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS, FK520 A0: OE Audi A3
235/40R18	95Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/40R18	97Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40R18	99Y	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/40R20	94Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40R20	101Y	XL	✓		B	A	A	70	FK520 R0: OE Audi A7, Silent Core
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/40ZR20	104(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/40R20	106Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/40R20	108Y	XL		✓	B	B	A	70	MFS
295/40ZR20	110(Y)	XL		✓	C	A	A	70	MFS
305/40R20	112Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL		✓	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/40R21	109Y	XL		✓	B	A	A	70	MFS
295/40R21	111Y	XL		✓	C	A	A	71	MFS
315/40R21	115Y	XL		✓	C	A	A	71	MFS
275/40R22	107Y	XL		✓	C	B	A	70	MFS

SÉRIA 45

205/45R17	88Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
215/45R17	91Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/45R17	91Y		✓		C	A	B	70	MFS, FK520 A0: OE Audi A3
225/45R17	94W	XL	✓		A	A	A	68	MFS, FK520 A0: OE Audi A3
225/45R17	94Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
235/45R17	97Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/45R17	99Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva[°]  Externý valivý hluk[°]
 Prínavosť za mokra[°]  dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníč:
palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 45									
225/45R18	95Y XL	✓		C	A	B	70	MFS	
235/45R18	98Y XL	✓		C	A	B	70	MFS	
245/45R18	100Y XL		✓	C	A	B	70	MFS	
255/45R18	103Y XL	✓		C	A	A	70	MFS	
225/45ZR19	96(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS	
235/45ZR19	99(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS	
245/45R19	102Y XL	✓		A	A	A	68	FK520 R0: OE Audi A7, Silent Core	
245/45ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS	
255/45R19	100V		✓	B	A	A	68	FK520 R0: OE Audi Q3	
255/45ZR19	104(Y) XL		✓	C	A	A	70	MFS	
275/45R19	108W XL	✓		C	A	A	70	MFS	
285/45R19	111Y XL	✓		C	A	A	70	MFS	
235/45R20	100Y XL	✓		C	A	B	70	MFS	
245/45R20	103Y XL	✓		C	A	B	70	MFS	
255/45R20	105Y XL	✓		C	A	A	70	MFS	
265/45R20	108Y XL	✓		B	A	A	70	MFS	
275/45R20	110Y XL	✓		C	A	A	70	MFS	
285/45R20	112Y XL	✓		C	A	A	70	MFS	
235/45R21	101Y XL	✓		C	A	B	71	MFS	
255/45ZR21	106(Y) XL	✓		C	A	B	71	MFS	
275/45R21	110Y XL	✓		C	A	B	71	MFS	
285/45R21	113Y XL	✓		B	A	A	71	MFS	
SÉRIA 50									
205/50R17	93Y XL	✓		C	A	B	70		
225/50R17	98Y XL	✓		C	A	B	70		
215/50R18	92W		✓	C	A	B	70		
225/50R18	99W XL	✓		C	A	B	70		
235/50R18	101Y XL	✓		C	A	B	70		
245/50R18	104Y XL	✓		C	A	B	70		
235/50R19	103W XL	✓		C	A	B	70		
255/50R19	107Y XL	✓		B	A	A	70		
265/50R19	110Y XL	✓		C	A	A	70		
235/50R20	104W XL	✓		C	A	B	70		
255/50R20	109Y XL	✓		B	A	A	70		
275/50R20	113V XL	✓		A	A	A	70	FK520 M0: OE MB G-Class	
SÉRIA 55									
225/55R17	101Y XL	✓		B	A	B	70		
235/55R17	103W XL	✓		C	A	B	70		
215/55R18	99W XL	✓		C	A	B	70		
225/55R18	102W XL	✓		C	A	B	70		
235/55R18	100V	✓		A	A	A	68	FK520 R0: OE Audi Q3	
235/55R18	104Y XL	✓		C	A	B	70		
255/55R18	109Y XL	✓		B	A	A	70		
225/55R19	99W	✓		C	A	B	70		
235/55R19	105Y XL	✓		B	A	B	70		

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 55									
255/55R19	111W XL	✓		B	A	A	70		
275/55R19	115V XL	✓		A	A	B	71	FK520 M0: OE MB G-Class	
235/55R20	105Y XL	✓		B	A	B	70		
SÉRIA 60									
235/60R17	102V		✓	A	A	A	68	FK520 R0: OE Audi Q3	
235/60R17	102W		✓	C	A	B	70		
235/60R18	107W XL	✓		C	A	B	70		
265/60R18	114V XL	✓		A	A	B	72	FK520 M0: OE MB G-Class	
SÉRIA 65									
235/65R17	108W XL	✓		C	A	B	70		

AZENIS FK510



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					dB	Poznámky
SÉRIA 25									
285/25ZR20	93(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS	
295/25ZR20	95(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS	
295/25ZR21	96Y XL	✓		D	A	A	72	MFS	
295/25ZR22	97Y XL	✓		D	A	A	72	MFS	
SÉRIA 30									
245/30ZR19	89(Y) XL	✓		D	A	A	69	MFS	
275/30ZR19	96(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS	
255/30ZR22	95Y XL	✓		D	A	B	72	MFS	
SÉRIA 35									
225/35ZR17	86Y XL	✓		D	A	A	69	MFS	
215/35ZR18	84Y XL	✓		D	A	B	71	MFS	
215/35ZR19	85Y XL	✓		D	A	B	71	MFS	
295/35ZR19	104(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektivnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní:
palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS FK510



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 40								
255/40ZR17	98Y	XL	✓	D	A	A	70	MFS
225/40R19	93W	XL	✓	C	A	B	72	MFS, FK510A A0: OE Audi A3 allstreet
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	C	A	A	70	MFS
SÉRIA 45								
215/45ZR18	93Y	XL	✓	D	A	A	69	MFS
SÉRIA 55								
205/55R17	95W	XL	✓	B	A	B	70	FK510A A0: OE Audi A3 Citycarver
215/55R17	94V		✓	A	A	B	69	FK510A: OE Fiat Tipo Cross

AZENIS FK510 SUV



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 30								
295/30R22	103Y	XL	✓	D	A	A	70	MFS
SÉRIA 35								
265/35R22	102Y	XL	✓	C	A	B	72	MFS
SÉRIA 40								
265/40R22	106Y	XL	✓	C	A	B	72	MFS
SÉRIA 45								
295/45R20	114W	XL	✓	C	A	A	70	MFS

AZENIS FK510 SUV



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 55								
235/55R18	100H		✓	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass
255/55R18	105W		✓	C	A	B	72	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan
265/55R19	109Y		✓	C	A	B	70	MFS, FK510SUV M0: OE MB G-Class
SÉRIA 60								
235/60R18	103W		✓	C	A	B	71	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan
SÉRIA 65								
235/65R18	106W		✓	C	A	B	70	

AZENIS FK453CC



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 50								
215/50R18	92W		✓	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc:
palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ŠPORT & KOMFORT

Vyspelá technológia pre špičkový výkon, pôsobivú trvanlivosť a jedinečný komfort. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú našou najvyššou prioritou.



EV Tyre



e. ZIEX

Destination electric: predĺženie dojazdu, zvýšenie komfortu



ZIEX ZE320

Najvyššie štandardy komfortu a bezpečnosti



ZIEX ZE310 Ecorun Fexm

To najnovšie vo vysokom výkone s vlastnosťami núdzového chodu



ZIEX ZE310 Ecorun

To najnovšie vo vysokom výkone

	Výkon na suchom povrchu		Dynamická odozva		Životnosť behúňa
	Výkon na mokrom povrchu		Nízka hlučnosť		Nízky valivý odpor
	Komfort		Úspornosť paliva		



e. ZIEX

Pneumatiky e. ZIEX, šité na mieru potrebám elektrických vozidiel, využívajú špičkové technológie na minimalizáciu valivého odporu. Keď naši vývojoví inžinieri navrhli tento nový prírastok do nášho radu, zamerali sa aj na maximalizáciu dojazdu, zníženie hlukových emisií a zvýšenie výkonu za mokra na posilnenie bezpečnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Šité na mieru všetkým požiadavkám EV
- Predĺženie dojazdu vozidla
- Súčasne zníženie spotreby energie
- Ultránízky valivý odpor v spojení s dobrou príľnavosťou za mokra – dokáže takmer nemožné
- Využitie rôznych technológií na zníženie hlučnosti
- Obsahujú až 29 % trvalo udržateľných a recyklovaných surovín
- Zníženie emisií CO₂

ROZSAH ROZMEROV

- 40 rozmerov
- 15 – 21 palcov
- Profil 40 – 65
- Index rýchlosti: H / V / Y

Podrobné informácie nájdete na stranách 18 – 19.

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Nízky valivý odpor
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť





Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
265/40R20	104H	XL	✓		A	A	A	69 MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
265/40R20	104Y	XL	✓		B	A	A	70 MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/40R21	102V	XL	✓		A	A	B	71 MFS, Tiché jadro

SÉRIA 45

205/45R16	87H	XL	✓		B	A	B	71 MFS
205/45R17	88V	XL	✓		B	A	B	71 MFS
215/45R20	95V	XL	✓		A	A	B	72 MFS, Tiché jadro
235/45R20	100H	XL	✓		A	A	A	68 MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/45R20	100Y	XL	✓		B	A	A	69 MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/45R20	105V	XL	✓		A	A	B	71 MFS, Tiché jadro
265/45R20	108V	XL	✓		A	A	B	71 MFS, Tiché jadro
235/45R21	101V	XL	✓		A	A	B	71 MFS, Tiché jadro
265/45R21	108V	XL	✓		A	A	B	71 MFS, Tiché jadro

SÉRIA 50

185/50R16	85H	XL	✓		B	A	B	71
215/50R18	96V	XL	✓		A	A	B	71
215/50R19	97V	XL	✓		A	A	B	70 Tiché jadro
245/50R19	105H	XL	✓		A	A	B	70 e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/50R19	107V	XL	✓		A	A	B	71 Tiché jadro
235/50R20	104V	XL	✓		A	A	B	71 Tiché jadro

SÉRIA 55

185/55R15	86H	XL	✓		B	A	B	71
195/55R16	91V	XL	✓		B	A	B	71
205/55R17	95V	XL	✓		A	A	B	71
215/55R17	98V	XL	✓		A	A	B	71
215/55R18	99V	XL	✓		A	A	B	72 Tiché jadro
205/55R19	97V	XL	✓		A	A	B	71 Tiché jadro
225/55R19	103H	XL	✓		A	A	A	69 e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/55R19	105V	XL	✓		A	A	A	69 Tiché jadro
255/55R19	111H	XL	✓		A	A	B	71 e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
255/55R19	111V	XL	✓		A	A	B	71 Tiché jadro

SÉRIA 60

205/60R16	96H	XL	✓		A	A	B	71
215/60R17	100H	XL	✓		A	A	B	71
195/60R18	96H	XL	✓		B	A	B	71 Tiché jadro
235/60R18	107V	XL	✓		A	A	B	70 e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron
255/60R18	112H	XL	✓		A	A	B	70 e. ZIEX A0: OE Audi Q6 e-tron
235/60R19	107V	XL	✓		A	A	B	71 Tiché jadro
235/60R19	107H	XL	✓		A	A	B	71 e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron



Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 65								
165/65R15	85H	XL	✓		B	A	B	71
185/65R15	92H	XL	✓		B	A	B	71
215/65R16	102H	XL	✓		A	A	B	71
215/65R17	103V	XL	✓		A	A	B	70 Tiché jadro
235/65R18	110H	XL	✓		A	A	B	69 e. ZIEX A0: OE Audi Q6 e-tron

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva[°]

Externý valivý hluk[°]

Priľnavosť za mokra[°]

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

TICHÉ JADRO

Naši inžinieri vo Falkene vyvinuli inovatívnu polyuretánovú penovú vrstvu, ktorá natoľko minimalizuje vibrácie vo vnútri pneumatiky, že po vystúpení vnútornej strany pneumatiky sa v nej počuteľne zníži vnútorný hluk. Táto penová výstelka sa vyznačuje výnimočne nízkou hmotnosťou neovplyvňujúcou výkon pneumatiky. Je mimoriadne odolná a vydrží počas celej životnosti pneumatiky.

Hlučnosť pri jazde je dnes pre zákazníkov čoraz dôležitejším faktorom, najmä ak si medzičasom zvykli na tichšiu jazdu elektromobilov.

ZIEX ZE320

Táto inovatívna vysokovýkonná pneumatika predstavujúca najnovší pokrok vo svojej cestovnej triede, spĺňa tie najvyššie požiadavky. Vyvinutá pre každodenné jazdenie a poskytujúca tú najvyššiu úroveň potešenia z jazdy a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Najmodernejšie technológie
- Kombinácia dobre vyváženého výkonu svižného ovládania pre športových vodičov s dobrým valivým odporom pri každodennom používaní
- Skvelá trakcia a svižná ovládateľnosť na mokrych cestách
- Aerodynamický dizajn bočných stien s novými prémiovými dizajnovými prvkami

ROZSAH ROZMEROV

- 61 rozmerov
- 15 – 18 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H / V / W

Podrobné informácie
nájdete na stranách 21–22.

ORIGINAL EQUIPMENT

Citroën C3

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

-  Výkon na suchom povrchu
-  Výkon na mokrom povrchu
-  Nízka hlučnosť
-  Dynamická odozva
-  Komfort
-  Úspornosť paliva

 **VARIO CORE**
MOTION



ZIEX ZE320

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV



Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV						Poznámky
SÉRIA 40									
205/40R17	84W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
215/40R17	87W XL	✓		C	A	A	67	MFS	
215/40R18	89W XL	✓		C	A	A	67	MFS	
225/40R18	92W XL	✓		C	A	A	67	MFS	
235/40R18	95W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
245/40R18	97W XL	✓		C	A	A	67	MFS	

SÉRIA 45

195/45R16	84V XL	✓		C	A	A	68	MFS	
205/45R16	87W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
215/45R16	90V XL	✓		C	A	A	67	MFS	
205/45R17	88W XL	✓		C	A	A	67	MFS	
215/45R17	91W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
225/45R17	94W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
235/45R17	97W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
215/45R18	93W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
225/45R18	95W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
235/45R18	98W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
245/45R18	100W XL		✓	C	A	A	68	MFS	

SÉRIA 50

195/50R15	82V	✓		C	A	A	67	MFS	
185/50R16	85V XL	✓		C	A	A	68	MFS	
195/50R16	88V XL	✓		C	A	A	68	MFS	
205/50R17	93V XL	✓		C	A	A	67	MFS	
205/50R17	93W XL	✓		C	A	A	67	MFS	
215/50R17	95W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
225/50R17	98W XL	✓		C	A	A	68	MFS	
225/50R18	95W	✓		C	A	A	67	MFS	
235/50R18	101W XL		✓	C	A	A	67	MFS	

SÉRIA 55

195/55R15	85H	✓		C	A	A	67		
195/55R15	85V	✓		C	A	A	67		
185/55R16	87V XL	✓		C	A	A	67		
195/55R16	91V XL	✓		C	A	A	68		
205/55R16	91V	✓		C	A	A	67		
205/55R16	94V XL	✓		C	A	A	68		
205/55R16	94V XL	✓		B	A	A	67		OE Citroën C3
205/55R16	94W XL	✓		C	A	A	68		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  Efektívnosť spotreby paliva^a  Externý valivý huk^b
 Priľnavosť za mokra^a  Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý huk^a
^apodľa nariadenia EÚ 2020/740

^aTriedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší huk A až C.

ZIEX ZE320

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 55								
215/55R16	93V	✓		C	A	A	66	
215/55R16	97W XL	✓		C	A	A	67	
225/55R16	99W XL	✓		C	A	A	68	
205/55R17	91W	✓		C	A	A	67	
205/55R17	95W XL	✓		B	A	A	68	
215/55R17	94V	✓		C	A	A	67	
215/55R17	98W XL	✓		C	A	A	68	
225/55R17	101W XL	✓		C	A	A	67	
235/55R17	103V XL	✓		B	A	A	67	
215/55R18	99V XL		✓	C	A	A	68	
225/55R18	98V		✓	C	A	A	67	
235/55R18	104V XL		✓	B	A	A	68	

SÉRIA 60

195/60R15	88H	✓		C	A	A	67	
195/60R15	88V	✓		C	A	A	67	
195/60R16	89V	✓		C	A	A	66	
205/60R16	96V XL	✓		C	A	A	68	
215/60R16	95V	✓		C	A	A	67	
215/60R16	99H XL	✓		B	A	A	68	
215/60R17	96H		✓	C	A	A	67	
215/60R17	96V		✓	C	A	A	67	
225/60R17	99V		✓	C	A	A	67	
225/60R18	100H		✓	C	A	A	67	

SÉRIA 65

195/65R15	91H	✓		C	A	A	67	
195/65R15	91V	✓		C	A	A	67	
215/65R17	103V XL		✓	C	A	A	68	
225/65R17	106V XL		✓	C	A	A	67	

SÉRIA 70

215/70R16	100H		✓	C	A	A	66	
-----------	------	--	---	---	---	---	----	--

ZIEX ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
195/40R16	80V XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/40R16	86W XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/40R16	85W	✓		D	A	B	70	MFS
195/40R17	81W XL	✓		D	A	B	69	MFS
205/40R17	84W XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/40R17	87W XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/40R18	86W XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/40R18	89W XL	✓		D	A	A	69	MFS, OE Toyota Yaris GR

ZIEX ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
225/40R18	92W XL	✓		D	A	A	69	MFS
235/40R18	95W XL	✓		C	A	A	69	MFS
SÉRIA 45								
195/45R14	77V	✓		D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V	✓		D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V XL	✓		D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W XL	✓		D	A	A	69	MFS
235/45R18	98W XL	✓		C	A	A	69	MFS

SÉRIA 50

195/50R15	82V	✓		D	A	B	69	MFS
205/50R15	86V	✓		D	A	B	70	MFS
195/50R16	88V XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/50R16	87W	✓		D	A	A	67	MFS
225/50R16	96W XL	✓		C	A	A	69	MFS
215/50R17	95W XL	✓		D	A	A	69	MFS
235/50R17	96W	✓		D	A	B	70	MFS
215/50R18	92V		✓	B	B	A	68	ZE310AEC; OE Toyota Yaris Cross

SÉRIA 55

185/55R14	80H	✓		C	A	A	67	
185/55R15	86V XL	✓		D	A	B	69	
195/55R15	85H	✓		C	A	A	67	
195/55R15	85V	✓		C	A	A	67	
205/55R15	88V	✓		C	A	A	67	
185/55R16	83H	✓		D	A	A	67	
185/55R16	83V	✓		D	A	A	67	
195/55R16	87H	✓		D	A	A	67	
195/55R16	91V XL	✓		D	A	A	69	
205/55R16	91V	✓		C	A	A	67	
205/55R16	91V	✓		A	A	B	71	ZE310AEC A0; OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	91V	✓		A	A	B	71	ZE310EC A0; OE Audi A3
205/55R16	94V XL	✓		A	B	B	69	ZE310EC A0; OE Audi A3
215/55R16	93V	✓		C	A	A	67	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje sa právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva[°]  Externý valivý hluk[°]
 Prilnavosť za mokra[°]  Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prilnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ZIEX ZE310 Ecorun



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 55								
215/55R16	97V	XL	✓		C	A	A	69
215/55R16	97W	XL	✓		C	A	A	69
225/55R16	99V	XL	✓		C	A	A	69
235/55R17	103H	XL	✓		A	A	A	69 ZE310AEC: OE VW T7
225/55R18	98V		✓		B	A	B	69 MFS, OE Toyota C-HR
205/55R19	97V	XL	✓		C	A	A	69

SÉRIA 60

185/60R15	88H	XL	✓		C	A	B	69
205/60R15	91V		✓		C	A	A	67
225/60R15	96W		✓		C	A	A	67
205/60R16	96V	XL	✓		C	A	A	69
205/60R16	96W	XL	✓		C	A	A	69
215/60R16	95V		✓		A	A	B	69 ZE310AEC: OE VW T-Roc
225/60R16	102V	XL	✓		C	A	A	69
235/60R16	100W		✓		C	A	B	69
225/60R17	99V		✓		C	A	A	67
235/60R17	102V		✓		C	A	B	70
225/60R18	104V	XL	✓		C	A	A	69
235/60R18	103H		✓		B	B	B	69 ZE310AEC: OE Nissan X-Trail

SÉRIA 65

185/65R14	86H		✓		C	A	A	67
165/65R15	81H		✓		D	A	A	67
205/65R15	94V		✓		C	A	A	67
205/65R15	99H	XL	✓		C	A	A	69
215/65R15	96H		✓		C	A	A	67
205/65R16	95H		✓		A	B	B	69 ZE010B: OE Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H	XL	✓		A	A	B	71 ZE310AEC: OE VW T7
215/65R17	99V		✓		C	A	A	67
215/65R17	99V		✓		A	A	B	69 ZE310AEC A0: OE Audi Q3
225/65R17	102V		✓		C	A	A	67
225/65R17	106H	XL	✓		C	A	A	69

SÉRIA 70

195/70R14	91H		✓		D	A	A	67
205/70R14	98H	XL	✓		D	A	A	69
205/70R16	97H		✓		D	A	A	67

ZIEX ZE310 Ecorun FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 35								
245/35R18	92Y	XL	✓		D	A	B	71 MFS

SÉRIA 40

255/40R17	94W		✓		D	A	B	70 MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		D	A	B	70 MFS

SÉRIA 45

205/45R17	88W	XL	✓		D	A	B	70 MFS
225/45R17	91W		✓		D	A	B	69 MFS
235/45R19	95V		✓		D	A	B	69 MFS

SÉRIA 50

205/50R17	89V		✓		D	A	B	69 MFS
205/50R17	89W		✓		D	A	B	69 MFS
225/50R17	98W	XL	✓		D	A	B	70 MFS
225/50R18	95W		✓		D	A	B	69 MFS

SÉRIA 55

195/55R16	87W		✓		D	A	B	69 MFS
205/55R16	91W		✓		D	A	B	69 MFS
205/55R17	91W		✓		D	A	B	69 MFS

SÉRIA 60

205/60R16	96W	XL	✓		D	A	B	70 MFS
-----------	-----	----	---	--	---	---	---	--------

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselým štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva[°] Externý valivý hluk[°]
 Priľnavosť za mokra[°] Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk[°]
[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc:
palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ZIEX ZE914 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 40								
225/40R18	92W	XL ✓		C	B	A	68	MFS, ZE914B; OE Toyota Corolla
SÉRIA 45								
225/45R17	91W	✓		C	B	B	69	MFS, ZE914B; OE Toyota Corolla
SÉRIA 55								
195/55R16	91V	XL ✓		C	A	A	69	ZE914AEC; OE Seat Ibiza, VW Polo
215/55R17	94V	✓		C	A	B	70	ZE914AEC; OE Seat Ateca, VW T-Roc
215/55R17	94W	✓		C	A	A	67	ZE914AEC; OE Skoda Superb
225/55R17	97V	✓		C	A	B	70	ZE914AEC; OE Seat Ateca, Skoda Karoq
SÉRIA 60								
205/60R16	92V	✓		C	A	A	68	ZE914AEC; OE VW T-Roc
205/60R16	96V	XL ✓		C	A	A	67	ZE914AEC; OE VW Touran
215/60R16	95V	✓		C	A	B	69	ZE914A; OE Skoda Superb
215/60R16	99V	XL ✓		B	B	B	70	ZE914AEC; OE VW T-Roc
225/60R16	98V		✓	C	A	B	69	ZE914AEC; OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H		✓	C	A	B	70	ZE914AEC; OE Jeep Compass
SÉRIA 65								
215/65R17	99V	✓		B	A	B	70	ZE914AEC; OE VW Tiguan

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc:
palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



S DLHOU ŽIVOTNOSTOU A KOMFORTNĚ

Ideální volba pro kompaktné vozidlo a vozidlo střední velikosti. Ponuka extra dojazdu a trvanlivost spolu s výjimečnou hodnotou v poměru ceny a výkonu.



SINCERA SN110

Pre vodičov kompaktných a stredne veľkých vozidiel, ktorí si zakladajú na efektívnom využívaní zdrojov



SINCERA SN832 Ecorun

Skonstruované na bezpečné, pohodlné a dlhé cesty



SINCERA SN110

Ideální volba pro vodičů kompaktních vozidel a vozidel střední třídy, kteří si dávají pozor na výdavky a snaží se ich minimalizovat. Model SINCERA SN110, vybavený technologií „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnostmi ECORUN, je vyvinutý pro bezpečnost, spolehlivost a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stěna a optimalizovaná geometrie bloků pro nízkou spotřebu paliva a fantastický komfort
- Uzavřené ramenní drážky pro přímou odzvu řízení na suché vozovce a tichý jízdu
- Polokulovitý design rebří pro zlepšenou trvanlivost a kilometrovou životnost
- Technologie „Advanced 4D-Nano Design“ pro lepší výkon za mokra, prodlouženou životnost a nízký valivý odpor
- Celkově mimoriadne hospodárne

ROZSAH ROZMEROV

- 50 rozmerov
- 14 – 18 palcov
- Profil 50 – 70
- Index rýchlosti: T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 30–31.

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Toyota Aygo, Opel Frontera
Citroën C3 Aircross

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť
- Výkon na suchom povrchu



- Výkon na suchom povrchu
- Životnosť behúňa
- Výkon na mokrom povrchu
- Úspornosť paliva
- Komfort
- Nízka hlučnosť

SINCERA SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík LI / SI Vozidlo SUV dB Poznámky

SÉRIA 50

175/50R15	75H	✓		D	A	B	69	
185/50R16	81H	✓		D	A	B	69	

SÉRIA 55

175/55R15	77T	✓		C	A	B	69	
185/55R15	82H	✓		D	A	B	69	
195/55R15	85H	✓		D	A	B	69	
195/55R16	91H	XL	✓	C	A	A	69	
205/55R16	91H		✓	C	A	B	69	
205/55R16	94H	XL	✓	C	A	A	69	

SÉRIA 60

165/60R14	75H		✓	D	A	B	69	
165/60R14	79T	XL	✓	C	A	B	69	
185/60R14	82T		✓	C	A	B	69	
185/60R14	82H		✓	C	A	B	69	
155/60R15	74T		✓	D	A	B	69	
165/60R15	77T		✓	D	A	B	69	
165/60R15	77H		✓	D	A	B	69	
175/60R15	81H		✓	D	A	B	69	
185/60R15	84T		✓	C	A	B	69	
185/60R15	84H		✓	C	A	B	69	
185/60R15	88H	XL	✓	C	A	B	69	
195/60R15	88H		✓	C	A	B	69	
175/60R16	82H		✓	C	A	B	69	
185/60R16	86H		✓	C	A	B	69	
195/60R16	89H		✓	C	A	B	69	
205/60R16	92H		✓	C	A	B	69	
205/60R16	96H	XL	✓	B	A	A	69	
215/60R17	96H		✓	B	A	B	69	OE Opel Frontera, Citroën C3 Aircross
175/60R18	85H		✓	A	B	A	66	SN110A: OE Toyota Aygo X

SÉRIA 65

155/65R14	75T		✓	D	A	B	69	
165/65R14	79T		✓	C	A	B	69	
175/65R14	82T		✓	C	A	B	69	
175/65R14	86T	XL	✓	C	A	B	70	
185/65R14	86T		✓	C	A	B	69	
145/65R15	72T		✓	D	A	B	69	

SINCERA SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík LI / SI Vozidlo SUV dB Poznámky

SÉRIA 65

165/65R15	81T	✓		D	A	B	69		
175/65R15	84T	✓		C	A	B	69		
175/65R15	84H	✓		D	A	B	69		
185/65R15	88T	✓		C	A	B	69		
185/65R15	88H	✓		C	A	B	69		
185/65R15	92T	XL	✓	C	A	B	70		
195/65R15	91T		✓	C	A	B	70		
195/65R15	91H		✓	C	A	B	70		
195/65R15	95T	XL	✓	C	A	A	69		
215/65R16	98H		✓	C	A	B	70		
215/65R16	98H		✓	B	A	B	69	OE Opel Frontera, Citroën C3 Aircross	
175/65R17	87H		✓	✓	A	B	A	66	SN110A: OE Toyota Aygo X

SÉRIA 70

165/70R14	81T		✓	C	A	B	69	
165/70R14	85T	XL	✓	C	A	B	69	
175/70R14	84T		✓	C	A	B	69	
175/70R14	88T	XL	✓	C	A	B	70	
185/70R14	88H		✓	C	A	B	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku. Ako príklad si môžete pozrieť našu **SINCERA SN110**.

SINCERA SN832 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	 ²	 ²	 ²	 ²	Poznámky
SÉRIA 55								
205/55R16	91V	✓		B	B	A	67	SN832B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 65								
185/65R15	88H	✓		C	A	B	68	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo
SÉRIA 70								
165/70R14	81T	✓		B	B	B	68	SN832AEC: OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up
185/70R14	88H	✓		C	A	B	69	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo

FK090



REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatik	LI / SI	Vozidlo	SUV	 ²	 ²	 ²	 ²	Poznámky
SÉRIA 70								
T125/70D16	96M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200 / IS
SÉRIA 80								
T145/80D17	107M	✓		Vyňaté z označenia				OE Subaru Forester
T155/80D17	100M	✓		Vyňaté z označenia				OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander
T155/80D17	100M	✓		Vyňaté z označenia				OE Nissan X-Trail
SÉRIA 90								
T125/90D16	98M	✓		Vyňaté z označenia				OE Nissan Leaf
T145/90D16	106M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M	✓		Vyňaté z označenia				OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D17	105M	✓		Vyňaté z označenia				OE Nissan X-Trail
T165/90D18	107M	✓		Vyňaté z označenia				OE Toyota RAV4

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  Efektívnosť spotreby paliva[°]
-  Externý valivý huk[°]
-  Priľnavosť za mokra[°]
-  dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý huk[°]

[°]podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší huk A až C.



LINAM VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

ROZSAH ROZMEROV

- 36 rozmerov
- 12 – 17 palcov
- Profil 55 – 82
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie ,
nájdete na stranách 35.

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Volkswagen Crafter

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Výkon na mokrom povrchu



Životnosť behúňa



Úspornosť paliva



LINAM VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI						Poznámky
SÉRIA 55							
225/55R17C	109/107H	B	A	B	71		
SÉRIA 60							
195/60R16C	99/97H	C	A	B	72		
215/60R16C	103/101T	C	A	B	72		
215/60R17C	109/107T	B	A	B	72		
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72		
235/60R17C	117/115S	C	A	B	72		
SÉRIA 65							
175/65R14C	90/88T	C	A	B	72		
205/65R15C	102/100T	C	A	B	72		
215/65R15C	104/102T	C	A	B	72		
195/65R16C	104/102T	C	A	B	72		
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72		
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72		
225/65R16C	112/110T	C	A	B	72		
235/65R16C	115/113R	B	A	B	72		
235/65R16C	115/113R	B	A	B	71		VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	B	A	B	72		
SÉRIA 70							
165/70R14C	89/87R	C	A	B	72		
175/70R14C	95/93R	C	A	B	72		
195/70R15C	104/102S	C	A	B	72		
205/70R15C	106/104R	C	A	B	72		
215/70R15C	109/107S	C	A	B	72		
225/70R15C	112/110S	C	A	B	72		
SÉRIA 75							
185/75R16C	104/102R	C	A	B	72		
195/75R16C	107/105T	C	A	B	72		
195/75R16C	110/108T	C	A	B	72		
205/75R16C	113/111R	B	A	B	72		
205/75R16C	113/111R	B	A	A	69		VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	B	A	B	72		
225/75R16C	118/116R	C	A	B	72		
225/75R16C	121/120R	C	A	B	72		
SÉRIA 82							
155R12C	88/86R	D	D	B	72		
155R13C	85/83R	D	D	B	72		
165R13C	94/92R	D	D	B	72		
165R14C	97/95R	D	D	B	72		
185R14C	102/100R	C	A	B	72		
195R14C	106/104R	C	A	B	72		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

*Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Od roku 2008 sa pneumatiky vyrábajú spoločnosťou Falken z **97 % z nefosílnych materiálov**.

KONCEPT TOWANOWA – DVA OKRUHY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI PRE SPOLOČNOSŤ MOBILITY

Slovo **TOWANOWA** je spojením dvoch japonských výrazov: **TOWA**, čo znamená „večný“ a **WA**, čo znamená „okruh“.

Koncept TOWANOWA sa zameriava na uľahčenie obehu a **efektívne využívanie obmedzených zdrojov**, pričom stavia na dátach **Big Data** zhromažďovaných technológiami, ako je SENSING CORE.

NAŠE CIELE NA NADCHÁDZAJÚCE ROKY

S inteligentným dizajnom a technológiami, výrobou šetriacou zdroje a trvanlivými výrobkami, Falken a spoločnosť Sumitomo Rubber Industries neustále stanovujú štandardy vo veľkej téme udržateľnosti.

Naše cieľové špecifikácie sú nasledovné:

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI PNEUMATÍK




20 %
do roku 2027

ZNÍŽENIE EMISÍ CO₂



10 %
do roku 2030
(vs. 2021)

UDRŽATEĽNOSŤ MATERIÁLOVÉHO OBSAHU



Falken už teraz **svoje produkty vyrába pomocou mnohých technológií**, ktoré vedú k **efektívnejšiemu využitiu** a tým k **zníženiu emisií**. Tieto technológie môžete identifikovať podľa symbolu listu na nasledujúcich stránkach.



SPRÁVA PNEUMATÍK NA KONCI ŽIVOTNOSTI V SPOLOČNOSTI FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materiály obsiahnuté v opotrebovaných pneumatikách sú **cennou surovinou**. Ako možno tieto suroviny využiť čo **najefektívnejšie** a **najšetrnejšie** k životnému prostrediu?



Výroba cementu a iných surovín pre stavebníctvo



Spracovanie na granulát ako surovina pre **nové produkty**, ako sú **kvetináče**, **tlmiče nárazov** pre **ihriská** atď.



Pyrolýza na extrakciu **oceľe**, **sadzí** a **pyrolytického oleja** obsiahnutého v pneumatike



Výroba **podlahových rohoží**, **izolačných rohoží do interiéru a exteriéru**, **rohoží tlmiacich nárazy**, **športových rohoží** atď.



Ako **zdroj energie** pri **tepelnom využití**



Recyklácia a **tavenie** obsiahnutej **oceľe**



Využitie v zahraničí (**2. použitie** v krajinách, v ktorých sú **obmedzenia nižšie ako v EÚ**) ako **dokovacie blatníky** a pod.



Suroviny v automobilovom sektore

CHCETE VIAC?

Viac o našich cieľoch a metódach na dosiahnutie ešte udržateľnejších produktov nájdete na našej webovej stránke. **Stačí keď naskenujete nižšie uvedené kódy:**



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>



https://www.srigroup.co.jp/english/ir/library/financial-report/dvq14p00000qekrk-att/2035longterm_20250307_en.pdf

VARIO CORE – TECHNOLOGICKÉ SPOJENECTVO

Koncepcia **VARIO CORE** spoločnosti Falken posúva vývoj pneumatík na novú úroveň optimalizáciou efektívnosti, odolnosti a jazdných vlastností. S tromi kategóriami **VARIO CORE essence**, **VARIO CORE sport** a **VARIO CORE motion** tento koncept spája rad opatrení na zlepšenie **valivého odporu, opotrebenia a hluku pri jazde** a podporuje všetky typy vozidiel (benzínové, dieselové, BEV, PHEV, HEV).

Názov VARIO CORE je vyjadrením **univerzálnosti a technologickej inovácie**. Všetky pneumatiky v tejto kategórii využívajú osvedčené technológie Falken, medzi ktoré patria:

- **Lahká konštrukcia** pre nižší valivý odpor a lepšiu spotrebu paliva
- **Zaoblený profil bočnice** pre zvýšenú stabilitu a jazdný komfort
- **Optimalizovaná kontaktná plocha** pre rovnomerné opotrebenie a dlhšiu životnosť



VÝROBKY S TECHNOLOGIOU VARIO CORE

VARIO CORE ESSENCE	VARIO CORE MOTION	VARIO CORE SPORT
EUROALL SEASON AS220	ZIEX ZE320	EUROALL SEASON AS220 PRO
EUROWINTER HS02	e. ZIEX	EUROWINTER HS02 PRO
SINCERA SN110		AZENIS FK520
		AZENIS RS820



FALKEN

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design šetrí až päť percent spotreby paliva v porovnaní s bežnými pneumatikami, predlžuje životnosť a kilometrový výkon a zlepšuje výkonnosť za mokra.



VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

NEO-T01 je ultrapresná metóda výroby „pásov“ pre pneumatiky Runflat a FEXM, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnice ovinie okolo kovového jadra alebo „formovacieho nástroja“, aby sa eliminovali prekrývania alebo spoje.



4D-NANO DESIGN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design vytvára ultra pokročilé zložky pneumatík pre lepšiu priľnavosť, úsporu paliva a ekologickosť.



VODÍKOVÁ ENERGIA

Výrobný proces nahrádza kotly na fosílna palivá kotlami na vodíkový pohon, čím sa eliminujú emisie uhlíka.

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti- napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje priľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

FEXM

Pneumatiky FEXM majú vystužené bočnice, ktoré znižujú deformáciu pri poškodení alebo prepichnutí pneumatiky. V jazde sa tak môže pokračovať najmenej ďalších 80 km s maximálnou rýchlosťou 80 km/h.



TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s označením ECORUN sa vyznačujú nižším valivým odporom, čím znižujú spotrebu paliva.



OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha zlepšuje životnosť a znižuje nerovnomerné opotrebenie.



ZAOBLENÝ PROFIL

Rovnomerné deformácie pneumatík zvyšujú palivovú účinnosť, znižujú valivý odpor a zlepšujú stabilitu ovládania a jazdný komfort.



HYBRIDNÝ PÁS

Kombináciou laniak s rôznou tuhosťou sa dosahuje pružnosť a vysoká tuhosť, čím sa znižuje hluk z vozovky a zlepšuje sa odolnosť, stabilita pri ovládaní a odolnosť proti opotrebeniu.

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VLASTNOSTI VÝROBKOV



ADAPTÍVNY KONŠTANTNÝ TLAK

Tento prelomový koncept behúňa rovnomerne rozdeľuje tlak po celej kontaktnej ploche, čím zlepšuje priľnavosť a jazdnú dynamiku.



NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odrazanie svetla a zvyšuje tmavosť.



KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.



TICHÉ JADRO

Penová vložka absorbuje zvuk a znižuje vibrácie vzduchu vo vnútri pneumatiky, čím minimalizuje hluk z vozovky.



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvihu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.



AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky znižujú odpor pri jazde.



ČASTICE OXIDU KREMIČITÉHO

Spojenie kremíka a polyméru znižuje straty energie, zlepšuje spotrebu paliva a zvyšuje stabilitu a výkonnosť na mokrej vozovke.



ENERGETICKY ÚČINNÝ POLYMÉR

Prísada viažuca kremík na koncoch molekúl zlepšuje palivovú účinnosť.



ŽIVICA S VYSOKOU PRIĽNAVOSŤOU

Živica sa pohybuje v gumovej vrstve, čím dochádza k strate energie a zlepšeniu priľnavosti.



VYSOKOMODULOVÁ KOSTRA

Kostra je navrhnutá tak, aby zachovala celkovú tuhosť a stabilitu pneumatiky aj pri vysokom zaťažení.



ENERGETICKY ÚČINNÁ BOČNÁ STENA

Energeticky úsporná zmes bočnice znižuje straty energie a zlepšuje palivovú účinnosť.




BUTYLOVÁ VNÚTORNÁ VLOŽKA

Butylová vrstva vo vnútornej časti pneumatiky udržiava vnútorný tlak pneumatiky a zvyšuje bezpečnosť.

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“


KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ.

Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch.

Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.



Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatenej povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalnej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



Naše portfólio OE pre nový model Triedy G:

- WILDPEAK A/T AT3WA MO¹: 265/60R18
- AZENIS FK510 SUV MO¹: 265/55R19
- AZENIS FK520 MO¹: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- EUROALL SEASON AS210A MO¹: 265/60R18
- EUROWINTER HS02 PRO MO¹: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20

© Mercedes-Benz AG

PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



POZNÁMKY

FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com

SFPCR/2026/SLOVAKIAN

