

	Seite Page / Pagina
	Das Unternehmen Ottinger L'entreprise Ottinger / L'azienda Ottinger 4 – 5
	PKW Voitures / Autovetture Schneeketten-Modell Beschreibung 6 – 11 modèle de chaîne à neige description / modello di catena da neve descrizione Größen- + Preisübersicht / plan de dimension / tabella di dimensione 12 – 19
     	4x4, SUV, Caravan, Omnibusse, L-LKW, LKW, Nutzfahrzeuge 4x4, SUV, caravanes, autobus, camions / 4x4, SUV, caravan, omnibus, autocarri Schneeketten-Modell Beschreibung 20 – 27 modèle de chaîne à neige description / modello di catena da neve descrizione Größen- + Preisübersicht / plan de dimension / tabella di dimensione 28 – 41
     	Stapler, Kleintraktoren, Sonder- und Nutzfahrzeuge Transpalletes, petits tracteurs, véhicules à usage spécial Elevatori a forza, piccoli trattori, veicoli utilitari Schneeketten-Modell Beschreibung 42 – 45 modèle de chaîne à neige description / modello di catena da neve descrizione Größen- + Preisübersicht / plan de dimension / tabella di dimensione 46 – 57
	Prüfsiegel / Schneeketten Mitführpflicht in Europa Sceau de contrôle / Chaînes à neige obligatoires en Europe Sigillo di prova / Obbligo di catene da neve in Europa 58
    	Entsorgungs- & Schneeräumfahrzeuge, Land- & Forstwirtschaft Véhicules forestiers, agricoles, de traitement des déchets et les chasse-neiges Autocarri per la raccolta di rifiuti, spazza neve come per vetture per l'agricoltura e la selvicoltura Schneeketten-Modell Beschreibung 59 – 63 modèle de chaîne à neige description / modello di catena da neve descrizione Größen- + Preisübersicht / plan de dimension / tabella di dimensione 64 – 83
	Anfahrhilfen Aide au démarrage / Aiutooartenza 84 – 87
	Schuhkrallen Crampons à neige / Artigli da scarpe 88 – 89
	Bekettungshinweise / Verschleißzonen Indication montage des chaînes à neige / zones d'usure Indicazione montaggio de catene da neve / zone soggette a usura 90
	Kauf- & Gebrauchsinformationen Achat et information utilisée / Informazione di acquisto e ricorso 91
	Besondere Hinweise Instructions particulières / Istruzioni particolari 92
	Werbemittel Moyens publicitaires / Strumenti promozionali 93
	Ersatzteile Pièces de rechange / Pezzi di Ricambio 94 – 96
	Felgenschutz-Technologie Technologie de la protection des jantes / Tecnologia con protezione per cerchi 97
	Sondergrößen Taille spéciale / Speciale grandezza 98
	Spezial-Schneeketten für Quads La chaîne à neige pour quad / La catena da neve per veicoli quad 99



DE Unter schwierigen Einsatzbedingungen wurde das Praxisverhalten Antriebs- und Bremskraft, sowie Spurhaltung von Ottinger Schneeketten getestet. Extreme Anforderungen, welche kaum schwieriger vorstellbar sind, haben wir auf der Gotthardpasshöhe mit 2100 Metern vorgefunden.

FR Le comportement en pratique de la force motrice et de freinage ainsi que la tenue de route des chaînes à neige Ottinger ont été testés dans des conditions de fonctionnement difficiles. Nous avons trouvé au col du Saint-Gothard, à 2100 mètres d'altitude, des condions extrêmes, bien plus difficiles que nous avons imaginé.

IT Sulle catene da neve Ottinger sono stati testati in condizioni difficili il comportamento pratico, la forza motrice e quella di frenata, nonché il mantenimento della carreggiata. A 2100 metri, sul Passo del San Gottardo, abbiamo trovato delle condizioni estreme, difficili da immaginare.

DE Die Gotthardpassstrasse ist die meistbefahrene Nord-/Süd Verbindung Europas. In den Wintermonaten sammeln sich bis zu 12 Meter Schneehöhen an. Schneefräsen der neusten Generation mit einem Eigengewicht von ca. 11 Tonnen sind hier im Einsatz und wurden mit OTTINGER-Schneeketten ausgerüstet, da Sicherheit und Qualität Vertrauenssache ist.

FR La route du Saint-Gothard est la liaison nord/sud la plus fréquentée d'Europe. Pendant les mois d'hiver, jusqu'à 12 mètres de neige s'y accumulent. Des souffleuses à neige de la dernière génération avec un poids propre d'environ 11 tonnes sont utilisées ici et ont été équipées de chaînes à neige OTTINGER, car la sécurité et la qualité sont une question de confiance.

IT La strada del Passo del San Bernardo rappresenta la via di collegamento tra nord e sud Europa più trafficata. Nei mesi invernali si accumulano fino a 12 metri di neve. Su questa strada operano gli spazzaneve di ultima generazione con un peso a vuoto di ca. 11 tonnellate e che sono stati equipaggiati con catene da neve OTTINGER, poiché la sicurezza e la qualità sono una questione di fiducia.

DE Die Netzketten der Baureihe GS + XT sind im Laufnetzbereich mit waagrecht und auch senkrecht angeordneten Kettenglieder ausgerüstet, sowie wahlweise mit zusätzlichen Profilstegen, für einen besonders harten Gripp und verstärkte Antriebs- und Bremskraft, was die Voraussetzung ist die Sicherheitsanforderung bei diesen Extremeinsätzen zu gewährleisten.

FR Les chaînes à filet de la série GS + XT sont équipées de maillons de chaîne disposés horizontalement et verticalement dans la zone de la surface de roulement, ainsi que, en option, de bandes profilées supplémentaires, pour une adhérence particulièrement efficace et une force d'entraînement et de freinage accrue, ce qui est la condition préalable pour garantir les exigences de sécurité pour ces applications extrêmes.

IT Le catene a rete della serie GS + XT sono dotate di maglie di catena disposte orizzontalmente e anche verticalmente, nonché a scelta delle piastrine supplementari sul profilo, per avere una presa particolarmente forte e una forza motrice e di frenata rinforzata, essendo questi i presupposti per garantire i requisiti di sicurezza per questi utilizzi estremi.



DE Die Schneeketten-baureihe Netzketten GS + XT werden in Gliederstärken bis 10mm hergestellt und zeichnen sich durch geringes Verschleißverhalten aus und somit Wirtschaftlichkeit im Einsatz.

FR Les chaînes à neige de la série GS + XT sont fabriquées dans des épaisseurs de maillons allant jusqu'à 10mm et se caractérisent par un faible comportement à l'usure et donc par une utilisation économique.

IT La serie delle catene da neve a rete GS + XT vengono realizzati con spessori delle maglie fino a 10mm e si caratterizzano per via della bassa usura e quindi per la buona efficienza durante l'utilizzo.



www.ottinger.de/unternehmen



DE Seit 1965: Erfahrung, Innovation und Qualität aus Tradition

Ottinger gehört zu den international führenden Anbietern von Schnee- und Geländeketten – mit 60 Jahren Erfahrung in der Ketten-Technologie. Gegründet 1965 von Georg Ottinger, ist das Unternehmen heute in zweiter Generation im Familienbesitz.

Ottinger beschäftigt sich ausschließlich mit Schnee- und Geländeketten für Fahrzeuge aller Art, die rund ums Rad Verwendung finden und setzt internationale Standards für gebündelte Schneekettenkompetenz. Wir bieten unseren Kunden nicht nur Schneeketten, sondern auch Lösungen, die ihre Anforderungen erfüllen. Unsere Unternehmensphilosophie heißt Schneeketten. Ein Team von Spezialisten arbeitet kontinuierlich an neuen Systemen, effizienteren Montagen sowie der Qualitätsentwicklung.

Der Markenname Ottinger ist heute in den Schneeregionen eingeführt und steht für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Internationale Vertriebsstützpunkte gewährleisten die Lieferbereitschaft und den Service. Unser leistungsfähiges Logistikzentrum bietet bei überraschendem Wintereinbruch kurzfristige Auftragsabläufe.

Modernste Prüfeinrichtungen kontrollieren unsere Ketten auf Verschleißbeständigkeit

und Bruchzähigkeit um optimalste Einsatzanforderungen zu erreichen. Für den Qualitätsanspruch unserer Kunden gewähren wir eine 5-jährige Langzeitgarantie, als Qualitätszusatz für unsere Kettensysteme.

Ottinger Schnee- und Geländeketten erhöhen die Sicherheit im Einsatz aller Fahrzeugkategorien, wie z.B. PKW, LKW, Fahrzeuge im Bereich der Schneeräumung sowie Bau-, Forst- und Landwirtschaft. Ob bei heck-, front- oder mit Allrad angetriebenen Fahrzeugen, sowie bei engen Fahrzeugfreiräumen, zeichnen sich Ottinger Ketten durch die Einfachheit der Montage aus. Dort wo es keine Standardketten mehr gibt, sind wir durch CAD-Technik gerüstet, auch maßgeschneiderte Sonderlösungen zu konzipieren.

Es wird auch zukunftsorientiert unser Bestreben sein, die Anforderungen und Zufriedenheit unserer Kunden sowie Geschäftspartner zu erfüllen und durch Innovationen, Qualität, technische Kompetenz, Service und Preis-Leistung die Marktpräsenz kontinuierlich auszuweiten.

FR Depuis 1965: une tradition d'expérience, d'innovation et de qualité

Ottinger compte parmi les leaders internationaux dans le domaine des chaînes à neige et tout-terrain – fort de 60 ans d'expertise dans la technologie des chaînes. Fondée en 1965 par Georg Ottinger, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par la deuxième génération familiale.

L'activité d'Ottinger est exclusivement dédiée aux chaînes à neige et chaînes tout-terrain pour tous types de véhicules – voitures particulières, SUV, utilitaires, poids lourds, véhicules d'intervention, de déneigement, de chantier, agricoles et forestiers. Nous ne proposons pas simplement des chaînes, mais des solutions sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques de chaque client. Notre philosophie d'entreprise repose entièrement sur la chaîne – dans toute sa précision technique et fonctionnelle.

Une équipe d'ingénieurs et de spécialistes travaille en continu au développement de nouveaux systèmes, à l'optimisation des méthodes de montage et à l'amélioration constante de la qualité. Nos produits sont reconnus pour leur fiabilité, leur simplicité d'utilisation et leur longévité.

La marque Ottinger est bien établie dans toutes les régions enneigées et symbolise la sécurité et la fiabilité hivernales. Un réseau de distribution international ainsi qu'un centre logistique performant assurent une disponibilité immédiate, y compris en cas d'arrivée surprise de l'hiver.

Grâce à des installations de test de pointe, toutes nos chaînes sont rigoureusement contrôlées pour leur résistance à l'usure et à la rupture. Nous garantissons la qualité de nos systèmes par une garantie longue durée de 5 ans.

Les chaînes Ottinger améliorent la sécurité de conduite sur tous les types de véhicules, qu'ils soient à propulsion, traction ou transmission intégrale, et ce même dans les espaces réduits des passages de roues. Là où les chaînes standards ne suffisent plus, nous développons des solutions personnalisées grâce à la technologie CAO.

Dans une démarche résolument tournée vers l'avenir, notre engagement reste inchangé: répondre pleinement aux attentes de nos clients et partenaires, et renforcer notre présence sur le marché grâce à l'innovation, la qualité, la compétence technique, le service et un excellent rapport qualité-prix.

IT Dal 1965: una tradizione di esperienza, innovazione e qualità

Ottinger è tra i leader internazionali nel settore delle catene da neve e fuoristrada – con 60 anni di esperienza tecnica. Fondata nel 1965 da Georg Ottinger, l'azienda è oggi gestita dalla seconda generazione familiare.

Ottinger si dedica esclusivamente alle catene da neve e fuoristrada per tutti i tipi di veicoli – tra cui autovetture, SUV, furgoni, camion, veicoli di emergenza, spazzaneve, macchine edili, agricole e forestali. Offriamo non solo catene, ma soluzioni su misura in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti. La nostra filosofia aziendale è interamente incentrata sulla catena – nella sua precisione tecnica e funzionalità.

Un team di ingegneri e specialisti sviluppa costantemente nuovi sistemi, ottimizza i metodi di montaggio e garantisce un continuo miglioramento della qualità. I nostri prodotti si distinguono per affidabilità, facilità d'uso e lunga durata.

Il marchio Ottinger è ben affermato nelle regioni innevate ed è sinonimo di sicurezza e affidabilità in condizioni invernali. Una rete di distribuzione internazionale e un centro logistico efficiente garantiscono disponibilità immediata, anche in caso di nevicate improvvise.

Grazie a impianti di collaudo all'avanguardia, tutte le nostre catene sono sottoposte a severi controlli per verificarne resistenza all'usura e tenacità alla rottura. Sosteniamo il nostro impegno per la qualità con una garanzia di 5 anni.

Le catene Ottinger aumentano la sicurezza in tutte le categorie di veicoli, sia a trazione posteriore, anteriore o integrale, anche in presenza di spazi ristretti nei passaruota. Dove le catene standard non sono più sufficienti, sviluppiamo soluzioni personalizzate con tecnologia CAD.

Guardando al futuro, il nostro obiettivo resta invariato: soddisfare le aspettative di clienti e partner e ampliare la nostra presenza sul mercato attraverso innovazione, qualità, competenza tecnica, servizio e un eccellente rapporto qualità-prezzo.




D-Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen
Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Felgenschutz
Protection des jantes
Protezione del cerchio



Eisfrei-Schnellverschluss
Fermeture rapide sans glace
Chiusura rapida anti ghiaccio



Abstandhalter
Entretoise
Distanziatore



Otec Artikel-Nr. 060 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für front- und heckangetriebene Fahrzeuge
- Einsatzstark bei Klein-, Mittel- und Oberklassefahrzeugen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflege Laufnetz von 12 mm / Gliederstärke von 3,5 mm
- Ottinger Standmontagesystem / Farbig gekennzeichnete Verschlusspunkte für schnelle und einfache Standmontage
- Mit Eisfrei-Schnellverschluss
- Felgenschutz – Thermoplastische Schutzelemente schützen die Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen und Kratzern

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Engmaschiges Kettennetz, einsetzstark und verschleißfest

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules à traction avant et arrière
- Très efficace sur les véhicules de petite, moyenne et grande taille

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus filet de roulement de 12 mm / épaisseur des maillons de 3,5 mm
- Système de montage sur pied Ottinger / Points de fermeture marqués en couleur pour un montage sur pied rapide et simple
- Avec fermeture rapide sans glace
- Protection des jantes - des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes en alliage léger contre les dommages et les rayures

Technologie:

- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne à mailles serrées, résistant à l'utilisation et à l'usure

IT Campo di impiego:

- Per veicoli a trazione anteriore e posteriore
- Ideale per veicoli di classe piccola, media e di lusso

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm
- Sistema di montaggio dello stativo Ottinger / Punti di bloccaggio con codice colore per un montaggio facile e veloce dello stativo
- Con chiusura rapida anti ghiaccio
- Protezione del cerchio - elementi protettivi termoplastici proteggono i cerchi in lega leggera da danni e graffi

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia della catena a maglie strette, durevole e resistente all'usura



D-Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen
Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Standmontage
Montage sur place
Montaggio da fermo



Sicherheits-Ringverschluss
Fermeture de sécurité en forme d'anneau
Chiusura di sicurezza a forma di anello



Eisfrei-Schnellverschluss
Fermeture rapide sans glace
Chiusura rapida anti ghiaccio



Maxi „GS“ Artikel-Nr. 010 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für front- und heckangetriebene Fahrzeuge
- Einsatzstark bei Klein-, Mittel- und Oberklassefahrzeugen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflege Laufnetz von 12 mm / Gliederstärke von 3,5 mm
- Ottinger Standmontagesystem / Farbig gekennzeichnete Verschlusspunkte für schnelle und einfache Standmontage
- Mit Eisfrei-Schnellverschluss

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Engmaschiges Kettennetz, einsetzstark und verschleißfest
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules à traction avant et arrière
- Très efficace sur les véhicules de petite, moyenne et grande taille

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus filet de roulement de 12 mm / épaisseur des maillons de 3,5 mm
- Système de montage sur pied Ottinger / Points de fermeture marqués en couleur pour un montage sur pied rapide et simple
- Avec fermeture rapide sans glace

Technologie:

- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne à mailles serrées, résistant à l'utilisation et à l'usure
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

IT Campo di impiego:

- Per veicoli a trazione anteriore e posteriore
- Ideale per veicoli di classe piccola, media e di lusso

Descrizione della qualità / del maneggio:


- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm
- Sistema di montaggio dello stativo Ottinger / Punti di bloccaggio con codice colore per un montaggio facile e veloce dello stativo
- Con chiusura rapida anti ghiaccio

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia della catena a maglie strette, durevole e resistente all'usura
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio



Kette wendbar
Chaîn reversible
Catena reversibile



Eisfrei-Schnellverschluss
Fermeture rapide sans glace
Chiusura rapida anti ghiaccio



Führungsösen
Boucles de guidage
Occhielli di guida



D-Profil-Greifglieder
Maillons de préhension à profil D
Maglie di presa con profilo a D



Light „RS“ Artikel-Nr. 050 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für front- und heckangetriebene Fahrzeuge
- Einsatzstark bei Klein-, Mittel- und Oberklassefahrzeugen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflege Laufnetz von 12 mm / Gliederstärke von 3,5 mm
- Ottinger Standmontagesystem / Farbig gekennzeichnete Verschlusspunkte für schnelle und einfache Standmontage
- Mit Eisfrei-Schnellverschluss

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules à traction avant et arrière
- Très efficace sur les véhicules de petite, moyenne et grande taille

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus filet de roulement de 12 mm / épaisseur des maillons de 3,5 mm
- Système de montage sur pied Ottinger / Points de fermeture marqués en couleur pour un montage sur pied rapide et simple
- Avec fermeture rapide sans glace

Technologie:

- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

IT Campo di impiego:

- Per veicoli a trazione anteriore e posteriore
- Ideale per veicoli di classe piccola, media e di lusso

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm
- Sistema di montaggio dello stativo Ottinger / Punti di bloccaggio con codice colore per un montaggio facile e veloce dello stativo
- Con chiusura rapida anti ghiaccio

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio




9mm Reifenauflege
9mm support de pneus
9mm supporto pneumatico



Felgenschutz
Protection des jantes
Protezione del cerchio



Eisfrei-Schnellverschluss
Fermeture rapide sans glace
Chiusura rapida anti ghiaccio



Standmontage
Montage sur place
Montaggio da fermo



9mm Ringkette Artikel-Nr. 100 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für front- und heckangetriebene Fahrzeuge
- Einsatzstark bei Mittel- und Oberklassefahrzeugen mit Breitreifen und engen Radlauf Freiräumen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflege Laufnetz von 9 mm / Gliederstärke von 3 mm
- Ottinger Standmontagesystem / Farbig gekennzeichnete Verschlusspunkte für schnelle und einfache Standmontage
- Mit Eisfrei-Schnellverschluss
- Felgenschutz – Thermoplastische Schutzelemente schützen die Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen und Kratzern

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstreben, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Engmaschiges Kettennetz

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules à traction avant et arrière
- Très efficace sur les véhicules de classe moyenne et supérieure avec pneus larges et espaces de passage de roue étroits

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus Filet de roulement de 9 mm / épaisseur des maillons de 3 mm
- Système de montage sur pied Ottinger / Points de fermeture marqués en couleur pour un montage sur pied rapide et simple
- Avec fermeture rapide sans glace
- Protection des jantes - des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes en alliage léger contre les dommages et les rayures

Technologie:

- Maillons de préhension à arête de glace à profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne à mailles serrées

IT Campo di impiego:

- Per veicoli a trazione anteriore e posteriore
- Ideale per l'uso su veicoli di classe media e di lusso con pneumatici larghi e passaruota stretti

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Maglia del battistrada da 9 mm / spessore della maglia da 3 mm
- Sistema di montaggio dello stativo Ottinger / Punti di bloccaggio con codice colore per un montaggio facile e veloce dello stativo
- Con chiusura rapida anti ghiaccio
- Protezione del cerchio - elementi protettivi termoplastici proteggono i cerchi in lega leggera da danni e graffi

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia della catena a maglie strette

DE Automatische Nachspannung
FR Système de fixation automatique
IT Sistema di serraggio automatico



Schneekette aufziehen
enfiler la chaîne à neige
sollevare le catene della neve



Spannkette einlegen
insérer la chaîne de serrage
inserire la catena di serraggio



Losfahren
prendre la route
partire



Automatische Nachspannung
système de fixation automatique
sistema di serraggio automatico



Selfy Artikel-Nr. 300 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für front- und heckangetriebene Fahrzeuge
- Einsatzstark bei Mittel- und Oberklassefahrzeugen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflege Laufnetz von 12 mm / Gliederstärke von 3,5 mm
- Standmontage mit automatischem Spannsystem
- Kein Spanngummi / kein Einhängenhaken
- Einfach-leicht-schnell
- Felgenschutz - Thermoplastische Schutzelemente schützen die Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen und Kratzern

Technik:

- Automatische Spannrolle, kein Nachspannen
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Feingliedrig, engmaschiges Kettennetz, einsetzstark und verschleißfest
- Auch für Fahrzeuge mit ABS / ESP geeignet

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules à traction avant et arrière
- Très utile pour les véhicules de classe moyenne et supérieure

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus filet de roulement de 12 mm / épaisseur des maillons de 3,5 mm
- Montage sur pied avec système de tension automatique
- Pas de caoutchouc de serrage / pas de crochet d'accrochage
- Simple-léger-rapide
- Protection des jantes - des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes en alliage léger contre les dommages et les rayures

Technologie:

- Galet tendeur automatique, pas de resserrage
- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Maillons fins, filet de chaîne à mailles étroites, résistant à l'utilisation et à l'usure
- Convient également aux véhicules avec ABS / ESP

IT Campo di impiego:

- Per veicoli a trazione anteriore e posteriore
- Molto adatto a veicoli di fascia media e di lusso

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm
- Montaggio su cavalletto con sistema di tensionamento automatico
- Senza gomma di serraggio / senza gancio di sospensione
- Semplice-facile-veloce
- Protezione del cerchio - elementi protettivi termoplastici proteggono i cerchi in lega leggera da danni e graffi

Tecnologia:

- Rullo tenditore automatico, senza necessità di ritensionamento
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Maglia di catena a maglie fini e ravvicinate, ad alte prestazioni e resistente all'usura
- Adatto anche per veicoli con ABS / ESP



D-Profil-Greifglieder
Maillons de préhension à profil D
Maglie di presa con profilo a D



Felgenschutz
Protection des jantes
Protezione del cerchio



Flaschenzug
Fermeture en forme d'anneau
Chiusura a forma di anello



Federstahlring
Anneau d'acier special en alliage
Anello in acciaio speciale legato



Profi Artikel-Nr. 035 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Besonders geeignet für heckangetriebene Fahrzeuge
- Einsatzstark bei Mittel- und Oberklassefahrzeugen mit Breitreifen und engen Radlauffreiräumen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 3,5 mm
- Felgenschutz - Thermoplastische Schutzelemente schützen die Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen und Kratzern
- Schnellmontage-Bügelkette mit starrem Federstahlring

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Engmaschiges Kettennetz, einsetzstark und verschleißfest

FR Domaine d'utilisation:

- Particulièrement adapté aux véhicules à propulsion arrière
- Très efficace sur les véhicules de classe moyenne et supérieure avec pneus larges et espaces de passage de roue étroits

Description de la qualité / Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 3,5 mm
- Protection des jantes - des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes en alliage léger contre les dommages et les rayures
- Chaîne à étrier à montage rapide avec anneau en acier à ressort rigide

Technologie:

- Maillons de préhension des bords de glace à profil D en acier spécial
- Filet de chaîne à mailles serrées, résistant à l'utilisation et à l'usure

IT Campo di impiego:

- Particolarmente adatto ai veicoli a trazione posteriore
- Ideale per l'uso su veicoli di classe media e di lusso con pneumatici larghi e passaruota stretti passaruota stretti

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 3,5 mm
- Protezione del cerchio - elementi protettivi termoplastici proteggono i cerchi in lega leggera da danni e graffi
- Catena ad arco a montaggio rapido con anello rigido in acciaio a molla

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Maglia a catena a maglie strette, durevole e resistente all'usura

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	OTec CHF			Maxi „GS“ CHF			Light „RS“ CHF			9 mm Ringkette CHF			Selfy CHF			Profi CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
12"	140-12				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	150-				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	145/80-				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	155/80-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	155/70-				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	165/70-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	175/70-				010356	3,5	170,00												
13"	135/80-13				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	145/80-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	155/80-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	165/80-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	175/80-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	185/80-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	195/75-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	145/70-				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	155/70-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	165/70-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	175/70-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	185/70-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	195/70-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	205/70-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	155/65-				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	165/65-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	175/65-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	185/65-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	195/65-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	165/60-				010254	3,5	159,00												
	175/60-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	185/60-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	205/60-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	165/55-				010203	3,5	159,00	050203	3,5	140,00									
	185/55-				010356	3,5	170,00												
	195/55-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	175/50-				010254	3,5	159,00												
14"	135/80-14				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	145/80-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	155/80-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	165/80-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	175/80-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	185/80-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	195/80-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	205/80-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	225/80-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00			
	165/75-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	175/75-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	185/75-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	195/75-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	215/75-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	145/70-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	155/70-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	165/70-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	175/70-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	185/70-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	195/70-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	200/70-																035803	3,5	269,00
	205/70-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	215/70-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00
	225/70-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00						
	155/65-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	165/65-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	175/65-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	OTec CHF			Maxi „GS“ CHF			Light „RS“ CHF			9 mm Ringkette CHF			Selfy CHF			Profi CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
14"	185/65-14	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	195/65-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	205/65-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	155/60-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
	165/60-				010356	3,5	170,00												
	175/60-	060458	3,5	279,00	010458	3,5	170,00				100458	3,0	166,00						
	185/60-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	195/60-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	205/60-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	215/60-																035905	3,5	269,00
	225/60-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	235/60-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	185/55-	060458	3,5	279,00	010458	3,5	170,00				100458	3,0	166,00						
	195/55-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	205/55-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	225/55-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	175/50-				010305	3,5	159,00	050305	3,5	140,00									
15"	125/80-15	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	135/80-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	145/80-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	155/80-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	165/80-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	175/80-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	185/80-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	195/80-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	205/80-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00
	185/75-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	195/75-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	205/75-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00			
	225/75-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00			
	155/70-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	175/70-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	185/70-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	195/70-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	205/70-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	215/70-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	225/70-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00			
	145/65-				010356	3,5	170,00												
	155/65-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	165/65-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	175/65-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	185/65-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	195/65-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	205/65-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	215/65-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	225/65-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00
	155/60-				010356	3,5	170,00												
	165/60-	060407	3,5	279,00	010407	3,5	170,00	050407	3,5	140,00									
	175/60-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	185/60-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	195/60-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	205/60-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	215/60-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	225/60-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	235/60-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00
	245/60-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00
	175/55-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	185/55-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	195/55-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	205/55-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	225/55-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	235/55-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	OTec CHF			Maxi „GS“ CHF			Light „RS“ CHF			9mm Ringkette CHF			Selfy CHF			Profi CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
15"	195/50- 15	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	205/50-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	215/50-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	225/50-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	195/45-	060508	3,5	279,00	010508	3,5	170,00	050508	3,5	140,00	100508	3,0	166,00				035508	3,5	246,00
	255/45-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
16"	185/80- 16	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00			
	185/75-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	195/75-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00			
	205/70-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00			
	215/70-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00						
	185/65-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	195/65-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	205/65-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	205/65- T5	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00							300956	3,5	253,00			
	215/65-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00
	225/65-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00
	235/65-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00												
	175/60-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	185/60-	060650	3,5	279,00	010650	3,5	185,00	050650	3,5	140,00									
	195/60-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	205/60-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	205/60- T4	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00							300956	3,5	253,00			
	215/60-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	225/60-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00
	235/60-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00
	245/60-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00
	185/55-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	195/55-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	205/55-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	215/55-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035905	3,5	269,00
	225/55-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	235/55-																035999	3,5	269,00
	245/55-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00
	195/50-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	205/50-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	215/50-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	225/50-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
	235/50-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035999	3,5	269,00
	245/50-																035999	3,5	269,00
	255/50-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00			
	195/45-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00
	205/45-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
	215/45-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00
	225/45-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00
	245/45-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00
	215/40-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00
17"	205/65- 17	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,1									



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	OTec			Maxi „GS“			Light „RS“			9mm Ringkette			Selfy			Profi			
		ø	CHF		ø	CHF		ø	CHF		ø	CHF		ø	CHF		ø	CHF		
		Art.-Nr.	mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	mm	Preis/Paar	
17"	205/45-17	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00	
	215/45-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00	
	225/45-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00	
	235/45-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
	245/45-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
	255/45-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00	
	195/40-	060609	3,5	279,00	010609	3,5	185,00	050609	3,5	140,00	100609	3,0	166,00				035609	3,5	246,00	
	205/40-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00	
	215/40-	060701	3,5	279,00	010701	3,5	185,00	050701	3,5	140,00	100701	3,0	166,00				035701	3,5	246,00	
	225/40-	060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00	
	235/40-	060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00	
	245/40-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
	255/40-																035999	3,5	269,00	
	18"	195/60-18	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00
205/60-		060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00	
215/60-		060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00	
225/60-		060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
205/55-		061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00				
215/55-		060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
225/55-		060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
215/50-		061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00				
225/50-		060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
235/50-		060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
245/50-		060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00				
205/45-		060905	3,5	279,00	010905	3,5	195,00	050905	3,5	140,00	100905	3,0	166,00	300905	3,5	243,00	035905	3,5	269,00	
215/45-		060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
225/45-		061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
235/45-		060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00	
245/45-		060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
205/40-		060803	3,5	279,00	010803	3,5	195,00	050803	3,5	140,00	100803	3,0	166,00	300803	3,5	243,00	035803	3,5	269,00	
225/40-		060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035905	3,5	269,00	
235/40-		060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035999	3,5	269,00	
245/40-		061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
255/40-		060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
265/40-																	035110	3,5	544,00	
275/40-																	035120	3,5	544,00	
255/35-		061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
285/35-																	035120	3,5	544,00	
295/35-																	035120	3,5	544,00	
19"		205/55-19	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00			
		225/55-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00			
	215/50-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00	
	235/50-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035110	3,5	544,00	
	225/45-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00				
	235/45-															035001	3,5	269,00		
	225/40-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00				
	235/40-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00				
	245/40-															035001	3,5	269,00		
	255/40-															035001	3,5	269,00		
	225/35-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
	235/35-	060956	3,5	279,00	010956	3,5	195,00	050956	3,5	150,00	100956	3,0	166,00	300956	3,5	253,00	035956	3,5	269,00	
	245/35-	061999	3,5	279,00	011999	3,5	195,00	051999	3,5	150,00	101999	3,0	166,00	301999	3,5	253,00				
	255/35-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
265/35-															035110	3,5	544,00			
275/35-															035120	3,5	544,00			
285/30-															035120	3,5	544,00			
295/30-															035120	3,5	544,00			
20"	195/55-20	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00				035999	3,5	269,00	
	215/50-	060999	3,5	279,00	010999	3,5	195,00	050999	3,5	150,00	100999	3,0	166,00							
	215/45-	060000	3,5	279,00	010000	3,5	247,00	050000	3,5	150,00	100000	3,0	166,00	300000	3,5	253,00	035000	3,5	269,00	
	245/40-	060001	3,5	279,00																
	235/35-	060001	3,5	279,00												035001	3,5	269,00		
	245/35-	060001	3,5	279,00	010001	3,5	247,00	050001	3,5	150,00	100001	3,0	166,00	300001	3,5	253,00	035001	3,5	269,00	
245/30-															035120	3,5	544,00			





D-Profil-Greifglieder
Maillons de préhension à profil D
Maglie di presa con profilo a D




Standmontage
Montage sur place
Montaggio da fermo



Eisfrei-Schnellverschluss
Fermeture rapide sans glace
Chiusura rapida anti ghiaccio



Sicherheits-Ringverschluss
fermeture de sécurité en
forme d'anneau
chiusura di sicurezza a forma
di anello



Speedspur Artikel-Nr. 20 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für 4x4 / SUV / Caravan / L-LKW / LKW

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 4,5 mm bis 7 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Ottinger Standmontagesystem / Farbig gekennzeichnete Verschlusspunkte für schnelle und einfache Standmontage
- Mit Eisfrei-Schnellverschluss-System

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Engmaschiges Kettennetz
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- In der Tragetasche, je nach Größe paar- oder stückweise

FR Domaine d'utilisation:

- Pour 4x4 / SUV / Caravane / L-Camion / Camion

Description de la qualité / Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 4,5 mm à 7 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Système de montage sur pied Ottinger / Points de fermeture marqués en couleur pour un montage sur pied rapide et simple
- Avec système de fermeture rapide sans glace

Technologie:

- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Filet de chaîne à mailles serrées
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Dans le sac de transport, par paire ou par pièce selon la taille

IT Campo di impiego:

- Per 4x4 / SUV / caravan / camion L / autocarro

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 4,5 mm a 7 mm
Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Sistema di montaggio dello stativo Ottinger / Punti di bloccaggio con codice colore per un montaggio facile e veloce dello stativo
- Con chiusura rapida anti ghiaccio

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Maglia della catena a maglie strette
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- Nel sacchetto di trasporto, a coppie o a pezzi, a seconda delle dimensioni




D-Profil-Greifglieder
Maillons de préhension à profil D
Maglie di presa con profilo a D



Standmontage
Montage sur place
Montaggio da fermo



Felgenschutz
éléments de sécurité
thermoplastics
elementi di sicurezza
termoplastici



Eisfrei-Schnellverschluss
Fermeture rapide sans glace
Chiusura rapida anti ghiaccio



O Tec 4x4 Artikel-Nr. 062 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für 4x4 / SUV-Fahrzeuge

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Ottinger Standmontagesystem / Farbig gekennzeichnete Verschlusspunkte für schnelle und einfache Standmontage
- Mit Eisfrei-Schnellverschluss
- Felgenschutz-Thermoplastische Schutzelemente schützen die Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen und Kratzern

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Gliederstärke 3,5 mm mit zusätzlichen Greifstegen - Reifenauflege 12 mm
- Gliederstärke 4,5 mm ohne zusätzliche Greifstegen - Reifenauflege 16 mm
- Engmaschiges Kettennetz

Verpackung:

- Paarweise in der Tragetasche

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules 4x4 / SUV

Description de la qualité / Manipulation:

- Système de montage sur pied Ottinger / Points de fermeture marqués en couleur pour un montage sur pied rapide et simple
- Avec fermeture rapide sans glace
- Protection des jantes - des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes en alliage léger contre les dommages et les rayures

Technologie:

- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Épaisseur des maillons 3,5 mm avec barres de préhension supplémentaires - Support de pneu 12 mm
- Épaisseur des maillons 4,5 mm sans barre de préhension supplémentaire - Support de pneu 16 mm
- Filet de chaîne à mailles serrées

Emballage:

- Par paire dans un sac de transport

IT Campo di impiego:

- Per veicoli 4x4 / SUV

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Sistema di montaggio dello stativo Ottinger / Punti di bloccaggio con codice colore per un montaggio facile e veloce dello stativo
- Con chiusura rapida anti ghiaccio
- Protezione del cerchio - elementi protettivi termoplastici proteggono i cerchi in lega leggera da danni e graffi

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Spessore della maglia 3,5 mm con barre di presa supplementari - Maglia del battistrada 12 mm
- Spessore della maglia 4,5 mm senza barre di presa supplementari - Maglia del battistrada 16 mm
- Maglia della catena a maglie strette

Confezione:

- A coppie nel sacchetto di trasporto

DE Automatische Nachspannung
FR Système de fixation automatique
IT Sistema di serraggio automatico



Schneekette aufziehen
enfiler la chaîne à neige
sollevare la catena della neve



Spannkette einlegen
insérer la chaîne de serrage
inserire la catena di serraggio



Losfahren
prendre la route
partire



Automatische Nachspannung
système de fixation automatique
sistema di serraggio automatico



Selfy 4x4 Artikel-Nr. 302 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für 4x4 / SUV-Fahrzeuge

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflege Laufnetz von 12 mm / Gliederstärke von 3,5 mm
- Standmontage mit automatischem Spannsystem
- Kein Spanngummi
- Kein Einhängenhaken
- Einfach-leicht-schnell
- Felgenschutz - Thermoplastische Schutzelemente schützen die Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen und Kratzern

Technik:

- Automatische Spannrolle
- Kein Nachspannen
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Feingliedrig, engmaschiges Kettennetz, einstückig und verschleißfest

Verpackung:

- Paarweise in der Tragetasche

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules 4x4 / SUV

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus filet de roulement de 12 mm / épaisseur des maillons de 3,5 mm
- Montage sur pied avec système de tension automatique
- Pas d'élastique de serrage
- Pas de crochet d'accrochage
- Simple-léger-rapide
- Protection des jantes - des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes en alliage léger contre les dommages et les rayures

Technologie:

- Galet tendeur automatique
- Pas de resserrage
- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Maillons fins, filet de chaîne à mailles étroites, résistant à l'utilisation et à l'usure

Emballage:

- Par paire dans un sac de transport

IT Campo di impiego:

- Per veicoli 4x4 / SUV

Descrizione della qualità / del maneggio:


- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm
- Montaggio su cavalletto con sistema di tensionamento automatico
- Senza gomma di serraggio
- Nessun gancio di sospensione
- Semplice-facile-veloce
- Protezione del cerchio - elementi protettivi termoplastici proteggono i cerchi in lega leggera da danni e graffi

Tecnologia:

- Rullo tenditore automatico
- Senza necessità di ritensionamento
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Maglia di catena a maglie fini e ravvicinate, ad alte prestazioni e resistente all'usura

Confezione:


- A coppie nel sacchetto di trasporto



Federstahlring
anneau d'acier special en alliage
anello in acciaio speciale legato



Spannschloss
tendeur à vis
dispositivo di bloccaggio



Flaschenzug
fermeture en forme d'anneau
chiusura a forma di anello



Tragetasche
sac
borsa



Profi Artikel-Nr. 30 ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für 4x4 / Wohnmobile / L-LKW / Omnibusse mit engen Radlauf Freiräumen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 4,5 mm bis 5,5 mm
- Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht

Technik:

- Schnellmontage-Bügelkette mit starrem Federstahlring
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Engmaschiges Kettennetz
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- In der Tragetasche, je nach Größe paar- oder stückweise

FR Domaine d'utilisation:

- Pour 4x4 / camping-cars / camions / autobus avec passages de roues étroits

Description de la qualité / Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 4,5 mm à 5,5 mm
- Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix

Technologie:

- Chaîne à étrier à montage rapide avec anneau en acier à ressort rigide
- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Filet de chaîne à mailles serrées
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Dans le sac de transport, par paire ou par pièce selon la taille

IT Campo di impiego:

- Per 4x4 / camper / camion L / autobus con passaruota ridotti

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 4,5 mm a 5,5 mm
- Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi

Tecnologia:

- Catena ad arco a montaggio rapido con anello rigido in acciaio a molla
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Maglia della catena a maglie strette
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- Nel sacchetto di trasporto, a coppie o a pezzi, a seconda delle dimensioni





D-Profil-Greifglieder
 Maillons de préhension à profil D
 Maglie di presa con profilo a D




Spannvorrichtung
 dispositif de serrage
 dispositivo di tensione



Führungsösen
 boucles de guidage
 occhielli di guidaggio



1 Paar im Jutesack
 1 paire en sac de jute
 1 paio in sacco di jute



D-Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen
 Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
 Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Spannvorrichtung
 dispositif de serrage
 dispositivo di tensione



Führungsösen
 boucles de guidage
 occhielli di guidaggio



1 Paar im Jutesack
 1 paire en sac de jute
 1 paio in sacco di jute



Marathon-E Artikel-Nr. 26 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für Omnibusse/L-LKW/LKW/NFZ für den mittelschweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 4,5 mm bis 7 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Klassische, einfache Montage/Demontage

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Engmaschiges Kettennetz
- Laufnetz mit 8 Spurkreuzen, verschleißfest und einsetzstark
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung
- Durch Spannhebel optimale Kettenspannung

Verpackung:

- Paarweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les autobus/camions/poids lourds/véhicules utilitaires à usage moyen

Description de la qualité/Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 4,5 mm à 7 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Montage/démontage classique et simple

Technologie:

- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Filet de chaîne à mailles serrées
- Filet de roulement avec 8 croisillons, résistant à l'usure et à l'utilisation
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru
- Tension optimale de la chaîne grâce au levier de tension

Emballage:

- Par paire dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per autobus/autocarri/camion/veicoli commerciali per impieghi medi

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 4,5 mm a 7 mm
Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- Maglia della catena a maglie strette
- Rete da corsa con croci a 8 binari, resistente e ad alte prestazioni
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio
- Tensione ottimale della catena grazie alla leva di tensionamento

Confezione:

- A coppie in un sacchetto

Marathon Artikel-Nr. 21 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für Omnibusse/L-LKW/LKW/NFZ für den mittelschweren bis schweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 4,5 mm bis 10 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Klassische, einfache Montage/Demontage

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Engmaschiges Kettennetz
- Laufnetz mit 8 Spurkreuzen, verschleißfest und einsetzstark
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung
- Durch Spannhebel optimale Kettenspannung

Verpackung:

- Paarweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les autobus/camions/poids lourds/véhicules utilitaires pour une utilisation moyenne à lourde

Description de la qualité/Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 4,5 mm à 10 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Montage/démontage classique et simple

Technologie:

- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne à mailles serrées
- Filet de roulement avec 8 croisillons, résistant à l'usure et à l'utilisation
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru
- Tension optimale de la chaîne grâce au levier de tension

Emballage:

- Par paire dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per autobus/autocarri/camion/veicoli commerciali per uso medio e pesante

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 4,5 mm a 10 mm
Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia della catena a maglie strette
- Rete da corsa con croci a 8 binari, resistente e ad alte prestazioni
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio
- Tensione ottimale della catena grazie alla leva di tensionamento

Confezione:

- A coppie in un sacchetto



**D-Profil-Glieder mit
zusätzlichen Querstegen**
Maillons à profil D avec
entretoises supplémentaires
Maglie con profilo a D con
traverse aggiuntive



Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



Führungsösen
boucles de guidage
occhielli di guidaggio



1 Paar = 2 Jutesäcke
1 paire = 2 sacs de jute
1 paio = 2 sacchi di juta



Marathon-Z Artikel-Nr. 22 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für L-LKW/LKW/NFZ/Schwerfahrzeuge – zum Befahren von Bergstraßen mit starker Steigung oder Gefälle und nicht befestigten Straßen

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 4,5 mm bis 7 mm
- Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Klassische, einfache Montage/Demontage

Technik:

- Zwillingskette
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Engmaschiges Kettennetz, beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung
- Durch Spannhebel optimale Kettenspannung

Verpackung:

- Stückweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les poids lourds / camions / véhicules utilitaires / véhicules lourds - pour circuler sur les routes de montagne avec une forte pente ou un fort dénivelé et sur les routes non goudronnées

Description de la qualité / Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 4,5 mm à 7 mm
- Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Montage/démontage classique et simple

Technologie:

- Chaîne jumelle
- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne à mailles serrées, accessible des deux côtés pour un kilométrage accru
- Tension optimale de la chaîne grâce au levier de tension

Emballage:

- A la pièce dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per autocarri / camion / veicoli commerciali / veicoli pesanti - per la guida su strade di montagna con forti pendenze o discese e strade non asfaltate

Descrizione della qualità / del maneggio:


- Spessore della maglia da 4,5 mm a 7 mm
- Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Catena gemellare
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia della catena a maglie strette, può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio
- Tensione ottimale della catena grazie alla leva di tensionamento

Confezione:

- Pezzo per pezzo in un sacchetto



D-Profil-Greifglieder
ergots de prise
elementi da presa



Führungsösen
boucles de guidage
occhielli di guidaggio



Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



Netz 4x4 Artikel-Nr. 29 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für 4x4/SUV Fahrzeuge im extremen Gelände- und Forsteinsatz bei Schlamm/Geröll oder Schnee/Eis

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Reifenauflage Laufnetz von 16 mm / Gliederstärke von 4,5 mm
- Klassische, einfache Montage/Demontage

Technik:

- Aus Spezialstahl, verschleißfest und einseitigstark - wabenförmiges, enges Kettennetz
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung
- Durch Spannhebel optimale Kettenspannung

Verpackung:

- Transport- und Aufbewahrungskiste oder Jutesack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules 4x4/SUV utilisés dans des conditions extrêmes de terrain et de forêt, dans la boue/les éboulis ou la neige/la glace

Description de la qualité / Manipulation:

- Support de pneus filet de roulement de 16 mm / épaisseur des maillons de 4,5 mm
- Montage/démontage classique, simple

Technologie:

- En acier spécial, solide et résistant à l'usure
- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm - filet de la chaîne très fin et étroit
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru
- Tension optimale de la chaîne grâce au levier de tension

Emballage:

- Caisse de transport et de rangement ou sac en jute

IT Campo di impiego:

- Per i veicoli 4x4/SUV nell'uso estremo fuoristrada e forestale su fango/ghiaia o neve/ghiaccio

Descrizione della qualità / Utilizzo:

- Maglia del battistrada da 12 mm / spessore della maglia da 3,5 mm
- Montaggio/smontaggio classico, facile

Tecnologia:

- In acciaio speciale, resistente all'usura e a impieghi pesanti - rete di catena a maglia stretta nido d'ape
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio
- Tensione ottimale della catena grazie alla leva di tensionamento

Confezione:

- Scatola o sacco di juta per il trasporto e la conservazione

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Speedspur			CHF			OTec 4x4			CHF			Selfy 4x4			CHF			Profi			CHF			Marathon-E			CHF			Marathon-E verstärkt			CHF			Marathon			CHF			Marathon-Z			CHF			Netz 4x4			CHF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13"	6.70-13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6.50-14	202001	4,5	260,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	6.70-	202204	4,5	274,00	062204	4,5	310,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	7.00-	202103	4,5	274,00	062103	4,5	298,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	7.50-	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	175/80-	202001	4,5	260,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	185/80-	202103	4,5	274,00	062103	4,5	298,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	195/80-	202204	4,5	274,00	062204	4,5	310,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	205/80-	202255	4,5	284,00	062255	4,5	321,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	215/80-	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Speedspur			CHF			OTec 4x4			CHF			Selfy 4x4			CHF			Profi			CHF			Marathon-E			CHF			Marathon-E verstärkt			CHF			Marathon			CHF			Marathon-Z			CHF			Netz 4x4			CHF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15"	285/70-15												301357	4,5	671,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	195/65-205/65-	202103	4,5	274,00	062103	4,5	298,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	215/65-	202204	4,5	274,00	062204	4,5	310,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	275/65-	202255	4,5	284,00	062255	4,5	321,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	205/60-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	215/60-	202103	4,5	274,00	062103	4,5	298,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	245/60-	202204	4,5	274,00	062204	4,5	310,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	255/60-	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Speedspur CHF			OTec 4x4 CHF			Selfy 4x4 CHF			Profi CHF			Marathon-E CHF			Marathon-E verstärkt CHF			Marathon CHF			Marathon-Z CHF			Netz 4x4 CHF			
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	
16"	235/75- 16	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00	301432	4,5	671,00	262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00	296158	4,5	805,00	
	245/75-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00	301357	4,5	671,00	262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00				296158	4,5	805,00	
	255/75-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00	301654	4,5	751,00	262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00							
	265/75-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00				262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00				296202	4,5	805,00	
	285/75-																			212969	7,0	762,00							
	195/70-	202255	4,5	284,00	062255	4,5	321,00							262255	4,5	250,00	262255V	5,7	489,00	212255	4,5	343,00	222255	4,5	692,00				
	205/70-	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00	301258	4,5	671,00	262306	4,5	253,00	262306V	5,7	494,00	212306	4,5	350,00	222306	4,5	701,00				
	215/70-	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00	301258	4,5	671,00	262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00	296059	4,5	734,00	
	225/70-	202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00	301555	4,5	671,00	262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00	222458	4,5	863,00	296080	4,5	734,00	
	235/70-	202476	4,5	333,00	062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00	301432	4,5	671,00	262476	4,5	302,00	262476V	5,7	586,00	212476	4,5	383,00				296103	4,5	734,00	
	245/70-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00	301432	4,5	671,00	262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00	296158	4,5	805,00	
	255/70-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00	301357	4,5	671,00	262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00				296158	4,5	805,00	
	265/70-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00	301654	4,5	751,00	262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00				296202	4,5	805,00	
	275/70-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00				301654	4,5	751,00	262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00				296202	4,5	805,00	
	9,0/70-													262461	4,5	302,00	262461V	5,7	586,00	212461	4,5	386,00							
	195/65-	202204	4,5	274,00	062204	4,5	310,00				301104	4,5	671,00	262204	4,5	234,00				212204	4,5	333,00	222204	4,5	685,00				
	205/65-	202255	4,5	284,00	062255	4,5	321,00				301104	4,5	671,00	262255	4,5	250,00	262255V	5,7	489,00	212255	4,5	343,00	222255	4,5	692,00				
	215/65-	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00	301258	4,5	671,00	262306	4,5	253,00	262306V	5,7	494,00	212306	4,5	350,00	222306	4,5	701,00	296059	4,5	734,00	
	225/65-	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00	301258	4,5	671,00	262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00	296059	4,5	734,00	
	235/65-	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00	301555	4,5	671,00	262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00	296080	4,5	734,00	
	255/65-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00				262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00	296158	4,5	805,00	
	265/65-																												
	285/65-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00				301654	4,5	751,00	262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00							
	195/60-	202204	4,5	274,00	062204	4,5	310,00							262204	4,5	234,00				212204	4,5	333,00	222204	4,5	685,00				
	215/60-	202255	4,5	284,00	062255	4,5	321,00							262255	4,5	250,00	262255V	5,7	489,00	212255	4,5	343,00	222255	4,5	692,00				
	225/60-	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00	301159	4,5	671,00	262306	4,5	253,00	262306V	5,7	494,00	212306	4,5	350,00	222306	4,5	701,00				
	235/60-	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00	301258	4,5	671,00	262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00	296059	4,5	734,00	
	245/60-	202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00	222458	4,5	863,00	296080	4,5	734,00	
	255/60-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00	301586	4,5	751,00	262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00	296103	4,5	734,00	
	265/60-										301586	4,5	751,00																
	255/55-																										296080	4,5	734,00
16.5"	8.00- 16.5	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00				262306	4,5	253,00	262306V	5,7	494,00	212306	4,5	350,00	222306	4,5	701,00				
	8.75-													262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00				
	10-													262581	5,7	331,00				212581	5,7	400,00							
	12-																			212969	7,0	762,00							
	33 x 12.50- 285/85-										303900	5,5	1.017,00							212969	7,0	762,00							

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Speedspur			OTec 4x4			Selfy 4x4			Profi			Marathon-E			Marathon-E verstärkt			Marathon			Marathon-Z			Netz 4x4		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar			
17"	15.0/55- 17									304006	5,5	1.090,00																
	225/55-	202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00				262306	4,5	253,00	262306V	5,7	494,00	212306	4,5	350,00	222306	4,5	701,00			
	235/55-	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00				262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00	296080	4,5	734,00
	245/55-	202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00						
	255/55-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00				262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00						
	275/55-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00			296158	4,5	805,00	
	225/50-	202255	4,5	284,00	062255	4,5	321,00							262255	4,5	250,00	262255V	5,7	489,00									
	255/50-	202476	4,5	333,00	062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00				262476	4,5	302,00	262476V	5,7	586,00	212476	4,5	383,00			296080	4,5	734,00	
	6.50-	202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00	222458	4,5	863,00			
8.25-	202806	5,7	779,00										262806	5,7	476,00			212806	5,7	554,00	222806	5,7	1.230,00					
17.5"	7- 17.5	202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00				262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00			
	8-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00	301357	4,5	671,00	262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00			
	8.5-	202602	4,5	391,00	062602	3,5	436,00				301654	4,5	751,00	262602	5,7	328,00			212602	5,7	400,00	222602	5,7	971,00				
	9.5-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	10-	202806	5,7	779,00										262806	5,7	476,00			212806	5,7	554,00	222806	5,7	1.230,00				
	205/75-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00	301432	4,5	671,00	262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00	296103	4,5	734,00
	215/75-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00	301586	4,5	751,00	262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00			296103	4,5	734,00	
	225/75-	202602	4,5	391,00	062602	3,5	436,00				301357	4,5	671,00	262602	5,7	328,00			212602	5,7	400,00	222602	5,7	971,00	296158	4,5	805,00	
	235/75-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00				301654	4,5	751,00	262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00	296202	4,5	805,00	
	245/75-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	265/75-	202754	5,7	726,00										262754	5,7	493,00			212754	5,7	452,00	222754	5,7	1.101,00				
	205/70-																								296080	4,5	734,00	
	245/70-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00	301654	4,5	751,00	262652	5,7	371,00			212652	5,7	409,00	222703	5,7	1.060,00				
	265/70-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	205/65-	202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00	301555	4,5	671,00	262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00	222458	4,5	863,00	296059	4,5	734,00
	225/55-																								296059	4,5	734,00	
18"	7.00- 18	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	7.50-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	10.5-													262775	5,7	439,00			212775	5,7	460,00							
	12.0-													263586	7,0	641,00			213586	7,0	790,00							
	12.5-																		213607	7,0	790,00							
	10.5/80-													262775	5,7	439,00			212775	5,7	460,00							
	12.5/80-																		213607	7,0	790,00							
	250/80-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	275/80-													262775	5,7	439,00			212775	5,7	460,00							
	335/80-																		213607	7,0	790,00							
	255/70-	202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00			212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	265/70-	202754	5,7	726,00										262754	5,7	493,00			212754	5,7	452,00	222754	5,7	1.101,00				
	275/70-	202734	5,7	675,00										262734	5,7	493,00			212734	5,7	415,00							
	280/70-	202754	5,7	726,00										262754	5,7	49												

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Speedspur CHF			OTec 4x4 CHF			Selfy 4x4 CHF			Profi CHF			Marathon-E CHF			Marathon-E verstärkt CHF			Marathon CHF			Marathon-Z CHF			Netz 4x4 CHF						
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar				
18"	235/50-	18			202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00	301555	4,5	671,00	262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00	296080	4,5	734,00	
	245/50-				202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00	222458	4,5	863,00				
	255/50-							062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00																			
	255/45-				202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00																			
	265/45-							062509	3,5	402,00																						
19"	235/65-	19			202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00							
	255/65-				202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00				212703	5,7	452,00							
	255/60-				202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00			301654	4,5	751,00		262703	5,7	431,00				212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	225/55-				202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00	222458	4,5	863,00				
	235/55-				202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00				262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00				
	255/55-					202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00	301357	4,5	671,00		262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00			296158	4,5	805,00
	265/55-					202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00			301654	4,5	751,00		262703	5,7	431,00				212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00			
	275/55-					202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00							262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00						
	225/50-					202407	4,5	303,00	062407	3,5	345,00	302407	3,5	352,00				262407	4,5	270,00	262407V	5,7	526,00	212407	4,5	360,00	222407	4,5	710,00			
	235/50-					202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00						
	245/50-					202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00				262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00			
	255/50-					202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00			296158	4,5	805,00	
	265/50-					202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00			296158	4,5	805,00	
	275/50-					202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00				262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00						
	225/45-					202306	4,5	294,00	062306	4,5	332,00	302306	3,5	342,00				262306	4,5	253,00	262306V	5,7	494,00	212306	4,5	350,00	222306	4,5	701,00			
	245/45-								062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00																		
	255/45-					202476	4,5	333,00	062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00				262476	4,5	302,00	262476V	5,7	586,00	212476	4,5	383,00			296158	4,5	805,00	
	275/45-					202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00																		
	285/45-					202602	4,5	391,00	062602	3,5	436,00			301654	4,5	751,00																
	255/40-					202476	4,5	333,00	062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00				262476	4,5	302,00	262476V	5,7	586,00	212476	4,5	383,00						
	265/40-					202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00				262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00			
	275/40-					202476	4,5	333,00	062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00				262476	4,5	302,00	262476V	5,7	586,00	212476	4,5	383,00						
	295/40-								062602	3,5	436,00																					
19.5"	7-	19.5			202602	4,5	391,00	062602	3,5	436,00							262602	5,7	328,00				212602	5,7	400,00	222602	5,7	971,00				
	8-				202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00							262703	5,7	431,00				212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	9-				202806	5,7	779,00										262806	5,7	476,00				212806	5,7	554,00	222806	5,7	1.230,00				
	9.5-				202806	5,7	779,00										262806	5,7	476,00				212806	5,7	554,00	222806	5,7	1.230,00				
	225/70-				202703	5,7	540,00	062703	3,5	436,00			301654	4,5	751,00		262703	5,7	431,00				212703	5,7	452,00	222703	5,7	1.060,00				
	245/70-				202734	5,7	675,00										262734	5,7	493,00				212734	5,7	415,00							
	265/70-				202754	5,7	726,00										262754	5,7	493,00				212754	5,7	452,00	222754	5,7	1.101,00				
	275/70-				203505	6,5	895,00										263505	6,5	615,00				213505	6,5	732,00	223505	6,5	1.508,00				
	285/70-				203505	6,5	895,00						303900	5,5	1.017,00		263505	6,5	615,00				213505	6,5	732,00	223505	6,5	1.508,00				
	305/70-				202958	7,0	867,00						304006	5,5	1.090,00		262958	7,0	589,00				212958	7,0	732,00	2229						

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Speedspur CHF			OTec 4x4 CHF			Selfy 4x4 CHF			Profi CHF			Marathon-E CHF			Marathon-E verstärkt CHF			Marathon CHF			Marathon-Z CHF			Netz 4x4 CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
20"	12/80- 20	203102	7,0	1.060,00										263102	7,0	647,00				213102	7,0	762,00	223102	7,0	1.689,00			
	13/80-	203708	7,0	1.151,00							304556	5,5	1.274,00	263708	7,0	683,00				213708	7,0	827,00	223708	7,0	1.725,00			
	14/80-	205203	7,0	1.310,00										265203	7,0	864,00				215203	7,0	950,00						
	14.75/80-																			213809	7,0	872,00						
	260/80-	202907	5,7	857,00										262907	7,0	507,00				212907	7,0	723,00	222907	5,7	1.357,00			
	275/80-													263586	7,0	641,00				213586	7,0	790,00						
	280/80-										304105	5,5	1.090,00															
	335/80-	203708	7,0	1.151,00										263708	7,0	683,00				213708	7,0	827,00	223708	7,0	1.725,00			
	355/80-	203203	7,0	1.151,00										263203	7,0	683,00				213203	7,0	827,00	223203	7,0	1.725,00			
	355/80-																					223215	8,0	2.700,00				
	360/80-	205203	7,0	1.310,00										265203	7,0	864,00				215203	7,0	950,00						
	365/80-	205203	7,0	1.310,00										265203	7,0	864,00				215203	7,0	950,00						
	375/75-	205203	7,0	1.310,00										265203	7,0	864,00				215203	7,0	950,00						
	300/70-										304105	5,5	1.090,00	263586	7,0	641,00				213586	7,0	790,00						
	320/70-																			213607	7,0	790,00						
	360/70-										304556	5,5	1.274,00															
	375/70-										304655	5,5	1.274,00															
	385/65-										304556	5,5	1.274,00															
	235/60-				062550	3,5	436,00																					
	255/60-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00							262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00						
	275/60-	202734	5,7	675,00										262734	5,7	493,00				212734	5,7	415,00						
	235/55-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00						
	255/55-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00	301654	4,5	751,00	262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00						
	275/55-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00							262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00						
	305/55-																			212969	7,0	762,00						
	385/55-										304556	5,5	1.274,00															
	235/50-				062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00																		
	255/50-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00	301357	4,5	671,00	262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00						
	265/50-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00				262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00						
	275/50-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00				301654	4,5	751,00	262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00						
	285/50-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00							262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00						
	235/45-	202458	4,5	324,00	062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00				262458	4,5	288,00	262458V	5,7	578,00	212458	4,5	379,00						
	245/45-	202509	4,5	343,00	062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00				262509	4,5	306,00	262509V	5,7	590,00	212509	5,7	400,00	222509	5,7	917,00			
	255/45-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00						
	265/45-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00						
	275/45-	202652	4,5	391,00	062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00				262652	5,7	371,00				212652	5,7	409,00						
	285/45-	202675	4,5	391,00	062675	3,5	436,00							262675	5,7	397,00				212675	5,7	452,00						
	295/45-										301654	4,5	751,00															
	255/40-	202476	4,5	333,00	062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00				262476	4,5	302,00	262476V	5,7	586,00	212476	4,5	383,00						
	275/40-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00						
	285/40-	202550	4,5	384,00	062550	3,5	436,00	302550	3,5	446,00				262550	4,5	319,00	262550V	5,7	610,00	212550	4,5	400,00						
	295/40-										301654	4,5	751,00															
	255/35-				062458	3,5	368,00	302458	3,5	377,00																		
	275/35-				062476	3,5	378,00	302476	3,5	387,00																		
21"	255/50- 21				062652	3,5	436,00	302652	3,5	457,00																		
	275/50-				062675	3,5	436,00																					
	235/45-				062509	3,5	402,00	302509	3,5	398,00																		
	265/45-	202675	4,5	391,00																								



siehe Katalogseite 64 bis 83

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

(*) mit hochsitzender Innenkette
(*) avec chaîne intérieure haute
(*) con catena interna alta



Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



1 Paar im Jutesack
1 paire en sac de jute
1 paio in sacco di jute



Leiterkette Typ-A Artikel-Nr. 25 ■ ■ ■ ■ A

DE Einsatzbereich:

- Für Handgeräte / Schneefräsen / Kleintraktoren für den leichten Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 3,5 mm bis 5,5 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- Leiterkette
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Paarweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les outils à main / les fraises à neige / les petits tracteurs pour une utilisation légère

Description de la qualité / Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 3,5 mm à 5,5 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Montage / démontage classique et simple

Technologie:

- Chaîne d'échelle
- Maillons de préhension à bord de glace à profil D
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Par paire dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per utensili manuali / spazzaneve / piccoli trattori per uso leggero

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 3,5 mm a 5,5 mm
Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Catena a scala
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:


- A coppie in un sacchetto

DE Schneeketten für Stapler, Kleintraktoren, Sonder- und Nutzfahrzeuge
FR Chaînes à neige pour transpalletes, petits tracteurs, véhicules à usage spécial
IT Catene da neve per elevatori a forza, piccoli trattori e veicoli utilitari



D-Profil-Greifglieder

Maillons de préhension à profil D
Maglie di presa con profilo a D



Spannvorrichtung

dispositif de serrage
dispositivo di tensione



Passformverstellung

ajustement de la forme
adattamento della forma



1 Paar im Jutesack

1 paire en sac de jute
1 paio in sacco di jute



Spurkreuzkette Typ-B Artikel-Nr. 25 ■ ■ ■ ■ B

DE Einsatzbereich:

- Für Schneefräsen / Traktoren / Sonder- und Nutzfahrzeuge / Stapler / Quad, für den leichten bis mittelschweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 3,5 mm bis 7 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Seitenschäkel und Spannhebel ideale Regulierung der Passform
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- Spurkreuzkette
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Paarweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les fraises à neige / tracteurs / véhicules spéciaux et utilitaires / chariots élévateurs / quads, pour une utilisation légère à moyenne

Description de la qualité / Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 3,5 mm à 7 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Réglage idéal de l'ajustement grâce à la manille latérale et au levier de tension
- Montage / démontage classique et simple

Tecnologia:

- Chaîne à croisillons
- Maillons de préhension à bord de glace à profil D en acier spécial
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Par paire dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per spazzaneve / trattori / veicoli speciali e utilitari / carrelli elevatori / quad, per un uso leggero e medio

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 3,5 mm a 7 mm
Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Grillo laterale e leva di tensionamento per una regolazione ideale dell'aderenza
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:


- Catena trasversale dei binari
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- A coppie in un sacchetto



D-Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen
 Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
 Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Führungsösen
 boucles de guidage
 occhielli di guidaggio




Passformverstellung
 ajustement de la forme
 adattamento della forma



1 Paar im Jutesack
 1 paire en sac de jute
 1 paio in sacco di jute



Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen
 Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
 Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Spannvorrichtung
 dispositif de serrage
 dispositivo di tensione



Passformverstellung
 ajustement de la forme
 adattamento della forma



1 Paar im Jutesack
 1 paire en sac de jute
 1 paio in sacco di jute



Spurkreuzkette Typ-C Artikel-Nr. 25 ■ ■ ■ ■ C

DE Einsatzbereich:

- Für Schneefräsen/Traktoren/Sonder- und Nutzfahrzeuge/Stapler/Quad, für den leichten bis mittelschweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 4,5 mm bis 7 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Seitenschäkel und Spannhebel ideale Regulierung der Passform
- Klassische, einfache Montage/Demontage

Technik:

- Spurkreuzkette
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Paarweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les fraises à neige/tracteurs/véhicules spéciaux et utilitaires/chariots élévateurs/quads, pour une utilisation légère à moyenne

Description de la qualité/Manipulation:

- Épaisseur des maillons de 4,5 mm à 7 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Réglage idéal de l'ajustement grâce à la manille latérale et au levier de tension
- Montage/démontage classique et simple

Technologie:

- Chaîne à croisillons
- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Par paire dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per spazzaneve/trattori/veicoli speciali e utilitari/carrelli elevatori/quad, per un uso leggero e medio

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore della maglia da 4,5 mm a 7 mm
Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Grillo laterale e leva di tensionamento per una regolazione ideale dell'aderenza
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Catena trasversale dei binari
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- A coppie in un sacchetto



Wabennetzkette Typ-D

Gliederstärke 4,5 mm
Épaisseur des maillons/Spessore della maglia

Artikel-Nr. 25 ■ ■ ■ ■ D

Wabennetzkette Typ-E

Gliederstärke 5,7 mm - 7 mm
Épaisseur des maillons/Spessore della maglia

Artikel-Nr. 25 ■ ■ ■ ■ E

DE Einsatzbereich:

- Für Traktoren/Sonder- und Nutzfahrzeuge/Stapler, für den mittelschweren bis schweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Seitenschäkel und Spannhebel ideale Regulierung der Passform
- Klassische, einfache Montage/Demontage

Technik:

- Wabenförmiges, enges Kettennetz
- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Paarweise im Sack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour tracteurs/véhicules spéciaux et utilitaires/Chariots élévateurs, pour une utilisation moyenne à lourde

Description de la qualité/Manipulation:

- Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Réglage idéal de l'ajustement grâce à la manille latérale et au levier de tension
- Montage/démontage classique et simple

Technologie:

- Filet à mailles serrées en nid d'abeille
- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Par paire dans un sac

IT Campo di impiego:

- Per trattori/veicoli speciali e commerciali/Carrelli elevatori, per impieghi medio-pesanti

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Per i rispettivi spessori delle maglie, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Grillo laterale e leva di tensionamento per una regolazione ideale dell'aderenza
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglia a catena stretta e a nido d'ape
- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- La maglia della catena può essere scavalcata su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- A coppie in un sacchetto



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Leiterkette Typ-A			Spurkreuzkette Typ-B			Spurkreuzkette Typ-C			Wabennetzkette Typ-D			Wabennetzkette Typ-E		
		Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar
3"	12- 3	251084 A	4,0	136,00												
3.25"	12- 3.25	254059 A	3,5	55,00												
3.50"	12- 3.50	254059 A	3,5	55,00												
4"	3.00- 4	254059 A	3,5	55,00												
	4.00-	254103 A	3,5	55,00	251029 B	3,5	203,00									
	4.10/3.50-	254059 A	3,5	55,00	251093 B	4,0	186,00									
	21-				256756 B	4,5	297,00									
5"	3.50- 5	254127 A	3,5	55,00	254028 B	3,5	130,00									
	11 x 4.00-	254080 A	3,5	55,00												
	23-							251018 C	4,5	407,00						
6"	3.50- 6	254158 A	3,5	66,00	251237 B	3,5	147,00									
	3.5- AS				251053 B	3,5	119,00									
	4.00-				254004 B	3,5	162,00									
	4.10/3.50-	254158 A	3,5	66,00	256626 B	3,8	130,00									
	5.30/4.50-	254202 A	3,5	70,00	251113 B	4,0	245,00									
	6-	254257 A	3,5	84,00												
	6- AS				251075 B	3,5	279,00									
	6.00-	254301 A	3,5	92,00	251129 B	4,5	245,00									
	12/3.50-				251107 B	4,0	186,00									
	12.50 x 4.50-	254158 A	3,5	66,00	256626 B	3,8	130,00									
	13 x 4.00-	254158 A	3,5	66,00	251237 B	3,5	147,00									
	13 x 4.10-	254158 A	3,5	66,00	251237 B	3,5	147,00									
	13 x 5.00-	254158 A	3,5	66,00	251237 B	3,5	147,00									
	14 x 4.00-	254356 A	3,5	66,00	254004 B	3,5	162,00									
	14 x 5.00-				254004 B	3,5	162,00									
	15 x 5.00-	254202 A	3,5	70,00	251326 B	3,5	197,00									
	15 x 5.00- Premium				256015 B	3,5	197,00									
	15 x 6.00-	254400 A	3,5	78,00	251248 B	3,5	160,00									
	15 x 7.00-							251259 C	4,5	407,00						
	25-							251260 C	4,5	477,00						
	28-							252407 C	4,5	385,00						
7"	100/65-	254127 A	3,5	55,00										252407 E	5,7	591,00
	4.00- 7	254202 A	3,5	70,00												
	15 x 6.50-	254257 A	3,5	84,00	256640 B	3,8	162,00									
	16 x 8-	254257 A	3,5	84,00	256640 B	3,8	162,00									
	16 x 5.00-				256640 B	3,8	162,00									
8"	3.00/3.50- 8	254455 A	3,5	66,00												
	3.50-	251271 A	3,5	109,00												
	4.00-	254509 A	3,5	78,00	251326 B	3,5	197,00									
	4.00- Pirelli Trak				251337 B	3,5	160,00									
	4.10 x 3.50-	251215 A	3,5	171,00												
	4.40-	254509 A	3,5	78,00	256664 B	4,5	196,00									
	4.50-				250041 B	3,5	230,00									
	4.80-				251361 B	3,5	143,00									
	4.80/4.00-	254509 A	3,5	78,00	251337 B	3,5	160,00									
	5.00-	254554 A	3,5	84,00	251388 B	4,5	162,00									
	5.70-				251388 B	4,5	162,00									
	12 x 5.00-	254158 A	3,5	66,00	256626 B	3,8	130,00									
	14 x 6.00-				258231 B	3,5	160,00									
	15 x 6.00-				256640 B	3,8	162,00									
	16 x 4.50-				256664 B	4,5	196,00									
	16 x 4.80-	254509 A	3,5	78,00	256664 B	4,5	196,00									
	16 x 5.50-	254257 A	3,5	84,00												
	16 x 6-	254554 A	3,5	84,00							251282 D	4,5	318,00			
	16 x 6.50-	254257 A	3,5	84,00	251293 B	3,5	203,00				251282 D	4,5	318,00			
	16 x 6.50- Savas				251248 B	3,5	160,00				251282 D	4,5	318,00			
	16 x 7.00-	254257 A	3,5	84,00	251133 B	4,5	245,00									

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

SE = superelastisch
SE = super élastique
SE = super elastico



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Leiterkette Typ-A			Spurkreuzkette Typ-B			Spurkreuzkette Typ-C			Wabennetzkette Typ-D			Wabennetzkette Typ-E		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
8"	16 x 7.50- 8	254271 A	3,5	84,00	251133 B	4,5	245,00									
	17 x 8.00-				251129 B	4,5	245,00									
	18 x 6.50-	254301 A	3,5	92,00	251129 B	4,5	245,00									
	18 x 7.00-	254301 A	3,5	92,00	251129 B	4,5	245,00				251304 D	4,5	444,00	251304 E	5,7	543,00
	18 x 7- SE				256800 B	4,5	262,00									
	18 x 8.50-	254653 A	4,5	147,00	251315 B	3,5	221,00									
	18 x 8.50-				251478 B	4,5	321,00									
	18 x 9.50-	254653 A	4,5	147,00	251315 B	3,5	221,00									
	18 x 9.50-				251478 B	4,5	321,00									
	18 x 11-										251458 D	4,5	424,00			
	150/75-	254554 A	3,5	84,00							251282 D	4,5	318,00			
	180/70-				256800 B	4,5	262,00				251304 D	4,5	444,00	251304 E	5,7	543,00
	200/65-				251315 B	3,5	221,00									
	165/60-	254257 A	3,5	84,00	251133 B	4,5	245,00									
	170/60-	254257 A	3,5	84,00	251133 B	4,5	245,00									
	170/60- Starco Turf Grip Pro				251293 B	3,5	203,00									
	210/60-				251478 B	4,5	321,00									
	155/50-				258231 B	3,5	160,00									
	160/50-				258231 B	3,5	160,00									
	19 x 9.5-				256954 B	4,5	263,00									
	20 x 8.00-	254806 A	4,5	157,00	251417 B	3,5	221,00									
	20 x 10.00-	254752 A	3,5	136,00	251343 B	3,5	223,00									
	20 x 10.00-	254707 A	4,5	150,00	256954 B	4,5	263,00									
	20 x 10.00- Carlisle Turf Saver				251496 B	4,5	321,00									
	20 x 11-				251032 B	4,0	228,00									
	21 x 10-				251651 B	4,5	504,00							251651 E	5,7	591,00
	21 x 11.00-				251651 B	4,5	504,00							251651 E	5,7	591,00
	22 x 10.00-	254707 A	4,5	150,00	251496 B	4,5	321,00									
	22.5 x 10-				256534 B	4,5	305,00									
9"	4.00- 9	254257 A	3,5	84,00												
	6-	254301 A	3,5	92,00	251129 B	4,5	245,00									
	6.00-				251195 B	4,5	297,00				251421 D	4,5	477,00			
	6.00-				251421 B	5,5	365,00									
	6.00- SE				256756 B	4,5	297,00									
	20 x 10-				251343 B	3,5	223,00									
	20 x 10-				251651 B	4,5	504,00				251400 D	4,5	465,00			
	20 x 11-				256008 B	4,5	378,00									
	21 x 8-	254653 A	4,5	147,00	256770 B	4,5	290,00				251400 D	4,5	465,00	251400 E	5,7	574,00
	21 x 8- SE				256756 B	4,5	297,00									
	22 x 10-				251515 B	4,5	329,00									
	24 x 11-				256107 B	4,5	361,00									
	25 x 12.00-				256459 B	5,7	412,00									
	25 x 13.00-							251462 C	6,0	617,00						
10"	200/75-	254653 A	4,5	147,00							251400 D	4,5	465,00	251400 E	5,7	574,00
	3.50- 10				250041 B	3,5	230,00									
	4.00-	254554 A	3,5	84,00	251388 B	4,5	162,00									
	4.00- AS				251399 B	3,5	162,00									
	4.40-	254554 A	3,5	84,00	251388 B	4,5	162,00									
	4.50-	250083 A	3,5	196,00												
	4.50- Bridgestone AS Farm				251129 B	4,5	245,00									
	5.00-	254851 A	4,5	151,00	251574 B	5,7	239,00									
	6.50-				256084 B	4,5	294,00							251605 E	5,7	578,00
	6.50- SE				256428 B	4,5	297,00									
	7.50-										251750 D	4,5	588,00	251750 E	5,7	655,00
	18 x 8.50-				251478 B	4,5	321,00									
	18 x 9.00-	254653 A	4,5	147,00	251478 B	4,5	321,00									
	20 x 8.00-	254806 A	4,5	157,00	251449 B	5,0	245,00									
	20 x 10.00-	254707 A	4,5	150,00	251496 B	4,5	321,00									
	20 x 10.00- Wanda	254905 A	4,5	133,00												

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

SE = superelastisch
SE = super élastique
SE = super elastico



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Leiterkette Typ-A			Spurkreuzkette Typ-B			Spurkreuzkette Typ-C			Wabennetzkette Typ-D			Wabennetzkette Typ-E		
		Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF
10"	20.5 x 8.00- 10	254905 A	4,5	133,00	251449 B	5,0	245,00									
	20.5 x 8.00- Bridgestone Pillow Dia 1				251355 B	4,5	277,00									
	21 x 7-				251195 B	4,5	297,00									
	21 x 8-				256084 B	4,5	294,00									
	22 x 7-				256770 B	4,5	290,00									
	22 x 8-				256084 B	4,5	294,00									
	22 x 10-				251515 B	4,5	329,00									
	22 x 11-				256053 B	4,5	378,00									
	22 x 11- Carlisle u. Titan Multi Trac				251689 B	4,5	378,00									
	23 x 9-				251671 B	5,7	378,00				251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
	24 x 11-				256107 B	4,5	361,00									
	24 x 12.0-				256282 B	5,7	395,00									
	25 x 8-				256251 B	4,5	389,00									
	25 x 11-				256152 B	4,5	374,00									
	25 x 12.00-				256459 B	5,7	412,00									
	100/90-				250041 B	3,5	230,00									
	145/80-				250068 B	3,5	245,00									
	195/55-				251421 B	5,5	365,00				251421 D	4,5	477,00			
	200/50-										251437 D	4,5	458,00			
	225/75-										251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
	230/75-										251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
	165/70-				250068 B	3,5	245,00									
	255/60-				251515 B	4,5	329,00									
	205/50-				251478 B	4,5	321,00									
	225/45-	254653 A	4,5	147,00	251478 B	4,5	321,00									
12"	3.00- 12	254257 A	3,5	84,00												
	4.00-	254301 A	3,5	92,00	251129 B	4,5	245,00									
	5.00-	254905 A	4,5	133,00	251587 B	4,5	256,00									
	5.00- Trak				251587 B	4,5	256,00									
	6-	254905 A	4,5	133,00	251626 B	4,5	284,00									
	6.00-	254905 A	4,5	133,00	251587 B	4,5	256,00									
	6.5/80-				251637 B	4,5	273,00									
	7.00-				251709 B	5,7	472,00									
	7.00- SE				251750 B	4,5	423,00				251750 D	4,5	588,00	251709 E	5,7	655,00
	8-				251156 B	5,0	494,00							251750 E	5,7	655,00
	8.25-				256985 B	4,5	305,00									
	10.0/75-				256435 B	5,7	517,00									
	10/80-				256435 B	5,7	517,00									
	11.0/65-				256435 B	5,7	517,00									
	22 x 7.50-	254950 A	5,5	181,00	256183 B	5,7	328,00									
	22 x 8.50-				256183 B	5,7	328,00									
	22 x 9.50-	254950 A	5,5	181,00	251671 B	5,7	378,00									
	23 x 7.50-				251147 B	5,0	406,00									
	23 x 8.50-	254950 A	5,5	181,00	251671 B	5,7	378,00									
	23 x 9.50-	254950 A	5,5	181,00	251169 B	5,0	406,00									
	23 x 10.00-				251671 B	5,7	378,00				251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
	23 x 10.00- SE				251750 B	4,5	423,00									
	23 x 10.50-	255001 A	5,5	186,00	251689 B	4,5	378,00				251689 D	4,5	525,00	251689 E	5,7	573,00
	24 x 8-				256206 B	4,5	427,00									
	24 x 8.50-				256534 B	4,5	305,00	252103 C	4,5	322,00						
	24 x 9-				256442 B	4,5	314,00									
	24 x 12.00-				256282 B	5,7	395,00							251709 E	5,7	655,00
	24 x 13.00-	255056 A	5,5	202,00												
	25 x 8-				256251 B	4,5	389,00				251503 D	4,5	489,00			
	25 x 9.00-				256565 B	4,5	305,00									

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

SE = superelastisch
SE = super élastique
SE = super elastico



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Leiterkette Typ-A			Spurkreuzkette Typ-B			Spurkreuzkette Typ-C			Wabennetzkette Typ-D			Wabennetzkette Typ-E		
		Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar CHF
12"	25 x 10- 12				256305 B	4,5	427,00							251689 E	5,7	573,00
	25 x 11-				256473 B	4,5	297,00									
	26 x 10-				256480 B	5,7	461,00									
	26 x 10.50-				252255 B	4,5	202,00	252255 C	4,5	328,00						
	26 x 11-													251781 E	5,7	752,00
	26 x 12.00- Kenda Super Turf													252840 E	6,0	895,00
	27 x 9.00-				256473 B	4,5	297,00									
	27 x 9.00-				256589 B	5,7	413,00									
	27 x 10-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	27 x 11-				251781 B	5,7	472,00									
	700/180-				251709 B	5,7	472,00							251709 E	5,7	655,00
	120/80-	250104 A	3,5	238,00												
	135/80-				250068 B	3,5	245,00									
	205/80-				256251 B	4,5	389,00									
	250/75-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	145/70-				250068 B	3,5	245,00									
	165/60-				250068 B	3,5	245,00									
	240/60-				251750 B	4,5	423,00				251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
	240/60-				251671 B	5,7	378,00									
	250/60-				251750 B	4,5	423,00									
	280/60-				256473 B	4,5	297,00									
	300/60-	255056 A	5,5	202,00										251781 E	5,7	752,00
	320/60-							252635 C	5,7	571,00						
	320/60- Trelleborg Twin				256657 B	5,7	440,00									
	220/55-				256183 B	5,7	328,00									
	220/55-				256190 B*	5,7	378,00									
	225/55-				251651 B	4,5	504,00									
	230/50-				251671 B	5,7	378,00									
	315/45-				256558 B	5,7	328,00									
13"	185/70- 13				251671 B	5,7	378,00									
	23 x 5-							251018 C	4,5	407,00						
14"	6.00- 14				256404 B	4,5	256,00									
	6.50/75-				256404 B	4,5	256,00									
	7-				256985 B	4,5	305,00									
	7.00-				251750 B	4,5	423,00									
	8.5-										251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
	23 x 8.50-				256534 B	4,5	305,00									
	24 x 8.00-				256534 B	4,5	305,00									
	24 x 8.5-										251503 D	4,5	489,00			
	24 x 8.50-				256534 B	4,5	305,00									
	25 x 8.5-				256565 B	4,5	305,00									
	26 x 9.00-				252306 B	4,5	218,00	252306 C	4,5	337,00						
	27 x 9.00-				256473 B	4,5	297,00									
	27 x 9.00-				256589 B	5,7	413,00									
	29 x 9.00-				251781 B	5,7	472,00									
	26 x 10.00-				256480 B	5,7	461,00									
	26 x 11.00-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	27 x 11.00-				251781 B	5,7	472,00									
	195-										251750 D	4,5	588,00	251750 E	5,7	655,00
	225/80-				251781 B	5,7	472,00									
	240/70-				256589 B	5,7	413,00									
	195/60-													251744 E	5,7	655,00
	285/60-				251781 B	5,7	472,00									
	220/55-				251671 B	5,7	378,00				251503 D	4,5	489,00	251503 E	5,7	727,00
15"	5.00- 15				256404 B	4,5	256,00									
	6.50-															
	6.5/80-										251857 D	4,5	651,00	251709 E	5,7	655,00

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

SE = superelastisch
SE = super élastique
SE = super elastico

(*) mit hochsitzender Innenkette
(*) avec chaîne intérieure haute
(*) con catena interna alta

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Leiterkette Typ-A			Spurkreuzkette Typ-B			Spurkreuzkette Typ-C			Wabennetzkette Typ-D			Wabennetzkette Typ-E		
		Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	Ø mm	Preis/Paar
15"	7.00- 15				256831 B	5,7	428,00	252407 C	4,5	385,00				252407 E	5,7	591,00
	7.00- SE				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	7.50-							252509 C	5,7	500,00						
	8-				251173 B	4,5	424,00									
	8.00/75-				256459 B	5,7	412,00									
	8.15-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	8.15- SE				256480 B	5,7	461,00									
	8.15/65-				256480 B	5,7	461,00									
	8.25-				256893 B	5,7	470,00	251041 C	5,7	598,00				252857 E	5,7	925,00
	8.25- SE				256602 B	7,0	655,00									
	8.40-							252476 C	4,5	466,00						
	9- LT-				256671 B	5,7	440,00									
	10-				256527 B	7,0	636,00									
	10.00-				256862 B	7,0	654,00									
	10.5-				256671 B	5,7	440,00									
	10.0/75-	255100 A	5,5	202,00												
	11.5-				256350 B	5,7	487,00									
	11.5/80-				256350 B	5,7	487,00									
	200-				256831 B	5,7	428,00	252407 C	4,5	385,00				252407 E	5,7	591,00
	200- SE				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	21 x 8- SE										251400 D	4,5	465,00	251400 E	5,7	574,00
	212/80-				251781 B	5,7	472,00									
	250-				256527 B	7,0	636,00	252476 C	4,5	466,00						
	250- SE				251781 B	5,7	472,00									
	300-													252857 E	5,7	925,00
	350-							252969 C	7,0	865,00				252969 E	7,0	1.803,00
	215/75-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	225/75-				256831 B	5,7	428,00									
	300/75-													252857 E	5,7	925,00
	240/70-				256831 B	5,7	428,00									
	250/70-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	315/70-													252857 E	5,7	925,00
	355/65-													252969 E	7,0	1.803,00
	200/60-				256534 B	4,5	305,00									
	265/55-				256480 B	5,7	461,00									
	355/45-							252635 C	5,7	571,00						
	27 x 8.50-				256459 B	5,7	412,00	252461 C	4,5	412,00						
	27 x 9.50-				251180 B	4,5	444,00									
	27 x 10-				256831 B	5,7	428,00									
	27 x 10.50-				251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	28 x 9.00-	255155 A	5,5	202,00	251781 B	5,7	472,00							251781 E	5,7	752,00
	28 x 9-				256831 B	5,7	428,00									
	28 x 9- Magna SE				256831 B	5,7	428,00									
	28 x 9- SE				256480 B	5,7	461,00									
	28 x 10.00-							252509 C	5,7	500,00						
	28 x 12.50-							252635 C	5,7	571,00						
	29 x 12.00-	255209 A	5,5	196,00				252602 C	5,7	591,00						
	29 x 12.50-	255209 A	5,5	196,00												
	30 x 9.50-							252476 C	4,5	466,00						
	31 x 10.50-	255230 A	5,5	258,00	256671 B	5,7	440,00									
	31 x 10.50-				256527 B	7,0	636,00									
	31 x 11.50-	255230 A	5,5	258,00	256671 B	5,7	440,00									
	31 x 11.50-				256602 B	7,0	655,00									
	31 x 13.50-							252969 C	7,0	865,00						
	31 x 15.50- D=790mm, B=390mm							252684 C	5,7	645,00						
	32 x 12.1-													252969 E	7,0	1.803,00
	33 x 10.50-				256893 B	5,7	470,00									

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

SE = superelastisch
SE = super élastique
SE = super elastico



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Leiterkette Typ-A			Spurkreuzkette Typ-B			Spurkreuzkette Typ-C			Wabennetzkette Typ-D			Wabennetzkette Typ-E		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
15"	33 x 12.50- 15	255254 A	5,5	301,00	256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	33 x 15.50-				256701 B	5,7	494,00									
	35 x 12.50-				256541 B	7,0	853,00									
	36 x 13.50-				256695 B	5,7	575,00									
	36 x 14.00-				256503 B	7,0	736,00									
15.3"	10.0/75- 15.3							252581 C	5,7	519,00						
	11.5/80-	255254 A	5,5	301,00	256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	12.5/80-				256862 B	7,0	654,00									
	295/80-				256350 B	5,7	487,00									
	255/75-							252581 C	5,7	519,00						
15.5"	280/60- 15.5							252484 C	5,7	739,00				252484 E	5,7	942,00
16"	5.50- 16				256985 B	4,5	305,00									
	6.00-				256473 B	4,5	297,00									
	6.00-				256480 B	5,7	461,00									
	6.50-				256831 B	5,7	428,00									
	7.50-				256527 B	7,0	636,00	252509 C	5,7	500,00						
	8-				251207 B	4,5	575,00									
	33 x 12.50-				256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	255/85-				256893 B	5,7	470,00									
	285/80- AS				256893 B	5,7	470,00									
	315/80-				256923 B	5,7	703,00									
	315/75-				256862 B	7,0	654,00									
	200/70-				256459 B	5,7	412,00									
	240/70-							252509 C	5,7	500,00						
	305/70-				256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	200/65-				252255 B	4,5	202,00									
	285/65-				256602 B	7,0	655,00									
16.5"	8.75- 16.5							252509 C	5,7	500,00						
	10-	255230 A	5,5	258,00				252581 C	5,7	519,00						
	12-				256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	33 x 12.50-	255254 A	5,5	301,00	256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	33 x 15.50-				256701 B	5,7	494,00									
17"	245/75- 17				256602 B	7,0	655,00									
	245/70-				256602 B	7,0	655,00	252550 C	4,5	350,00						
	315/70-				256862 B	7,0	654,00									
	35 x 12.50-				256862 B	7,0	654,00									
18"	8.00- 18				256893 B	5,7	470,00	252509 C	5,7	500,00						
	33 x 12.50-				256350 B	5,7	487,00	252969 C	7,0	865,00						
	305/70-				256541 B	7,0	853,00									
	275/65-				256893 B	5,7	470,00									
	285/65-				256893 B	5,7	470,00									
	245/60-				256527 B	7,0	636,00									
	285/60-				256893 B	5,7	470,00									
19"	325/60-				256862 B	7,0	654,00									
	265/55- 19				256602 B	7,0	655,00									
20"	38 x 14.0- 20							253607 C	7,0	987,00						
	275/55-				256893 B	5,7	470,00									
	285/50-				256893 B	5,7	470,00									
	275/45-				256527 B	7,0	636,00									

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

SE = superelastisch
SE = super élastique
SE = super elastico





DE Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist die Verwendung von Schneeketten vorgeschrieben. Bei Nichtbeachtung drohen empfindliche Strafen sowie Nachteile der Haftungsübernahme des Versicherers.

FR L'utilisation de chaînes à neige est obligatoire sur les routes en hiver. La non-conformité peut entraîner des sanctions sévères ainsi que des inconvénients dans la prise en charge de la responsabilité par l'assureur.

IT L'uso delle catene da neve è obbligatorio in condizioni stradali invernali. Il mancato rispetto può comportare gravi sanzioni e svantaggi nell'assunzione di responsabilità da parte dell'assicuratore.

Gesetzliche Mitführpflicht
Obligation légale à l'exécution
Obbligo giuridico di effettuare

Montagepflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen bzw. gesetzliche Vorschrift
Assemblage requis sur les conditions routières hivernales ou disposition législative
Assemblea richiesto su viabilità invernale ho pure disposizione di legge

Keine Schneeketten-Mitführpflicht
Aucune obligation de porter des chaînes
Non ha l'obbligo di portare le catene da neve

Alle Angaben ohne Gewähr.
Toutes les indications sans garantie
Tutte le informazioni senza garanzia



DE Schneeketten-Mitführpflicht für LKW und Busse in Europa

Die europäischen Vorschriften für Schneeketten sind l nderbezogen unterschiedlich. Bei Nichtbeachten drohen empfindliche Strafen.

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (g ltig f r  sterreich):

„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3, N2 und N3 und solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat w hrend des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten f r mindestens zwei Antriebsr der mitzuf hren. Dies gilt nicht f r Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht m glich ist und f r Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahr hnenverkehr eingesetzt werden.“

FR Obligation de transport de cha nes   neige pour les camions et les autobus en Europe

Les dispositions l gales europ ennes pour les cha nes   neige sont diff rentes dans chaque pays. Le non-respect de cette obligation fait l'objet d'amendes cons quentes.

Extrait de la 29e „KFG-novelle“ (applicable en Autriche):

„Le conducteur d'un v hicule automobile de classe M2, M3, N2 et N3 ou d'un v hicule d riv  est tenu de transporter des cha nes   neige adapt es pour au moins deux roues motrices pendant la p riode du 1er novembre au 15 avril. La pr c dente disposition ne s'applique pas aux v hicules dont la construction rend impossible le montage de cha nes   neige et aux v hicules des classes M2 et M3 utilis s comme autobus de transport.“


IT Obbligo di catene da neve a bordo per camion ed autobus in Europa

Obbligo europeo per le catene da neve sono differenti in ogni paese. Il mancato rispetto di tale obbligo   soggetto a sanzioni severe.

Estratto dall'art. 29 del codice della strada Austriaco (valido in Austria):

„Il guidatore di un automezzo delle classi M2, M3, N2 o N3 o di un veicolo a motore da esse derivato, nel periodo dell'anno tra il 1. Novembre ed il 15 Aprile,   tenuto ad avere perlomeno un paio di catene da neve per le ruote motrici. Quanto sopra non si applica agli automezzi che per la loro costruzione non cosentono il montaggio di catene da neve e per gli automezzi delle classi M2 ed M3 utilizzati come autobus.“

DE Schneeketten-Mitf hrpflicht FR Obligation de transport de cha nes   neige IT Obbligo di catene da neve a bordo



DE Bei Schneekettenpflicht d rfen in  sterreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen. Einige Ottinger Schneeketten Modelle sind  norm ausgezeichnet.

Die Norm EN 16662-1 ist seit dem 07/2020 in Europa g ltig und beinhaltet PKW's, SUV, Gel ndefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge. Einige Ottinger Schneeketten Modelle sind EN-Norm ausgezeichnet.

FR En cas de pose obligatoire de cha nes, les seules cha nes autoris es en Autriche doivent  tre conformes aux normes V5117 ou V5119. Certains mod les de cha nes neige Ottinger sont certifi s  norm.

La norme EN 16662-1 est valable en Europe depuis 07/2020 et couvre les voitures particuli res, les SUV, les v hicules tout-terrain et les v hicules utilitaires l gers. Certains mod les de cha nes neige Ottinger sont conformes   la norme EN.

IT Nel caso di obbligo di catene da neve, sul territorio austriaco devono essere montate solo catene che soddisfano le norme V5117 e V5119. Alcuni modelli di catene da neve Ottinger sono certificati  norm. La norma EN 16662-1   in vigore in Europa dal 07/2020 e riguarda autovetture, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri. Alcuni modelli di catene da neve Ottinger sono certificati a norma EN.




DE Einige Ottinger Kettensysteme sind T V + Dekra gepr ft.

FR Certains Ottinger syst mes de cha nes sont certifi s T V + Dekra.

IT Alcuni Ottinger sistemi di catene sono testati dal T V + Dekra.



D-Profil-Glieder mit zus tzlichen Querstegen
Maillons   profil D avec entretoises suppl mentaires
Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



F hrungs sen
boucles de guidage
occhielli di guidaggio



Transport- und Aufbewahrungskiste optional bestellbar
Bo te de transport et de stockage peut  tre command  en option
Cassa di trasporto e di conservazione pu  essere ordinata come opzione

DE Schneeketten f r Land- und Forstwirtschaft FR Les cha nes   neige pour l'agriculture et la foresterie IT Catene da neve per l'agricoltura e la silvicoltura



Doppelspurkette Artikel-Nr. 28 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- F r Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft sowie Schneer umung

Qualit tsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederst rke von 7 mm bis 10 mm
Die jeweilige Gliederst rke siehe Gr  en- und Preis bersicht
- Durch Seitensch kel + Spannhebel ideale Regulierung der Passform
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- Greifglieder aus Spezialstahl mit zus tzlichen Querstegen f r bessere Spurhaltung
- Kettennetz beidseitig befahrbar f r erh hte Laufleistung

Verpackung:

- Transport- und Aufbewahrungskiste oder Jutesack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les v hicules de l'agriculture, de la sylviculture et du d neigement

Description de la qualit  / manipulation:

-  paisseur des maillons de 7 mm   10 mm
Pour l' paisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- R glage id al de l'ajustement gr ce   la manille lat rale et au levier de tension
- Montage / d montage classique et simple

Technologie:

- Maillons de pr hension en acier sp cial avec entretoises suppl mentaires pour un meilleur suivi de la voie
- Filet de cha ne accessible des deux c t s pour un kilom trage accru

Emballage:

- Caisse de transport et de rangement ou sac en jute

IT Campo di impiego:

- Per veicoli agricoli, forestali e per lo sgombero della neve

Descrizione della qualit  / del maneggio:

- Spessore delle maglie da 7 mm a 10 mm
Per il rispettivo spessore della maglia, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Grillo laterale + leva di tensionamento per una regolazione ideale dell'aderenza.
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglie di presa in acciaio speciale con traverse aggiuntive per un migliore inseguimento
- La rete a catena pu  essere percorsa su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:


- Scatola o sacco di iuta per il trasporto e la conservazione



D-Profil-Greifglieder
chaînes résistant à l'usure
rete della catena resistente all'usura




Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



Transport- und Aufbewahrungskiste optional bestellbar
Boîte de transport et de stockage
peut être commandé en option
Cassa di trasporto e di conservazione
può essere ordinato come opzione



Die Artikel-Nrn. mit (*) werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert
No. d'article avec (*) sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges
Articolo no. con (*) sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi



Netz E Artikel-Nr. 33 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für Schneeräum- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft für den mittelschweren bis schweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 5,7 mm bis 10 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- Verschleißfestes Kettennetz aus D-Profil-Eiskanten-Greifgliedern
- Wabenförmiges, reifenschonendes Kettennetz für AS + EM Bereifung
- Die Artikel-Nrn. mit (*) werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert**
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Transport- und Aufbewahrungskiste oder Jutesack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules de déneigement et d'élimination des déchets ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers pour une utilisation moyenne à lourde

Description de la qualité / manipulation:

- Épaisseur des maillons de 5,7 mm à 10 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix.
- Les manilles dans les chaînes latérales ainsi que le dispositif de tension permettent de régler la taille ou de l'adapter à différentes hauteurs de profilés.
- Montage / démontage classique et simple

Technologie:

- Filet de chaîne résistant à l'usure composé de maillons de préhension à arêtes de glace à profil D
- Filet de chaîne en nid d'abeille, ménageant les pneus, pour pneus AS + EM
- No. d'article avec (*) sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges**
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Caisse de transport et de rangement ou sac en jute

IT Campo di impiego:

- Per i veicoli per lo sgombero della neve e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per i veicoli agricoli e forestali per impieghi medio-pesanti

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore delle maglie da 5,7 mm a 10 mm
Per il rispettivo spessore della maglia, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Le dimensioni possono essere regolate e adattate a diverse altezze di profilo grazie ai grilli delle catene laterali e al dispositivo di tensionamento.
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglia a catena resistente all'usura, realizzata con maglie a profilo D per la presa del ghiaccio
- Rete di catene a nido d'ape, a protezione degli pneumatici, per pneumatici AS + EM
- Articolo no. con (*) sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi**
- La rete a catena può essere percorsa su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio


Confezione:

- Scatola o sacco di iuta per il trasporto e la conservazione

DE Schneeketten für Schneeräum- und Entsorgungsfahrzeuge sowie für Land- und Forstwirtschaft
FR Chaînes à neige pour véhicules forestières, agricoles de traitement des déchets et les chasse-neiges
IT Catene da neve per autocarri per la raccolta di rifiuti, spazza neve come per vetture per l'agricoltura e la selvicoltura



D-Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen
Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive




Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



Transport- und Aufbewahrungskiste optional bestellbar
Boîte de transport et de stockage
peut être commandé en option
Cassa di trasporto e di conservazione
può essere ordinato come opzione

Die Artikel-Nrn. mit (*) werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert
No. d'article avec (*) sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges
Articolo no. con (*) sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi



Netz GS Artikel-Nr. 37 ■ ■ ■ ■ / 23 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für Schneeräum- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft für den mittelschweren bis schweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 5,7 mm bis 10 mm
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Wabenförmiges Kettennetz mit guter Griffigkeit
- Die Artikel-Nrn. mit (*) werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert**
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Transport- und Aufbewahrungskiste oder Jutesack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules de déneigement et d'élimination des déchets ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers pour une utilisation moyenne à lourde

Description de la qualité / manipulation:

- Épaisseur des maillons de 5,7 mm à 10 mm
Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix.
- Les manilles dans les chaînes latérales ainsi que le dispositif de tension permettent de régler la taille ou de l'adapter à différentes hauteurs de profilés.
- Montage / démontage classique et simple

Technologie:

- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne en nid d'abeille avec une bonne prise en main
- No. d'article avec (*) sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges**
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Caisse de transport et de rangement ou sac en jute

IT Campo di impiego:

- Per i veicoli per lo sgombero della neve e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per i veicoli agricoli e forestali per impieghi medio-pesanti

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore delle maglie da 5,7 mm a 10 mm
Per il rispettivo spessore della maglia, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Le dimensioni possono essere regolate e adattate a diverse altezze di profilo grazie ai grilli delle catene laterali e al dispositivo di tensionamento.
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia a catena a nido d'ape con buona presa
- Articolo no. con (*) sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi**
- La rete a catena può essere percorsa su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- Scatola o sacco di iuta per il trasporto e la conservazione




D-Profil-Glieder mit Querstegen und zusätzlich aufgeschweißten Verschleißstegen

Maillons à profil D avec entretoises et entretoises d'usure supplémentaires soudées
Maglie con profilo a D e barre trasversali e barre di usura aggiuntive saldate



Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione




Transport- und Aufbewahrungskiste optional bestellbar

Boîte de transport et de stockage peut être commandé en option
Cassa di trasporto e di conservazione può essere ordinato come opzione



Die Artikel-Nrn. mit (*) werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert

No. d'article avec (*) sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges
Articolo no. con (*) sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi



Netz XT Artikel-Nr. 39 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für Einsatz- und Nutzfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Bau- / Land und Forstwirtschaft für den schweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 5,7 mm bis 10 mm
- Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Sicherheitsverschlußhaken mit Blockier-Funktion
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- Einsatzstarkes, wabenförmiges, enges Kettenetz aus Spezialstahl mit D-Profil-Gliedern und Querstegen + zusätzlich aufgeschweißten Verschleißstegen
- Die Artikel-Nrn. mit (*) werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert**

Verpackung:

- Transport- und Aufbewahrungskiste oder Jutesack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules d'intervention et les véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de construction / d'agriculture et de sylviculture pour une utilisation lourde

Description de la qualité / manipulation:

- Épaisseur des maillons de 5,7 mm à 10 mm
- Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix
- Les manilles dans les chaînes latérales ainsi que le dispositif de tension permettent de régler la taille ou de l'adapter à différentes hauteurs de profilés
- Crochet de fermeture de sécurité avec fonction de blocage
- Montage / démontage classique et simple

Technologie:

- Filet de chaîne à mailles serrées, en nid d'abeilles, en acier spécial avec maillons profilés en D et entretoises + entretoises d'usure soudées supplémentaires
- No. d'article avec (*) sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges**

Emballage:

- Caisse de transport et de rangement ou sac en jute

IT Campo di impiego:

- Per i veicoli di emergenza e commerciali, nonché per i veicoli da costruzione / agricoli e forestali per uso intensivo

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore delle maglie da 5,7 mm a 10 mm
- Per il rispettivo spessore della maglia, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Le dimensioni possono essere regolate e adattate a diverse altezze di profilo grazie ai grilli delle catene laterali e al dispositivo di tensionamento
- Gancio di sicurezza con funzione di blocco
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Robusta rete a catena stretta e a nido d'ape in acciaio speciale con maglie e traverse con profilo a D + barre antiusura supplementari saldate
- Articolo no. con (*) sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi**

Confezione:


- Scatola o sacco di iuta per il trasporto e la conservazione

DE Schneeketten für Schneeräum- und Entsorgungsfahrzeuge sowie für Land- und Forstwirtschaft
FR Chaînes à neige pour véhicules forestières, agricoles de traitement des déchets et les chasse-neiges
IT Catene da neve per autocarri per la raccolta di rifiuti, spazza neve come per vetture per l'agricoltura e la selvicoltura



D-Profil-Glieder mit zusätzlichen Querstegen

Maillons à profil D avec entretoises supplémentaires
Maglie con profilo a D con traverse aggiuntive



Spannvorrichtung
dispositif de serrage
dispositivo di tensione



Transport- und Aufbewahrungskiste optional bestellbar

Boîte de transport et de stockage peut être commandé en option
Cassa di trasporto e di conservazione può essere ordinato come opzione



Führungsösen
boucles de guidage
occhielli di guidaggio



Netz Plus Artikel-Nr. 23 ■ ■ ■ ■

DE Einsatzbereich:

- Für Einsatz- und Nutzfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Bau- / Land und Forstwirtschaft für den schweren Einsatz

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 10 mm bis 11 mm
- Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Sicherheitsverschlußhaken mit Blockier-Funktion
- Klassische, einfache Montage / Demontage

Technik:

- D-Profil Eiskanten-Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft
- Wabenförmiges, besonders enges Kettenetz für den professionellen Einsatz
- Kettenetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Verpackung:

- Transport- und Aufbewahrungskiste oder Jutesack

FR Domaine d'utilisation:

- Pour les véhicules d'intervention et les véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de construction / d'agriculture et de sylviculture pour une utilisation lourde

Description de la qualité / manipulation:

- Épaisseur des maillons de 10 mm à 11 mm
- Pour l'épaisseur des maillons, voir le tableau des tailles et des prix.
- Les manilles dans les chaînes latérales ainsi que le dispositif de tension permettent de régler la taille ou de l'adapter à différentes hauteurs de profilés.
- Crochet de fermeture de sécurité avec fonction de blocage
- Montage / démontage classique et simple

Tecnologia:

- Maillons de préhension à arête de glace profil D en acier spécial avec entretoises supplémentaires, pour une force d'entraînement et de freinage accrue
- Filet de chaîne en nid d'abeille, particulièrement étroit, pour une utilisation professionnelle
- Filet de chaîne accessible des deux côtés pour un kilométrage accru

Emballage:

- Caisse de transport et de rangement ou sac en jute

IT Campo di impiego:

- Per i veicoli di emergenza e commerciali, nonché per i veicoli da costruzione / agricoli e forestali per uso intensivo

Descrizione della qualità / del maneggio:

- Spessore delle maglie da 10 mm a 11 mm
- Per il rispettivo spessore della maglia, vedere la panoramica delle dimensioni e dei prezzi
- Le dimensioni possono essere regolate e adattate a diverse altezze di profilo grazie ai grilli delle catene laterali e al dispositivo di tensionamento.
- Gancio di sicurezza con funzione di blocco
- Classico, semplice da montare / smontare

Tecnologia:

- Maglie di presa del bordo del ghiaccio con profilo a D in acciaio speciale con traverse aggiuntive, per una maggiore forza motrice e frenante
- Maglia a nido d'ape, a catena particolarmente stretta, per uso professionale
- La rete a catena può essere percorsa su entrambi i lati per aumentare il chilometraggio

Confezione:

- Scatola o sacco di iuta per il trasporto e la conservazione

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
12"	10.00- 12				331699	5,7	1.109,00	371699	5,7	1.306,00	391699	5,7	1.438,00			
	26 x 12.00-				331613	5,7	1.042,00	371613	5,7	1.232,00	391613	5,7	1.357,00			
	10.0/80-							232581	7,0	1.481,00						
	300/60-				331613	5,7	1.042,00	371613	5,7	1.232,00	391613	5,7	1.357,00			
14"	25 x 8.50- 14				331675	5,7	1.067,00	371675	5,7	1.257,00	391675	5,7	1.390,00			
	29 x 9.00-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00			
	29 x 11.00-							232581	7,0	1.481,00						
	225/80-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00			
15"	275/65-							232581	7,0	1.481,00						
	9- LT- 15				331767	5,7	1.102,00	371767	5,7	1.299,00	391767	5,7	1.431,00			
	10-				331699	5,7	1.109,00	371699	5,7	1.306,00	391699	5,7	1.438,00			
	10.5-				331767	5,7	1.102,00	371767	5,7	1.299,00	391767	5,7	1.431,00			
	11.5-				331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00			
	300-				331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00			
	825-							232703	7,0	1.488,00						
	27 x 8.50-				331682	5,7	1.100,00	371682	5,7	1.299,00	391682	5,7	1.431,00			
	27 x 8.50- Galaxy Mighty Mow				331675	5,7	1.067,00	371675	5,7	1.257,00	391675	5,7	1.390,00			
	27 x 10.50-							231781	5,7	1.106,00						
	28 x 9.00-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00			
	28 x 12.50-							232635	7,0	1.396,00						
	29 x 12.00-							232635	7,0	1.396,00						
	29 x 12.50-							232635	7,0	1.396,00						
	29 x 13.50-				331743	5,7	1.169,00	371743	5,7	1.369,00	391743	5,7	1.513,00			
	31 x 10.50-				331767	5,7	1.102,00	371767	5,7	1.299,00	391767	5,7	1.431,00			
	31 x 10.50-							232652	7,0	1.488,00						
	31 x 11.50-				331767	5,7	1.102,00	371767	5,7	1.299,00	391767	5,7	1.431,00			
	31 x 11.50-							232652	7,0	1.488,00						
	31 x 13.50-							232969	7,0	1.897,00						
	31 x 13.50-				331798	5,7	1.316,00	371798	5,7	1.555,00	391798	5,7	1.712,00			
	31 x 15.50- D=750mm, B=370mm				331811	5,7	1.299,00	371811	5,7	1.530,00	391811	5,7	1.687,00			
	31 x 15.50- D=750mm, B=370mm							232668	7,0	1.562,00						
	31 x 15.50- D=790mm, B=390mm				331828	5,7	1.299,00	371828	5,7	1.530,00	391828	5,7	1.687,00			
	31 x 15.50- D=790mm, B=390mm							232684	7,0	1.562,00						
	32 x 12.1-							232969	7,0	1.897,00						
	33 x 12.50-							232969	7,0	1.897,00						
	33 x 15.50-							233639	7,0	1.705,00						
	35 x 12.50-							232980	7,0	1.744,00						
	36 x 14.00-							233639	7,0	1.705,00						
	37 x 12.50-				332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00			
	11.5/80-	280928	7,0	897,00	331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00			
	10.0/75-				331699	5,7	1.109,00	371699	5,7	1.306,00	391699	5,7	1.438,00			
	10.0/75- D=790mm, B=260mm				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00			
	215/75-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00			
	235/75-				331735	5,7	1.390,00	371735	5,7	1.638,00	391735	5,7	1.803,00			
	300/75-				331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00			
	315/75-							232969	7,0	1.897,00						
	225/70-							231781	5,7	1.106,00						
	240/70-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00			
	240/70- Conti IMP							231781	5,7	1.106,00						
	355/65-							232969	7,0	1.897,00						
	320/60-							232703	7,0	1.488,00						
	325/60-							232703	7,0	1.488,00						
	320/55-							232635	7,0	1.396,00						
	320/55- Trelleborg Twin							232576	7,0	1.380,00						
	400/50-							232684	7,0	1.562,00						
	355/45-							232635	7,0	1.396,00						
15.3"	10.0/75- 15.3							232581	7,0	1.481,00						
	10.0/75-				331699	5,7	1.109,00	371699	5,7	1.306,00	391699	5,7	1.438,00			
	10.0/75- D=790mm, B=260mm				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00			
	11.5/80-	280928	7,0	897,00	331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00			
	11.5/80-							232969	7,0	1.897,00						
	295/80-	280928	7,0	897,00	331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00			
15.5"	255/75-							232581	7,0	1.481,00						
	400- 15.5	281017	7,0	951,00												
	280/60-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur	CHF	Netz E	CHF	Netz GS	CHF	Netz XT	CHF	Netz Plus	CHF						
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	
15.5"	400/60-15.5 500/60-	281017	7,0	951,00	332689	7,0	1.803,00	233650 372689	7,0 7,0	1.728,00 2.117,00	392689	7,0	2.300,00				
16"	7.50-16							232602	7,0	1.396,00							
	8.25-							232703	7,0	1.488,00							
	9.50-							232703	7,0	1.488,00							
	9.50-				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00				
	10.5-	280928	7,0	897,00				232907	7,0	1.827,00							
	11.00-																
	11.2-	280928	7,0	897,00													
	12.4-	281031	7,0	897,00	332320	7,0	1.306,00	372320	7,0	1.532,00	392320	7,0	1.686,00				
	13.6-	281086	7,0	1.054,00				233708	7,0	2.454,00							
	33 x 12.50-							232969	7,0	1.897,00							
	250/80-							232581	7,0	1.481,00							
	250/80- Nokian TRI							232703	7,0	1.488,00							
	285/80-							232969	7,0	1.897,00							
	315/80-							232980	7,0	1.744,00							
	225/75-				331735	5,7	1.390,00	371735	5,7	1.638,00	391735	5,7	1.803,00				
	245/75-				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00				
	250/75-							232581	7,0	1.481,00							
	250/75-				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00				
	265/75-							232652	7,0	1.488,00							
	270/75-							232652	7,0	1.488,00							
	285/75-							232969	7,0	1.897,00							
	20.5/70-				332344	7,0	1.424,00	372344	7,0	1.638,00	392344	7,0	1.854,00				
	23.5/70-				332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00				
	215/70-				331729	5,7	1.100,00	371729	5,7	1.274,00	391729	5,7	1.414,00				
	260/70-				331699	5,7	1.109,00	371699	5,7	1.306,00	391699	5,7	1.438,00				
	260/70- BKT Agrimax RT 765 u. Conti/Mitas AC70 T				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00				
	265/70-							232652	7,0	1.488,00							
	280/70-				331804	5,7	1.274,00	371804	5,7	1.498,00	391804	5,7	1.651,00				
	305/70-							232969	7,0	1.897,00							
	280/65-				331767	5,7	1.102,00	371767	5,7	1.299,00	391767	5,7	1.431,00				
285/65-	280966	7,0	897,00	331804	5,7	1.274,00	371804	5,7	1.498,00	391804	5,7	1.651,00					
285/65- Petlas Full Grip				331705	5,7	1.126,00	371705	5,7	1.323,00	391705	5,7	1.464,00					
320/65-				331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00					
315/55-							232652	7,0	1.488,00								
16.5"	10-16.5							232581	7,0	1.481,00							
	12-							232969	7,0	1.897,00							
	33 x 12.50-				331651	5,7	1.187,00	371651	5,7	1.383,00	391651	5,7	1.540,00				
	33 x 12.50-							232969	7,0	1.897,00							
	33 x 15.50-							233639	7,0	1.705,00							
	35 x 12.50-							232980	7,0	1.744,00							
17"	285/70-17				331804	5,7	1.274,00	371804	5,7	1.498,00	391804	5,7	1.651,00				
	315/70-							232980	7,0	1.744,00							
	15.0/55-	281017	7,0	951,00	332368	7,0	1.306,00	372368	7,0	1.539,00	392368	7,0	1.687,00				
	15.0/55- BKT AS 504 u. Conti AW Farmer				332344	7,0	1.424,00	372344	7,0	1.638,00	392344	7,0	1.854,00				
	15.5/55-	281017	7,0	951,00	332368	7,0	1.306,00	372368	7,0	1.539,00	392368	7,0	1.687,00				
	15.5/55- Conti AS Farmer				332344	7,0	1.424,00	372344	7,0	1.638,00	392344	7,0	1.854,00				
	380/55-				332368	7,0	1.306,00	372368	7,0	1.539,00	392368	7,0	1.687,00				
	420/55-				332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00				
	425/55-				332399	7,0	1.428,00	372399	7,0	1.669,00	392399	7,0	1.841,00				
	425/55- Conti/Mitas AC70 G u. Alliance 570				332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00				
	500/55-				332689	7,0	1.803,00	372689	7,0	2.117,00	392689	7,0	2.300,00				
	440/50-				332399	7,0	1.428,00	372399	7,0	1.669,00	392399	7,0	1.841,00				
	500/50-				332689	7,0	1.803,00	372689	7,0	2.117,00	392689	7,0	2.300,00				
	505/50-				332689	7,0	1.803,00	372689	7,0	2.117,00	392689	7,0	2.300,00				
	520/50-				332689	7,0	1.803,00	372689	7,0	2.117,00	392689	7,0	2.300,00				
	19.0/45-				332399	7,0	1.428,00	372399	7,0	1.669,00	392399	7,0	1.841,00				
	480/45-				332399	7,0	1.428,00	372399	7,0	1.669,00	392399	7,0	1.841,00				
	17.5"	8.5-17.5							232602	7,0	1.396,00						
9.5-								232703	7,0	1.488,00							
14-					332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00				
205/75-					331767	5,7	1.102,00	371767	5,7	1.299,00	391767	5,7	1.431,00				
225/75-								232602	7,0	1.396,00							

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
 Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
 I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur		CHF		Netz E		CHF		Netz GS		CHF		Netz XT		CHF		Netz Plus		CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
17.5"	235/75- 245/70- 400/55- 520/45-	17.5									232703 232652 233639 372689	7,0 7,0 7,0 7,0	1.488,00 1.488,00 1.705,00 2.117,00									
				281017	7,0	951,00											392689	7,0	2.300,00			
							332689	7,0	1.803,00													
18"	7.00- 7.50- 9.5- 10.5- 10.5/10- 12- 12.0- 12.0/12.5- 12.5- 12.5/12- 10.5/80- 12.5/80- 250/80- 275/80- 280/80- 320/80- 335/80- 340/80- 12.0/75- 300/75- 15.5/70- 275/70- 280/70- 305/70- 325/70- 340/70- 365/70- 400/70- 405/70- 300/65- 320/65- 325/65- 340/65- 13.0/65- 15.5/60- 355/60- 15.5/55- 385/55- 425/50-	18									232703 232703 371804 232775 232775 372566 372566 372139 372139 372320 372566 372566 372566 232775 372139 232703 232775 372139 372139 372566 373754 372320 372139 373051 232754 232754 232980 372139 372948 333051 373051 281260 281352 280928 280966 332320 332139 332320 332320 332399 332320 281086 281086 332399	7,0 7,0 5,7 7,0 7										

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
20"	11.2- 20				332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00			
	12.00-				333297	7,0	1.854,00	373297	7,0	2.167,00	393297	7,0	2.398,00			
	12-				333297	7,0	1.854,00	373297	7,0	2.167,00	393297	7,0	2.398,00			
	12.4-	281222	7,0	1.021,00	333754	7,0	1.480,00	373754	7,0	1.736,00	393754	7,0	1.910,00			
	12.5-	281154	7,0	1.021,00	333693	7,0	1.672,00	373693	7,0	1.968,00	393693	7,0	2.167,00			
	13.00- Pilote							233809	7,0	2.517,00						
	14.00-							233900	8,0	3.366,00						
	14.5-	281307	7,0	1.123,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	14.5-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	14.9-	281307	7,0	1.123,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	14.9-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	14.9LR-	281307	7,0	1.123,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	14.9LR-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	16-	281352	8,0	1.434,00	335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	225/90-							232907	7,0	1.827,00						
	280/85-				332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00			
	320/85-	281222	7,0	1.021,00	333952	8,0	1.876,00	373952	8,0	2.226,00	393952	8,0	2.436,00			
	365/85-				333792	7,0	1.618,00	373792	7,0	1.893,00	393792	7,0	2.115,00			
	395/85-				337752	9,0	2.425,00	377752	9,0	2.856,00	397752	9,0	3.147,00			
	12/80-				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	12.5/80-	281154	7,0	1.021,00												
	13/80-				333693	7,0	1.672,00	373693	7,0	1.968,00	393693	7,0	2.167,00			
	14/80-				333297	7,0	1.854,00	373297	7,0	2.167,00	393297	7,0	2.398,00			
	14.75/80-				333792	7,0	1.618,00	373792	7,0	1.893,00	393792	7,0	2.115,00			
	15.5/80-				337752	9,0	2.425,00	377752	9,0	2.856,00	397752	9,0	3.147,00			
	260/80-							232907	7,0	1.827,00						
	275/80-	281031	7,0	897,00	332320	7,0	1.306,00	372320	7,0	1.532,00	392320	7,0	1.686,00			
	280/80-				332320	7,0	1.306,00	372320	7,0	1.532,00	392320	7,0	1.686,00			
	335/80-	281154	7,0	1.021,00	333693	7,0	1.672,00	373693	7,0	1.968,00	393693	7,0	2.167,00			
	335/80-				333952	8,0	1.876,00	373952	8,0	2.226,00	393952	8,0	2.436,00			
	335/80- Conti/Mitas AC70	281222	7,0	1.021,00	333754	7,0	1.480,00	373754	7,0	1.736,00	393754	7,0	1.910,00			
	340/80-	281260	7,0	1.021,00	333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	355/80-							233203	7,0	2.454,00						
	360/80- Industrial/Nokian TRI	281307	7,0	1.123,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	360/80- Industrial/Nokian TRI				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	365/80-	281307	7,0	1.123,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	365/80-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	14.5/75-				335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	14.5/75-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	16.5/75-	281376	8,0	1.588,00	337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	340/75-	281222	7,0	1.021,00	333754	7,0	1.480,00	373754	7,0	1.736,00	393754	7,0	1.910,00			
	375/75-	281307	7,0	1.123,00	333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	380/75-	281307	7,0	1.123,00	333556	8,0	2.216,00	373556	8,0	2.597,00	393556	8,0	2.878,00			
	420/75-	281376	8,0	1.588,00	337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	425/75-	281376	8,0	1.588,00	337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	425/75- Conti/Mitas AC70	281369	8,0	1.588,00	333327	8,0	1.704,00	373327	8,0	1.928,00	393327	8,0	2.134,00			
	16/70-	281352	8,0	1.434,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	16/70-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	16.0/70-	281352	8,0	1.434,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	16.0/70-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	260/70-							232754	7,0	1.604,00						
	280/70-	280966	7,0	897,00				232775	7,0	1.949,00						
	300/70-	281031	7,0	897,00	332320	7,0	1.306,00	372320	7,0	1.532,00	392320	7,0	1.686,00			
	300/70- Petlas							232980	7,0	1.744,00						
	320/70-	281086	7,0	1.054,00	332139	7,0	1.376,00	372139	7,0	1.618,00	392139	7,0	1.806,00			
	320/70- Conti AC70 T	281086	7,0	1.054,00	332566	7,0	1.463,00	372566	7,0	1.669,00	392566	7,0	1.893,00			
	340/70-				332566	7,0	1.463,00	372566	7,0	1.669,00	392566	7,0	1.893,00			
	360/70-	281222	7,0	1.021,00	333754	7,0	1.480,00	373754	7,0	1.736,00	393754	7,0	1.910,00			
	360/70- Conti AC70 T				333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	375/70-	281260	7,0	1.021,00	333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	375/70- Conti/Mitas AC70 G	281307	7,0	1.123,00	333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	380/70-	281307	7,0	1.123,00	333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	380/70- Pirelli/Trelleborg TM700				333556	8,0	2.216,00	373556	8,0	2.597,00	393556	8,0	2.878,00			
	400/70-	281352	8,0	1.434,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	400/70-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
20"	405/70- 20	281352	8,0	1.434,00	335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	405/70-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	425/70-	281376	8,0	1.588,00												
	455/70-	281376	8,0	1.588,00	337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	340/65-				332566	7,0	1.463,00	372566	7,0	1.669,00	392566	7,0	1.893,00			
	400/65-	281376	8,0	1.588,00	333327	8,0	1.704,00	373327	8,0	1.928,00	393327	8,0	2.134,00			
	420/65-	281307	7,0	1.123,00	333771	8,0	1.704,00	373771	8,0	2.030,00	393771	8,0	2.253,00			
	440/65-	281345	8,0	1.434,00	333771	8,0	1.704,00	373771	8,0	2.030,00	393771	8,0	2.253,00			
	440/65- Michelin MultiBib				333341	8,0	1.704,00	373341	8,0	1.928,00	393341	8,0	2.134,00			
	475/65-				338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	475/65-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	17.5/65-	281376	8,0	1.588,00	337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	500/55-				333341	8,0	1.704,00	373341	8,0	1.928,00	393341	8,0	2.134,00			
	355/50-				332320	7,0	1.306,00	372320	7,0	1.532,00	392320	7,0	1.686,00			
	500/45-				333341	8,0	1.704,00	373341	8,0	1.928,00	393341	8,0	2.134,00			
	38 x 14.0-				332948	7,0	1.463,00	372948	7,0	1.669,00	392948	7,0	1.893,00			
	41 x 14.00-	281307	7,0	1.123,00	332436	5,7	1.686,00	372436	5,7	1.978,00	392436	5,7	2.185,00			
	41 x 14.00- Galaxy Mighty Mow	281222	7,0	1.021,00												
	44 x 18.00-				338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	44 x 18.00-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	D20 Pilote							233102	7,0	1.900,00						
	E20 Pilote							233708	7,0	2.454,00						
21"	24- 21				338759*	10,0	5.111,00	378759*	10,0	6.072,00	398759*	10,0	6.783,00			
	425/85-				338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
22"	9.50- 22							232907	7,0	1.827,00						
	11.00-							233304	7,0	2.127,00						
22.5"	9- 22.5							232907	7,0	1.827,00						
	10-				333075	7,0	1.736,00	373075	7,0	2.034,00	393075	7,0	2.216,00			
	10- Michelin				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	11-				333099	7,0	1.655,00	373099	7,0	1.952,00	393099	7,0	2.150,00			
	11- Michelin XD...				333198	7,0	1.770,00	373198	7,0	2.085,00	393198	7,0	2.300,00			
	12-				333198	7,0	1.770,00	373198	7,0	2.085,00	393198	7,0	2.300,00			
	12- Michelin XD...				333297	7,0	1.854,00	373297	7,0	2.167,00	393297	7,0	2.398,00			
	13-				333297	7,0	1.854,00	373297	7,0	2.167,00	393297	7,0	2.398,00			
	15-				335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	15-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	375/90							233900	8,0	3.366,00						
	12/80-							233708	7,0	2.454,00						
	275/80-				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	275/80- Michelin XD...				333099	7,0	1.655,00	373099	7,0	1.952,00	393099	7,0	2.150,00			
	295/80-				333099	7,0	1.655,00	373099	7,0	1.952,00	393099	7,0	2.150,00			
	295/80- Bridgestone M.../Michelin XD...				333198	7,0	1.770,00	373198	7,0	2.085,00	393198	7,0	2.300,00			
	315/80-				333198	7,0	1.770,00	373198	7,0	2.085,00	393198	7,0	2.300,00			
	315/80- Bridgestone M.../Michelin XD...				333297	7,0	1.854,00	373297	7,0	2.167,00	393297	7,0	2.398,00			
	13/75-							233708	7,0	2.454,00						
	315/75-				333198	7,0	1.770,00	373198	7,0	2.085,00	393198	7,0	2.300,00			
	295/75-				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	11/70-							233001	7,0	1.847,00						
	12/70-							233102	7,0	1.900,00						
	255/70-							232907	7,0	1.827,00						
	275/70-				333075	7,0	1.736,00	373075	7,0	2.034,00	393075	7,0	2.216,00			
	295/70-				333075	7,0	1.736,00	373075	7,0	2.034,00	393075	7,0	2.216,00			
	305/70-				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	315/70-				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	315/70- Bridgestone M.../Michelin				333099	7,0	1.655,00	373099	7,0	1.952,00	393099	7,0	2.150,00			
	315/65-				333112	7,0	1.655,00	373112	7,0	1.952,00	393112	7,0	2.134,00			
	385/65-				335192	7,0	1.901,00	375192	7,0	2.233,00	395192	7,0	2.465,00			
	385/65-				335215	8,0	2.199,00	375215	8,0	2.597,00	395215	8,0	2.961,00			
	425/65-				337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	445/65-	281635	8,0	1.539,00	338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	445/65-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	295/60-							233001	7,0	1.847,00						
	305/60-				333075	7,0	1.736,00	373075	7,0	2.034,00	393075	7,0	2.216,00			
	315/60-				333075	7,0	1.736,00	373075	7,0	2.034,00	393075	7,0	2.216,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
22.5"	500/60- 22.5				338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	500/60-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	560/60-				335598*	9,0	2.845,00	375598*	9,0	3.359,00	395598*	9,0	3.704,00			
	295/55-				333259	7,0	1.539,00	373259	7,0	1.753,00	393259	7,0	1.985,00			
	385/55-				333853	7,0	1.565,00	373853	7,0	1.841,00	393853	7,0	2.030,00			
	400/55-	281352	8,0	1.434,00	333051	7,0	1.548,00	373051	7,0	1.771,00	393051	7,0	2.013,00			
	355/50-							233001	7,0	1.847,00						
	500/45-				337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	550/45-				333341	8,0	1.704,00	373341	8,0	1.928,00	393341	8,0	2.134,00			
	560/45-				333327	8,0	1.704,00	373327	8,0	1.928,00	393327	8,0	2.134,00			
	C22.5 Pilote							233001	7,0	1.847,00						
	D22.5 Pilote							233102	7,0	1.900,00						
	E22.5 Pilote							233203	7,0	2.454,00						
24"	8.3- 24	281031	7,0	897,00				232907	7,0	1.827,00						
	9.00-	281208	7,0	1.021,00	333419	8,0	1.565,00	373419	8,0	1.841,00	393419	8,0	2.030,00			
	9.5-							233001	7,0	1.847,00						
	10.00-							233304	7,0	2.127,00						
	11.2-	281208	7,0	1.021,00	333419	8,0	1.565,00	373419	8,0	1.841,00	393419	8,0	2.030,00			
	12.00-							234001	7,0	2.776,00						
	12.4-	281420	7,0	1.054,00	337707	7,0	1.621,00	377707	7,0	1.884,00	397707	7,0	2.117,00			
	13.00-				248259	8,0	2.241,00	235708	10,0	4.095,00						
	13.6-	281406	7,0	1.141,00	337806	9,0	2.460,00	377806	9,0	2.890,00	397806	9,0	3.182,00			
	14.00-	281611	8,0	1.721,00	337851	9,0	2.514,00	377851	9,0	2.944,00	397851	9,0	3.258,00			
	14.5-				337806	9,0	2.460,00	377806	9,0	2.890,00	397806	9,0	3.182,00			
	14.9-	281482	8,0	1.642,00	337905	9,0	2.482,00	377905	9,0	2.929,00	397905	9,0	3.227,00			
	16.00-				338865	10,0	4.185,00	378865	10,0	4.929,00	398865	10,0	5.443,00			
	16.9-	281666	8,0	1.642,00	338292	9,0	2.614,00	378292	9,0	3.093,00	398292	9,0	3.424,00			
	17.5-				338377	9,0	3.077,00	378377	9,0	3.606,00	398377	9,0	4.136,00			
	17.5L-	281659	8,0	1.659,00	338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	18.00-				338889	10,0	4.449,00	378889	10,0	5.243,00	398889	10,0	5.954,00			
	18.4-				338353	9,0	2.961,00	378353	9,0	3.490,00	398353	9,0	3.888,00			
	18.4-				338339	8,0	2.769,00	378339	8,0	3.269,00						
	19.5-	281550	8,0	1.816,00	338377	9,0	3.077,00	378377	9,0	3.606,00	398377	9,0	4.136,00			
	20-	281802	8,0	2.023,00										235852	10,0	5.379,00
	325/95-				337806	9,0	2.460,00	377806	9,0	2.890,00	397806	9,0	3.182,00			
	385/95-				338452	9,0	2.908,00	378452	9,0	3.424,00	398452	9,0	3.854,00			
	16.5/85-	281666	8,0	1.642,00	338452	9,0	2.908,00	378452	9,0	3.424,00	398452	9,0	3.854,00			
	280/85-	281208	7,0	1.021,00	333419	8,0	1.565,00	373419	8,0	1.841,00	393419	8,0	2.030,00			
	320/85-	281420	7,0	1.054,00	337707	7,0	1.621,00	377707	7,0	1.884,00	397707	7,0	2.117,00			
	320/85- Conti/Mitas AC85				337752	9,0	2.425,00	377752	9,0	2.856,00	397752	9,0	3.147,00			
	340/85-	281406	7,0	1.141,00	337806	9,0	2.460,00	377806	9,0	2.890,00	397806	9,0	3.182,00			
	380/85-	281482	8,0	1.642,00	337905	9,0	2.482,00	377905	9,0	2.929,00	397905	9,0	3.227,00			
	380/85- Conti/Mitas AC85	281499	8,0	1.624,00	337905	9,0	2.482,00	377905	9,0	2.929,00	397905	9,0	3.227,00			
	420/85-	281666	8,0	1.642,00	338452	9,0	2.908,00	378452	9,0	3.424,00	398452	9,0	3.854,00			
	420/85- Conti/Mitas AC85	281550	8,0	1.816,00	335598*	9,0	2.845,00	375598*	9,0	3.359,00	395598*	9,0	3.704,00			
	14/80-							234001	7,0	2.776,00						
	15.5/80-				337905	9,0	2.482,00	377905	9,0	2.929,00	397905	9,0	3.227,00			
	300/80-				333419	8,0	1.565,00	373419	8,0	1.841,00	393419	8,0	2.030,00			
	320/80-	281420	7,0	1.054,00												
	340/80-	281390	7,0	1.123,00	337806	9,0	2.460,00	377806	9,0	2.890,00	397806	9,0	3.182,00			
	360/80-	281451	7,0	1.158,00	337752	9,0	2.425,00	377752	9,0	2.856,00	397752	9,0	3.147,00			
	400/80-				335390	9,0	2.614,00	375390	9,0	3.077,00	395390	9,0	3.590,00			
	440/80-	281666	8,0	1.642,00	335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	380/75-				338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	380/75-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	420/75-				335390	9,0	2.614,00	375390	9,0	3.077,00	395390	9,0	3.590,00			
	425/75-				335390	9,0	2.614,00	375390	9,0	3.077,00	395390	9,0	3.590,00			
	480/75-				338353	9,0	2.961,00	378353	9,0	3.490,00	398353	9,0	3.888,00			
	480/75-				338339	8,0	2.769,00	378339	8,0	3.269,00						
	500/75-	281680	8,0	1.952,00												
	16/70-				338254	9,0	2.482,00	378254	9,0	2.929,00	398254	9,0	3.227,00			
	300/70-	281154	7,0	1.021,00												
	320/70-	281390	7,0	1.123,00	333952	8,0	1.876,00	373952	8,0	2.226,00	393952	8,0	2.436,00			
	320/70- Conti/Mitas AC70 T				337707	7,0	1.621,00	377707	7,0	1.884,00	397707	7,0	2.117,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
24"	340/70- 24	281307	7,0	1.123,00												
	360/70-	281383	7,0	1.158,00	333556	8,0	2.216,00	373556	8,0	2.597,00	393556	8,0	2.878,00			
	360/70- Kleber Fitker u. Michelin OmniBib	281451	7,0	1.158,00	337752	9,0	2.425,00	377752	9,0	2.856,00	397752	9,0	3.147,00			
	360/70- Conti AC70 T				333792	7,0	1.618,00	373792	7,0	1.893,00	393792	7,0	2.115,00			
	380/70-	281451	7,0	1.158,00	337752	9,0	2.425,00	377752	9,0	2.856,00	397752	9,0	3.147,00			
	380/70- Conti/Mitas HC70 u. Kleber Fitker	281635	8,0	1.539,00	338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	380/70- Conti/Mitas HC70 u. Kleber Fitker				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	400/70-	281505	8,0	1.574,00	338254	9,0	2.482,00	378254	9,0	2.929,00	398254	9,0	3.227,00			
	405/70-	281505	8,0	1.574,00	338254	9,0	2.482,00	378254	9,0	2.929,00	398254	9,0	3.227,00			
	420/70-	281635	8,0	1.539,00	338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	420/70-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	420/70- Conti AC70 T/Kleber Fitker u. Michelin OmniBib	281659	8,0	1.659,00	335390	9,0	2.614,00	375390	9,0	3.077,00	395390	9,0	3.590,00			
	420/70- Pirelli/Trelleborg TM700				338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	440/70-	281659	8,0	1.659,00												
	445/70-	281659	8,0	1.659,00	338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	455/70-	281659	8,0	1.659,00	338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	460/70-	281659	8,0	1.659,00	338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	460/70- Industrial				337851	9,0	2.514,00	377851	9,0	2.944,00	397851	9,0	3.258,00			
	480/70-	281673	8,0	1.786,00	335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	480/70- Conti/Mitas AC70				335598*	9,0	2.845,00	375598*	9,0	3.359,00	395598*	9,0	3.704,00			
	480/70- Kleber Fitker	281550	8,0	1.816,00	335444*	9,0	2.839,00	375444*	9,0	3.371,00	395444*	9,0	3.871,00			
	495/70-	281550	8,0	1.816,00	335598*	9,0	2.845,00	375598*	9,0	3.359,00	395598*	9,0	3.704,00			
	500/70-	281550	8,0	1.816,00	335444*	9,0	2.839,00	375444*	9,0	3.371,00	395444*	9,0	3.871,00			
	380/65-				333556	8,0	2.216,00	373556	8,0	2.597,00	393556	8,0	2.878,00			
	400/65-	281451	7,0	1.158,00												
	420/65-	281505	8,0	1.574,00	337950	9,0	2.512,00	377950	9,0	2.960,00	397950	9,0	3.252,00			
	425/65-	281505	8,0	1.574,00												
	440/65-	281635	8,0	1.539,00	338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	440/65-				338230	8,0	2.323,00	378230	8,0	2.717,00						
	440/65- Alliance Agristar	281505	8,0	1.574,00	338247	9,0	2.597,00	378247	9,0	3.010,00	398247	9,0	3.424,00			
	460/65-				338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	460/65- Industrial				337769	9,0	2.563,00	377769	9,0	3.044,00	397769	9,0	3.457,00			
	480/65-	281659	8,0	1.659,00	338292	9,0	2.614,00	378292	9,0	3.093,00	398292	9,0	3.424,00			
	480/65- Michelin MultiBib	281673	8,0	1.786,00	338292	9,0	2.614,00	378292	9,0	3.093,00	398292	9,0	3.424,00			
	500/65-	281673	8,0	1.786,00	335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	540/65-	281550	8,0	1.816,00	335444*	9,0	2.839,00	375444*	9,0	3.371,00	395444*	9,0	3.871,00	235852	10,0	5.379,00
	F24 Pilote							234001	7,0	2.776,00						
24.5"	305/75- 24.5							233203	7,0	2.454,00						
	315/75-							233203	7,0	2.454,00						
25"	14.00- 25	281611	8,0	1.721,00	337851	9,0	2.514,00	377851	9,0	2.944,00	397851	9,0	3.258,00			
	15.5-				337769	9,0	2.563,00	377769	9,0	3.044,00	397769	9,0	3.457,00			
	16.00-				338865	10,0	4.185,00	378865	10,0	4.929,00	398865	10,0	5.443,00			
	17.5-	281574	8,0	1.866,00	338377	9,0	3.077,00	378377	9,0	3.606,00	398377	9,0	4.136,00			
	18.00-				338889	10,0	4.449,00	378889	10,0	5.243,00	398889	10,0	5.954,00			
	20.5-				338933	10,0	4.218,00	378933	10,0	4.946,00	398933	10,0	5.475,00	235900	10,0	6.427,00
	20.5- L4				338902	10,0	4.598,00	378902	10,0	5.426,00	398902	10,0	6.021,00			
	23.5-				338322*	10,0	4.813,00	378322*	10,0	5.673,00	398322*	10,0	5.988,00	236001	10,0	7.315,00
	26.5-				339701*	10,0	5.762,00	379701*	10,0	6.709,00	399701*	10,0	7.484,00	236202	10,0	8.263,00
	26.5 DT-													236253	11,0	10.282,00
	385/95-				338308	9,0	2.531,00	378308	9,0	2.978,00	398308	9,0	3.291,00			
	445/95-				338865	10,0	4.185,00	378865	10,0	4.929,00	398865	10,0	5.443,00			
	445/80-				338377	9,0	3.077,00	378377	9,0	3.606,00	398377	9,0	4.136,00			
	525/80-				338933	10,0	4.218,00	378933	10,0	4.946,00	398933	10,0	5.475,00	235900	10,0	6.427,00
	600/65-				338759*	10,0	5.111,00	378759*	10,0	6.072,00	398759*	10,0	6.783,00			
26"	14.9- 26	281659	8,0	1.659,00	338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	16.9-	281574	8,0	1.866,00												
	18.4-	281734	8,0	1.866,00												
	23.1-				338322*	10,0	4.813,00	378322*	10,0	5.673,00	398322*	10,0	5.988,00			
	420/85-	281574	8,0	1.866,00												
	460/85-	281734	8,0	1.866,00												
	480/80-	281741	8,0	1.968,00	338841	9,0	3.182,00	378841	9,0	3.716,00	398841	9,0	4.199,00			
	520/75-	281857	8,0	2.058,00												
	360/70-	281406	7,0	1.141,00												
	480/70-	281550	8,0	1.816,00												

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.



DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
26"	520/70- 26	281680	8,0	1.952,00	338841	9,0	3.182,00	378841	9,0	3.716,00	398841	9,0	4.199,00			
	480/65-	281673	8,0	1.786,00	335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	540/65-	281680	8,0	1.952,00	338803*	9,0	3.027,00	378803*	9,0	3.556,00	398803*	9,0	3.970,00			
	540/65-				338742*	8,0	2.822,00	378742*	8,0	3.339,00						
26.5"	500/75- 26.5	281857	8,0	2.058,00												
	500/65-	281550	8,0	1.816,00	338568	9,0	2.780,00	378568	9,0	3.291,00	398568	9,0	3.623,00			
	400/60-							237806	7,0	3.303,00						
	500/60-	281673	8,0	1.786,00	335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	540/60-				335444*	9,0	2.839,00	375444*	9,0	3.371,00	395444*	9,0	3.871,00			
	650/60-				338773*	10,0	5.293,00	378773*	10,0	6.220,00	398773*	10,0	6.864,00			
	600/55-				338629*	10,0	4.449,00	378629*	10,0	5.243,00	398629*	10,0	5.774,00			
28"	11.2- 28	281420	7,0	1.054,00	338056	7,0	1.604,00	378056	7,0	1.884,00	398056	7,0	2.085,00			
	12.4-				338100	7,0	1.686,00	378100	7,0	1.978,00	398100	7,0	2.201,00			
	13.6-	281604	8,0	1.572,00	338209	9,0	2.495,00	378209	9,0	2.941,00	398209	9,0	3.234,00			
	13.6- Michelin AgriBib	281710	8,0	1.659,00	338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	14.9-	281611	8,0	1.721,00	338308	9,0	2.531,00	378308	9,0	2.978,00	398308	9,0	3.291,00			
	16.9-	281703	8,0	1.712,00	338407	9,0	2.912,00	378407	9,0	3.424,00	398407	9,0	3.704,00			
	16.9- Nokian TRI	281697	8,0	1.968,00	338872	8,0	3.126,00	378872	8,0	3.688,00	398872	8,0	4.019,00			
	16.5/85-	281703	8,0	1.712,00	338353	9,0	2.961,00	378353	9,0	3.490,00	398353	9,0	3.888,00			
	16.5/85-				338339	8,0	2.769,00	378339	8,0	3.269,00						
	280/85-	281420	7,0	1.054,00	338056	7,0	1.604,00	378056	7,0	1.884,00	398056	7,0	2.085,00			
	320/85-				338100	7,0	1.686,00	378100	7,0	1.978,00	398100	7,0	2.201,00			
	340/85-	281604	8,0	1.572,00	338209	9,0	2.495,00	378209	9,0	2.941,00	398209	9,0	3.234,00			
	380/85-	281611	8,0	1.721,00	338452	9,0	2.908,00	378452	9,0	3.424,00	398452	9,0	3.854,00			
	380/85- Conti/Mitas AC85	281710	8,0	1.659,00	338308	9,0	2.531,00	378308	9,0	2.978,00	398308	9,0	3.291,00			
	380/85- Vredenstein Traxion85				335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	420/85-	281703	8,0	1.712,00	338407	9,0	2.912,00	378407	9,0	3.424,00	398407	9,0	3.704,00			
	420/85- Conti/Mitas AC85 u. Kleber Traker	281734	8,0	1.866,00	338872	8,0	3.126,00	378872	8,0	3.688,00	398872	8,0	4.019,00			
	360/80-				338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	400/80-	281673	8,0	1.786,00	335499	9,0	2.787,00	375499	9,0	3.406,00	395499	9,0	3.612,00			
	440/80-	281734	8,0	1.866,00	338353	9,0	2.961,00	378353	9,0	3.490,00	398353	9,0	3.888,00			
	440/80-				338339	8,0	2.769,00	378339	8,0	3.269,00						
	460/80-	281734	8,0	1.866,00												
	320/70-	281420	7,0	1.054,00												
	360/70-	281482	8,0	1.642,00												
	360/70- Kleber Fitker	281482	8,0	1.642,00	337905	9,0	2.482,00	377905	9,0	2.929,00	397905	9,0	3.227,00			
	380/70-	281499	8,0	1.624,00	337905	9,0	2.482,00	377905	9,0	2.929,00	397905	9,0	3.227,00			
	380/70- Kleber Fitker	281499	8,0	1.624,00	338254	9,0	2.482,00	378254	9,0	2.929,00	398254	9,0	3.227,00			
	380/70- BKT, Conti/Mitas AC70 T, Michelin OmniBib	281710	8,0	1.659,00	338254	9,0	2.482,00	378254	9,0	2.929,00	398254	9,0	3.227,00			
	420/70-	281710	8,0	1.659,00	338346	8,0	2.730,00	378346	8,0	3.227,00	398346	8,0	3.408,00			
	420/70-							238503	10,0	4.593,00						
	420/70- BKT, Conti/Mitas AC70 T u. Cultor RD-02	281666	8,0	1.642,00	338452	9,0	2.908,00	378452	9,0	3.424,00	398452	9,0	3.854,00			
	420/70- Kleber Fitker	281574	8,0	1.866,00	338353	9,0	2.961,00	378353	9,0	3.490,00	398353	9,0	3.888,00			
	420/70- Kleber Fitker				338339	8,0	2.769,00	378339	8,0	3.269,00						
	440/70-				338377	9,0	3.077,00	378377	9,0	3.606,00	398377	9,0	4.136,00			
	480/70-	281697	8,0	1.968,00	338841	9,0	3.182,00	378841	9,0	3.716,00	398841	9,0	4.199,00			
	480/70- BKT u. Conti/Mitas AC70 T	281802	8,0	2.023,00	338841	9,0	3.182,00	378841	9,0	3.716,00	398841	9,0	4.199,00			
	480/70- Michelin OmniBib	281697	8,0	1.968,00	338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	500/70-				338841	9,0	3.182,00	378841	9,0	3.716,00	398841	9,0	4.199,00			
	520/70-	281857	8,0	2.058,00	338834*	9,0	3.045,00	378834*	9,0	3.578,00	398834*	9,0	4.403,00			
	600/70-				338766*	9,0	3.721,00	378766*	9,0	4.383,00	398766*	9,0	4.796,00			
	420/65-				338155	9,0	2.548,00	378155	9,0	2.995,00	398155	9,0	3.291,00			
	440/65-	281666	8,0	1.642,00	338292	9,0	2.614,00	378292	9,0	3.093,00	398292	9,0	3.424,00			
	480/65-	281550	8,0	1.816,00	338353	9,0	2.961,00	378353	9,0	3.490,00	398353	9,0	3.888,00			
	480/65-				338339	8,0	2.769,00	378339	8,0	3.269,00						
	500/65-	281697	8,0	1.968,00	338780	9,0	2.912,00	378780	9,0	3.424,00	398780	9,0	3.788,00			
	500/65- Nokian TR Multiplus				338506	9,0	2.713,00	378506	9,0	3.227,00	398506	9,0	3.640,00			
	520/65-				338803*	9,0	3.027,00	378803*	9,0	3.556,00	398803*	9,0	3.970,00			
	520/65-				338742*	8,0	2.822,00	378742*	8,0	3.339,00						
	540/65-	281802	8,0	2.023,00	338834*	9,0	3.045,00	378834*	9,0	3.578,00	398834*	9,0	4.403,00			
	540/65- Michelin MultiBib				338834*	9,0	3.045,00	378834*	9,0	3.578,00	398834*	9,0	4.403,00			
	600/65-				335956	10,0	4.946,00	375956	10,0	5.873,00	395956	10,0	6.535,00			
	600/65-				335949*	8,0	4.253,00	375949*	8,0	5.050,00						
	480/60-	281673	8,0	1.786,00	335598*	9,0	2.845,00	375598*	9,0	3.359,00	395598*	9,0	3.704,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
28"	520/60- 28	281680	8,0	1.952,00	338803*	9,0	3.027,00	378803*	9,0	3.556,00	398803*	9,0	3.970,00			
	520/60-				338742*	8,0	2.822,00	378742*	8,0	3.339,00						
	600/60-				338759*	10,0	5.111,00	378759*	10,0	6.072,00	398759*	10,0	6.783,00			
	600/60-				338728*	8,0	4.606,00									
30"	14.9- 30	281703	8,0	1.712,00	338506	9,0	2.713,00	378506	9,0	3.227,00	398506	9,0	3.640,00			
	16.9-	281734	8,0	1.866,00	338810	9,0	3.093,00	378810	9,0	3.640,00	398810	9,0	4.120,00			
	16.9- Industrial	281734	8,0	1.866,00	336505	9,0	3.339,00	376505	9,0	3.940,00	396505	9,0	4.353,00			
	18.4-	281758	8,0	2.085,00	338704	9,0	3.210,00	378704	9,0	3.805,00	398704	9,0	4.285,00			
	380/85-	281703	8,0	1.712,00	338506	9,0	2.713,00	378506	9,0	3.227,00	398506	9,0	3.640,00			
	380/85- Pirelli/Trelleborg TM600	281703	8,0	1.712,00	338797	9,0	2.895,00	378797	9,0	3.441,00	398797	9,0	3.772,00			
	420/85-	281741	8,0	1.968,00	338810	9,0	3.093,00	378810	9,0	3.640,00	398810	9,0	4.120,00			
	420/85- BKT RT 857 u. Conti/Mitas AC85	281741	8,0	1.968,00	338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	460/85-	281758	8,0	2.085,00	338704	9,0	3.210,00	378704	9,0	3.805,00	398704	9,0	4.285,00			
	440/80-	281734	8,0	1.866,00	338810	9,0	3.093,00	378810	9,0	3.640,00	398810	9,0	4.120,00			
	440/80- Industrial	281734	8,0	1.866,00	336505	9,0	3.339,00	376505	9,0	3.940,00	396505	9,0	4.353,00			
	480/80-	281772	8,0	2.101,00	338896	10,0	4.421,00	378896	10,0	5.075,00	398896	10,0	5.747,00			
	480/80-				338735*	8,0	3.657,00	378735*	8,0	4.318,00						
	480/80- Nokian TRI	281758	8,0	2.085,00	338896	10,0	4.421,00	378896	10,0	5.075,00	398896	10,0	5.747,00			
	480/80- Nokian TRI				338735*	8,0	3.657,00	378735*	8,0	4.318,00						
	520/75-	281932	10,0	2.696,00	338902	10,0	4.598,00	378902	10,0	5.426,00	398902	10,0	6.021,00			
	650/75-				339794*	10,0	5.541,00	379794*	10,0	6.451,00	399794*	10,0	7.196,00			
	650/75-				339787*	8,0	4.801,00	379787*	8,0	5.662,00						
	420/70-	281703	8,0	1.712,00	338452	9,0	2.908,00	378452	9,0	3.424,00	398452	9,0	3.854,00			
	420/70- Conti/Mitas AC70 T u. Pirelli/Trelleborg TM700	281703	8,0	1.712,00	338407	9,0	2.912,00	378407	9,0	3.424,00	398407	9,0	3.704,00			
	480/70-	281741	8,0	1.968,00	338919	8,0	3.623,00	378919	8,0	4.269,00	398919	8,0	4.715,00			
	480/70- Conti/Mitas AC70	281741	8,0	1.968,00	338841	9,0	3.182,00	378841	9,0	3.716,00	398841	9,0	4.199,00			
	480/70- Conti/Mitas HC70 u. Michelin OmniBib				338919	8,0	3.623,00	378919	8,0	4.269,00	398919	8,0	4.715,00			
	520/70-	281857	8,0	2.058,00	338858	10,0	4.490,00	378858	10,0	5.092,00	398858	10,0	5.488,00			
	520/70-				338827*	8,0	3.721,00	378827*	8,0	4.400,00						
	540/70-				338902	10,0	4.598,00	378902	10,0	5.426,00	398902	10,0	6.021,00			
	600/70-				338322*	10,0	4.813,00	378322*	10,0	5.673,00	398322*	10,0	5.988,00			
	480/65-	281697	8,0	1.968,00	338797	9,0	2.895,00	378797	9,0	3.441,00	398797	9,0	3.772,00			
	540/65-	281857	8,0	2.058,00	338858	10,0	4.490,00	378858	10,0	5.092,00	398858	10,0	5.488,00			
	540/65-				338827*	8,0	3.721,00	378827*	8,0	4.400,00						
	540/65- Conti/Mitas AC65 u. Michelin MultiBib	281857	8,0	2.058,00	338896	10,0	4.421,00	378896	10,0	5.075,00	398896	10,0	5.747,00			
	540/65- Conti/Mitas AC65 u. Michelin MultiBib				338735*	8,0	3.657,00	378735*	8,0	4.318,00						
	540/65- Industrial/Nokian TRI	281857	8,0	2.058,00	338896	10,0	4.421,00	378896	10,0	5.075,00	398896	10,0	5.747,00			
	540/65- Industrial/Nokian TRI				338735*	8,0	3.657,00	378735*	8,0	4.318,00						
	600/65-				338766*	9,0	3.721,00	378766*	9,0	4.383,00	398766*	9,0	4.796,00			
	540/60-	281802	8,0	2.023,00												
	600/60-				335956	10,0	4.946,00	375956	10,0	5.873,00	395956	10,0	6.535,00			
	600/60-				335949*	8,0	4.253,00	375949*	8,0	5.050,00						
30.5"	600/60- 30.5				338773*	10,0	5.293,00	378773*	10,0	6.220,00	398773*	10,0	6.864,00			
	600/55				338759*	10,0	5.111,00	378759*	10,0	6.072,00	398759*	10,0	6.783,00			
32"	12.4- 32	281604	8,0	1.572,00	338551	7,0	1.820,00	378551	7,0	2.150,00	398551	7,0	2.465,00			
	320/85-	281604	8,0	1.572,00	338551	7,0	1.820,00	378551	7,0	2.150,00	398551	7,0	2.465,00			
33"	18.00- 33				339756*	10,0	5.145,00	379756*	10,0	6.159,00	399756*	10,0	6.846,00			
	18.00-				339749*	8,0	4.151,00	379749*	8,0	4.764,00						
34"	16.9- 34	281758	8,0	2.085,00	338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	16.9- Industrial	281741	8,0	1.968,00	338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	18.4-				339282	9,0	3.539,00	379282	9,0	4.168,00	399282	9,0	4.614,00			
	18.4- Industrial				338926	9,0	3.769,00	378926	9,0	4.438,00	398926	9,0	5.127,00			
	420/85-	281758	8,0	2.085,00	338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	420/85- Conti/Mitas AC85	281772	8,0	2.101,00	338926	9,0	3.769,00	378926	9,0	4.438,00	398926	9,0	5.127,00			
	420/85- Pirelli/Trelleborg TM600	281772	8,0	2.101,00												
	460/85-	281956	10,0	2.576,00	339503	9,0	3.682,00	379503	9,0	4.336,00	399503	9,0	4.782,00			
	440/80-	281758	8,0	2.085,00	338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	480/80-				338926	9,0	3.769,00	378926	9,0	4.438,00	398926	9,0	5.127,00			
	480/75-				338926	9,0	3.769,00	378926	9,0	4.438,00	398926	9,0	5.127,00			
	520/75-				339251	10,0	4.946,00	379251	10,0	5.823,00	399251	10,0	6.434,00			
	420/70-	281734	8,0	1.866,00												
	480/70-	281772	8,0	2.101,00	338995	10,0	4.698,00	378995	10,0	5.524,00	398995	10,0	6.104,00			
	480/70-				338988*	8,0	4.019,00	378988*	8,0	4.780,00						
	480/70- Conti/Mitas AC/HC 70 Firestone u. Kleber Fitker				338926	9,0	3.769,00	378926	9,0	4.438,00	398926	9,0	5.127,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.

DE Schneeketten für weitere Reifengrößen auf Anfrage.
FR Autres dimensions sur demande.
IT Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Zoll pouces pollice	Reifengrößen dimension des pneus dimensione delle ruote	Doppelspur CHF			Netz E CHF			Netz GS CHF			Netz XT CHF			Netz Plus CHF		
		Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar	Art.-Nr.	ø mm	Preis/Paar
34"	500/70- 34				338902	10,0	4.598,00	378902	10,0	5.426,00	398902	10,0	6.021,00			
	520/70-	281932	10,0	2.696,00	339251	10,0	4.946,00	379251	10,0	5.823,00	399251	10,0	6.434,00			
	600/70-				339756*	10,0	5.145,00	379756*	10,0	6.159,00	399756*	10,0	6.846,00			
	600/70-				339749*	8,0	4.151,00	379749*	8,0	4.764,00						
	520/65-				338902	10,0	4.598,00	378902	10,0	5.426,00	398902	10,0	6.021,00			
	540/65-	281901	10,0	2.576,00	338995	10,0	4.698,00	378995	10,0	5.524,00	398995	10,0	6.104,00			
	540/65-				338988*	8,0	4.019,00	378988*	8,0	4.780,00						
	600/65-				339152*	10,0	5.092,00	379152*	10,0	6.005,00	399152*	10,0	6.796,00			
	600/65-				339145*	8,0	4.087,00	379145*	8,0	4.796,00						
	600/60-				338322*	10,0	4.813,00	378322*	10,0	5.673,00	398322*	10,0	5.988,00			
	650/60-				339190*	10,0	6.733,00	379190*	10,0	7.956,00	399190*	10,0	8.751,00			
	650/60-				339183*	8,0	5.774,00	379183*	8,0	6.832,00	399183*	8,0	7.510,00			
36"	12.4- 36				339046	9,0	2.730,00	379046	9,0	3.143,00	399046	9,0	3.539,00			
	13.6-	281734	8,0	1.866,00	339084	9,0	2.895,00	379084	9,0	3.408,00	399084	9,0	3.772,00			
	320/85-				339046	9,0	2.730,00	379046	9,0	3.143,00	399046	9,0	3.539,00			
38"	13.6- 38				339053	9,0	3.060,00	379053	9,0	3.640,00	399053	9,0	4.019,00			
	15.5-				338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	16.9-				339282	9,0	3.539,00	379282	9,0	4.168,00	399282	9,0	4.614,00			
	18.4-				339596	10,0	4.715,00	379596	10,0	5.575,00	399596	10,0	6.124,00			
	18.4- Industrial				339459	10,0	4.946,00	379459	10,0	5.790,00	399459	10,0	6.434,00			
	20.8-				339695	10,0	5.075,00	379695	10,0	5.986,00	399695	10,0	6.588,00			
	20.8-				339671*	8,0	4.364,00	379671*	8,0	5.148,00						
	340/85-				339053	9,0	3.060,00	379053	9,0	3.640,00	399053	9,0	4.019,00			
	420/85-				339503	9,0	3.682,00	379503	9,0	4.336,00	399503	9,0	4.782,00			
	460/85-				339596	10,0	4.715,00	379596	10,0	5.575,00	399596	10,0	6.124,00			
	520/85-				339695	10,0	5.075,00	379695	10,0	5.986,00	399695	10,0	6.588,00			
	520/85-				339671*	8,0	4.364,00	379671*	8,0	5.148,00						
	520/85- Firestone Performer	282151	10,0	3.216,00	339695	10,0	5.075,00	379695	10,0	5.986,00	399695	10,0	6.588,00			
	520/85- Firestone Performer				339671*	8,0	4.364,00	379671*	8,0	5.148,00						
	480/80-	281956	10,0	2.576,00	339596	10,0	4.715,00	379596	10,0	5.575,00	399596	10,0	6.124,00			
	480/80- Industrial				339459	10,0	4.946,00	379459	10,0	5.790,00	399459	10,0	6.434,00			
	540/80-				339695	10,0	5.075,00	379695	10,0	5.986,00	399695	10,0	6.588,00			
	540/80-				339671*	8,0	4.364,00	379671*	8,0	5.148,00						
	400/75-				338940	9,0	3.424,00	378940	9,0	4.026,00	398940	9,0	4.438,00			
	650/75-				339855*	10,0	5.873,00	379855*	10,0	6.915,00	399855*	10,0	7.543,00			
	650/75-				339848*	8,0	5.247,00	379848*	8,0	6.177,00						
	480/70-	281956	10,0	2.576,00	339350	10,0	4.929,00	379350	10,0	5.706,00	399350	10,0	6.401,00			
	480/70- Conti/Mitas HC70 u. Michelin OmniBib				339503	9,0	3.682,00	379503	9,0	4.336,00	399503	9,0	4.782,00			
	520/70-	281956	10,0	2.576,00	339596	10,0	4.715,00	379596	10,0	5.575,00	399596	10,0	6.124,00			
	520/70- Michelin OmniBib				339756*	10,0	5.145,00	379756*	10,0	6.159,00	399756*	10,0	6.846,00			
	520/70- Michelin OmniBib				339749*	8,0	4.151,00	379749*	8,0	4.764,00						
	580/70-				339657*	10,0	5.592,00	379657*	10,0	6.583,00	399657*	10,0	7.757,00			
	600/70-				339800*	10,0	5.211,00	379800*	10,0	6.136,00	399800*	10,0	6.783,00			
	710/70-				339893*	10,0	6.038,00	379893*	10,0	7.063,00	399893*	10,0	7.841,00			
	520/65-	281956	10,0	2.576,00												
	540/65-	281956	10,0	2.576,00	339596	10,0	4.715,00	379596	10,0	5.575,00	399596	10,0	6.124,00			
	600/65-	282151	10,0	3.216,00	339756*	10,0	5.145,00	379756*	10,0	6.159,00	399756*	10,0	6.846,00	239802	10,0	7.270,00
	600/65-				339749*	8,0	4.151,00	379749*	8,0	4.764,00						
	650/65-				339701*	10,0	5.762,00	379701*	10,0	6.709,00	399701*	10,0	7.484,00	236253	11,0	10.282,00
	650/65-				339688*	8,0	4.801,00	379688*	8,0	5.662,00						
	600/60-				339633*	9,0	4.269,00	379633*	9,0	4.764,00	399633*	9,0	5.541,00			
	600/60- Michelin XeoBib	282151	10,0	3.216,00	339756*	10,0	5.145,00	379756*	10,0	6.159,00	399756*	10,0	6.846,00			
	650/60-				339794*	10,0	5.541,00	379794*	10,0	6.451,00	399794*	10,0	7.196,00			
	650/60-				339787*	8,0	4.801,00	379787*	8,0	5.662,00						
	710/60-				339824*	8,0	7.307,00									
42"	710/75- 42				339961*	10,0	10.172,00	379961*	10,0	12.009,00	399961*	10,0	13.201,00			
	710/75-				339954*	8,0	8.735,00	379954*	8,0	10.305,00	399954*	8,0	11.348,00			
	620/70-				339855*	10,0	5.873,00	379855*	10,0	6.915,00	399855*	10,0	7.543,00			
	620/70-				339848*	8,0	5.247,00	379848*	8,0	6.177,00						
	710/70-				339930*	10,0	9.436,00	379930*	10,0	11.088,00	399930*	10,0	12.306,00			
	710/70-				339916*	8,0	8.221,00	379916*	8,0	9.694,00	399916*	8,0	10.669,00			
	650/65-				339855*	10,0	5.873,00	379855*	10,0	6.915,00	399855*	10,0	7.543,00			
	650/65-				339848*	8,0	5.247,00	379848*	8,0	6.177,00						
	710/60-				339893*	10,0	6.038,00	379893*	10,0	7.063,00	399893*	10,0	7.841,00			

DE Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung.
FR Tous les prix sont des prix de détail. Prix hors TVA. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux.
IT Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio. Prezzi escl. IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.



DE Noch schneller zur richtigen Schneekette
FR Trouver la bonne chaîne à neige encore plus rapidement
IT Trovare la catena da neve giusta ancora più velocemente

Die Artikel-Nm. mit () werden in der Ausführung Doppel-Wabe für Breitreifen geliefert.
Les numéros d'article avec () sont fournis dans la version à double nid d'abeille pour les pneus larges.
I numeri di articolo con () sono forniti nella versione a doppio nido d'ape per pneumatici larghi.



CHF 38,40
(Paar o. MwSt.)

Versandseinheit 12 Paar
unité de transport 12 paire
unità di confezione 12 paio




Spike Anfahrhilfe Artikel-Nr. 090 107

DE Einsatzbereich:
• Für PKW

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:
• Schnell und leicht zu montieren, auch an bereits festgefahrenen Fahrzeugen
• Universell verwendbar bei allen Rädern mit Felgenlöchern

FR Domaine d'utilisation:
• Pour les voitures

Description de la qualité / Manipulation:
• Rapide et facile à monter, même sur des véhicules déjà immobilisés
• Utilisable universellement sur toutes les roues avec trous de jante

IT Campo di impiego:
• Per le auto

Descrizione della qualità / del maneggio:
• Montaggio facile e veloce, anche su veicoli già bloccati
• Utilizzabile universalmente su tutte le ruote con fori sul cerchio



CHF 87,00
(Paar o. MwSt.)




Speedy Anfahrhilfe Artikel-Nr. 090 110

DE Einsatzbereich:
• Für Geländewagen, Leicht-LKW, Transporter, Wohnmobile

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:
• Gliederstärke ø 6,0 mm
• Die schnelle Hilfe bei Eis und Schnee, um bei kurzen Straßenabschnitten nicht hängen zu bleiben
• Leichte, einfache Montage
• Universell verwendbar bei allen Rädern mit Felgenlöchern
• Den Straßenverhältnissen / Anforderungen entsprechend können je Antriebsrad auch mehrere Elemente montiert werden

FR Domaine d'utilisation:
• Pour les véhicules tout-terrain, les véhicules utilitaires légers, les camionnettes, les camping-cars

Description de la qualité / Manipulation:
• Épaisseur des maillons ø 6,0 mm
• L'aide rapide en cas de glace et de neige, pour ne pas rester bloqué sur de courts tronçons de route
• Montage facile et simple
• Utilisable universellement sur toutes les roues avec trous de jante
• Plusieurs éléments peuvent être montés par roue motrice en fonction des conditions de la route et des exigences

IT Campo di impiego:
• Per veicoli fuoristrada, autocarri leggeri, furgoni e camper

Descrizione della qualità / del maneggio:
• Spessore della maglia ø 6,0 mm
• L'aiuto rapido in caso di ghiaccio e neve per evitare di rimanere bloccati su brevi tratti di strada
• Montaggio facile e semplice
• Utilizzabile universalmente su tutte le ruote con fori sul cerchio
• A seconda delle condizioni stradali e delle esigenze, è possibile montare più elementi per ogni ruota motrice



CHF 150,00
(Paar o. MwSt.)



CHF 295,00
(Paar o. MwSt.)



Schnellspannratsche
Cliquet de serrage rapide
Dispositivo tensionatore rapido

Classic Truck Anfahrhilfe Artikel-Nr. 090 120



DE Einsatzbereich:
• Für LKW

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:
• Gliederstärke $\varnothing$ 8,0 mm
• Zum Überwinden kurzer Wegstrecken bei Schnee, Eis und Morast
• Schnelle, einfache Montage
• Den Straßenverhältnissen / Anforderungen entsprechend können je Antriebsrad auch mehrere Elemente montiert werden
• Universell verwendbar bei allen Rädern mit Felgenlöchern

FR Domaine d'utilisation:
• Pour les camions

Description de la qualité / Manipulation:
• Épaisseur des maillons $\varnothing$ 8,0 mm
• Pour franchir de courtes distances dans la neige, la glace et la boue
• Montage rapide et simple
• Plusieurs éléments peuvent être montés par roue motrice en fonction des conditions de la route et des exigences
• Utilisable universellement sur toutes les roues avec trous de jante

IT Campo di impiego:
• Per gli autocarri

Descrizione della qualità / del maneggio:
• Spessore della maglia $\varnothing$ 8,0 mm
• Per coprire brevi distanze su neve, ghiaccio e fango
• Montaggio facile e veloce
• A seconda delle condizioni stradali e delle esigenze, è possibile montare più elementi per ogni ruota motrice
• Utilizzabile universalmente su tutte le ruote con fori sul cerchio

Master Truck Anfahrhilfe Artikel-Nr. 090 140



DE Einsatzbereich:
• Für LKW

Qualitätsbeschreibung / Handhabung:
• Gliederstärke $\varnothing$ 7,0 mm
• Schwere Ausführung
• Schnellspannratsche und verstärktes Kettennetz
• Zum Überwinden kurzer Wegstrecken bei Schnee, Eis und Morast
• Schnelle, einfache Montage
• Universell verwendbar bei allen Rädern mit Felgenlöchern
• Den Straßenverhältnissen / Anforderungen entsprechend können je Antriebsrad auch mehrere Elemente montiert werden

FR Domaine d'utilisation:
• Pour les camions

Description de la qualité / Manipulation:
• Épaisseur des maillons $\varnothing$ 7,0 mm
• Version lourde
• Clé à cliquet rapide et filet de chaîne renforcé
• Pour franchir de courtes distances dans la neige, la glace et la boue
• Montage rapide et simple
• Utilisable universellement sur toutes les roues avec trous de jante
• Plusieurs éléments peuvent être montés par roue motrice en fonction des conditions de la route et des exigences

IT Campo di impiego:
• Per gli autocarri

Descrizione della qualità / del maneggio:
• Spessore della maglia $\varnothing$ 7,0 mm
• Design per impieghi gravosi
• Cricchetto a sgancio rapido e rete a catena rinforzata
• Per coprire brevi distanze su neve, ghiaccio e fango
• Montaggio facile e veloce
• Utilizzabile universalmente su tutte le ruote con fori sul cerchio
• A seconda delle condizioni stradali e delle esigenze, è possibile montare più elementi per ogni ruota motrice



MAXI Artikel-Nr. 090300/090520

DE Durch dauerelastischen Spezial-Kautschuk universell verwendbar für Damen- + Herrenschuhe. Die Hartmetall Spikes sind verschleißarm, gewährleisten hohe Trittsicherheit auf vereisten Wegen. Paarweise verpackt im Tragekoffer + Gürteltasche für jeglichen Gebrauch.

FR Pour des chaussures unisexe Homme/Femme en caoutchouc spécial à élasticité permanente. Les crampons en métal dur sont à faible usure, garantissent un pied sûr sur les chemins verglacés. Emballées par paire dans une valise + sac banane pour toutes les utilisations.

IT Con gomma speciale in caucciù con elasticità di grande durata, utilizzabile sia con scarpe da donna che da uomo. I chiodi in metallo duro non sono soggetti a usura e assicurano un'elevata sicurezza su vie ghiacciate. Confezionate in pacchi da due con valigetta per il trasporto e tracolla per essere sempre utilizzabili.




MINI Artikel-Nr. 090610

DE Ausführung wie Maxi Schuhkralle, jedoch auch für Schuhe mit höheren Absätzen passend.

FR Même description que pour les crampons à neige Maxi, mais adaptées aussi pour les chaussures à talons plus hauts.

IT Modello uguale come Maxi artigli da scarpe, adatta anche per scarpe con tacchi alti.



JUNIOR Artikel-Nr. 090510

DE Ausführung wie Maxi Schuhkralle, jedoch mit „Kinder Motiven“ wahlweise Schneemann, Bergziege, Pinguin.

FR Même description que pour les crampons à neige Maxi mais avec des „motifs pour enfant“, bonhomme de neige, chèvre des montagnes ou pingouin.

IT Modello uguale come artigli da scarpe Maxi, ma con decorazioni "bimbo" a scelta come pupazzo di neve, capretta di montagna, pinguino.



Yeti Verkaufsdisplay
12 Paar, ca. 29 × 23 × 16 cm



YETI Artikel-Nr. 090200

DE Kette für Schnee. Spikes für Eis

- Die Spikeplatzierung im Fersen- und Schuhspitzenbereich der Sohle schützt vor Ausrutschen beim An- und Abtritt
- Die Kettenplatzierung im Laufsohlenbereich gewährleistet festen Halt beim Gehen im Schnee
- Schnell und einfach zu handhaben, lässt sich mühelos über die Schuhe streifen
- Durch dauerelastische Gummibänder für Damen- und Herrenschuhe universell verwendbar

FR Chaîne de neige. Pointes de glace

- La position des crampons sur la semelle au niveau du talon et de la pointe de la chaussure empêche de glisser lorsqu'on pose et lorsqu'on lève le pied
- La position des chaînes au niveau de la semelle de marche garantit une bonne tenue en marchant dans la neige
- Rapide et facile à manipuler, on les enfle sans effort sur les chaussures
- Utilisation universelle sur chaussures homme ou femme grâce à ses bandes de caoutchouc à élasticité permanente

IT Catene per la neve. Spikes per il ghiaccio

- La posizione dei chiodi nella zona dei cerchioni e della punta della suola protegge contro lo scivolamento nell'infilare/sfilare la scarpa
- La posizione della catena nella zona della corsa della suola permette di procedere nella neve con passo sicuro
- Veloce e facile da maneggiare, si infila sulla scarpa senza fatica
- Utilizzabile grazie alle fasce gommate di elevata durata, universali per scarpe da uomo e da donna

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VPE Paar	UVP Preis/Paar CHF o. MwSt.
Yeti Gr. I	38-46	090 200	12	36,50
Maxi Gr. I	38-46	090 300	12	29,90
Maxi Gr. II	28-37	090 520	12	29,90
Maxi Junior Gr. 0	28-37	090 510	12	29,90
Mini Gr. I	38-46	090 610	12	26,90

Preise gültig ab 01.07.2025/Prix valables à partir du 01.07.2025/Prezzi validi dal 01.07.2025



1. Auflegen
1. remplacer
1. renderla



2. Überziehen
2. convir le sabot
2. coprire la scarpa





3. Fertig
3. terminé
3. finito



Gürteltasche
sac banane
tracolla
ca. 14 × 12 × 3 cm im Tragekoffer beige packt




Tragekoffer
valise
valigette
ca. 15 × 12 × 4 cm



www.ottinger-schneeketten.com/schuhkrallen

DE Bekettungshinweis
FR Indication montage des chaînes à neige
IT Indicazione montaggio de catene da neve



DE PKW: Generell auf die Antriebsachse.
Allradfahrzeuge: Beachten Sie den Hinweis in Ihrer Betriebsanweisung.
LKW: Auf die Antriebsachse.
Bei Bergfahrten: Zusätzlich auf die gelenkte Achse.
Mit Hängerbetrieb: Zusätzlich auf die vorletzte Achse.

FR Voitures: Généralement sur les roues de l'essieu moteur.
4x4 véhicules tout-terrain: S'il vous plaît noter les informations dans les instructions d'emploi.
Camions: Sur les roues de l'essieu moteur.
En terrain montagneux: Supplémentaire sur les roues de l'essieu directeur.
Avec remorque: Supplémentaire sur les roues de l'essieu de l'avant-dernière


IT Autovetture: Generalmente sull'asse motore.
Autovetture 4x4 tutto terreno: Fare riferimento alle informazioni nel manuale.
Autocarri: Sull'asse motore.
Quando si guida in salita: Oltre sull'asse condotto Con rimorchio: Oltre sull'asse penultimo
Con rimorchio: Oltre sull'asse penultimo.

DE Alle Ketten sind für Front- und Heckantrieb geeignet. Bitte beachten Sie jedoch die Fahrzeugherstellerangaben in der Betriebsanleitung Ihres KFZ. Die Bügelkette „Profi“ (mit starrem Federstahlbügel) ohne Griff in den Radkasten, empfehlen wir besonders bei engen Radkästen im Bereich heckangetriebener KFZ.

FR Toutes chaînes s'utilisent avec des tractions avant et arrière. Veuillez néanmoins vérifier au préalable les préconisations indiquées par le fabricant de votre véhicule dans la notice d'utilisation. La chaîne à arceau „Profi“ avec laquelle il n'y a pas besoin de passer la main dans le passage de roue est particulièrement adaptée au passage de roue étroit des véhicules à propulsion arrière.

IT Tutte catene sono adatte per trazione anteriore e posteriore. Tuttavia fate attenzione alle indicazioni del produttore del veicolo nelle istruzioni della vostra auto. La catena con staffa „professionale“ senza elementi di presa nei passaruota viene raccomandata in particolare per passaruota stretti nell'ambito dei veicoli a trazione posteriore.

DE Passformregulierung
FR Un bon ajustement
IT Regolare in forma




DE Durch den Spannhebel (Abb. 1) und die Schäkel (Abb. 2) kann die Passform der Schneekette reguliert werden. Für optimale Antriebskraft sollten die Schneeketten locker auf dem Reifen montiert sein, so dass sie bereits vor der Reifen-Standfläche, auf der Fahrbahn aufliegt (siehe Abb. 3).

FR La forme des chaînes à neige peut être ajustée grâce au levier de serrage (illustration 1) et les manilles (illustration 2). Pour une force motrice optimale, il faut monter les chaînes à neige de façon lâche sur le pneu, ceci de manière à ce que la surface d'appui du pneu soit posée sur la chaussée (illustration 3).

IT Regolare la tensione delle catene da neve per mezzo dell'apposita leva di serraggio (fig. 1) e della maniglia (fig. 2). Per ottenere la forza motrice ottimale, le catene da neve dovrebbero essere montate allentate sugli pneumatici, in modo che poggino sulla carreggiata davanti alla superficie d'appoggio degli pneumatici (fig.3).

DE Längere Lebensdauer - mehr Kilometerleistung durch optimale Nutzung der Verschleißzonen
FR Une durée de vie plus longue - plus de kilométrage grâce à une utilisation optimale des zones d'usure
IT Maggiore durata - più prestazioni chilometriche con un impiego ottimale delle zone soggette a usura



DE Bei etwa **40 %** Verschleiß der Kettenglieder sollte die Kette gewendet werden. Somit hat auch die andere Kettenseite eine Verschleißzone von 40 %.

FR À **40 %** d'usure environ des éléments de chaîne, la chaîne devrait être tournée. Ainsi l'autre côté de la chaîne a également une zone d'usure de 40 %.


IT È consigliabile utilizzare la catena con un'usura delle maglie della catena di circa il **40 %**. In tale modo anche l'altro lato della catena verrà usurato al 40 %.



Bei Kettengliedern mit zusätzlichen Verschleißstegen sollten nach etwa **50 %** Verschleiß die Ketten von der linken auf die rechte Fahrzeugseite getauscht werden, um einen einheitlichen Laufnetzverschleiß zu erreichen.

Pour des éléments de chaîne avec des rainures d'usure supplémentaires, on devrait changer les chaînes de côté, de gauche à droite du véhicule, après **50 %** d'usure environ, pour atteindre une usure de chaîne uniforme.

Nel caso di maglie della catena con traversini aggiuntivi di usura e dopo un'usura del **50 %** circa, si consiglia di invertire le catene da lato sinistro al destro per ottenere un'usura uniforme della corsa.



Bei völliger Abnutzung der Verschleißstege, sowie **40 %** Verschleiß der Kettenglieder, sollte die Kette gewendet werden. Somit hat auch die andere Kettenseite ein Verschleißvolumen von 40 %.

En cas d'usure complète des rainures d'usure, et en cas d'usure à **40 %** des éléments de chaîne, la chaîne devrait être tournée. Ainsi l'autre côté de la chaîne peut aussi atteindre un taux d'usure de 40 %.

È consigliabile utilizzare la catena in caso di logorio totale del traversino aggiuntivo e con il **40 %** di usura delle maglie della catena. In tale modo anche l'altro lato della catena presenterà un'usura del 40 %.

DE Kaufinformationen für Schneeketten

Beachten Sie beim Kauf von Schneeketten die Verwendbarkeitsvorschriften des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung, oder informieren Sie sich in der Fachwerkstatt.

FR Informations concernant l'achat des chaînes à neige

Avant d'acheter les chaînes à neige, veuillez tenir compte des instructions d'utilisation du constructeur du véhicule dans le mode d'emploi, ou informez-vous dans un garage spécialisé.

IT Informazioni sull'acquisto di catene da neve

Quando si acquistano delle catene da neve osservare le disposizioni sull'uso del produttore del veicolo presenti nel manuale d'istruzioni oppure informarsi presso un'officina specializzata.



DE Spurkreuzanzahl: Optimale Traktion durch erhöhte Anzahl von Spurkreuzen! Ein wesentlicher Sicherheitsfaktor ist die oft unterschätzte Anzahl von Spurkreuzen, um ein engmaschiges Kettennetz zu erzeugen! Die Traktion und Bremskraft wird hierdurch wesentlich erhöht! Bei PKW Ketten haben wir bei allen Modellen ab den Größen 195/65-15 und 205/55-16 acht Spurkreuze pro Kette! (üblich sind nur sechs Spurkreuze). Auch im NFZ Bereich sollten Sie dies beachten und vergleichen!

FR Nombre de croisillons: Traction optimale grâce à un nombre plus élevé de croisillons! La traction et le freinage en sont particulièrement augmentés! Pour les pneus de dimensions 195/65-15 et 205/55-16, tous nos modèles sont équipés de huit croisillons par chaîne! (Alors qu'en temps habituel, il n'y en a que six)

IT Numero di rombi: Trazione ottimale grazie ad un numero maggiore di rombi! La trazione e la forza frenante risultano così decisamente maggiori! Nelle catene per auto abbiamo in tutti i modelli nelle misure 195/65-15 e 205/55-16 otto rombi per catena! (solitamente ci sono solo sei rombi)

DE Gebrauchshinweise für Schneeketten

1. Lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und üben Sie die Montage zu Hause (Garagenmontage); dann sind Sie für Schnee- und Eis-Überraschungen vorbereitet.

Montage- / Demontagevideos siehe www.ottinger.de
 2. Prüfen Sie nach ca. 100 Metern Fahrt den Sitz der Kette – gegebenenfalls nachspannen!

3. Beim Fahren mit Schneeketten auf schneefreien Straßen, entsteht ein wesentlich höherer Kettenverschleiß.

FR Instructions concernant les chaînes à neige

1. Lisez attentivement les instructions de montage et entraînez-vous au montage à la maison (montage dans le garage) ; ainsi vous serez prêt en cas de neige ou de glace surprises.

Vidéos de montage / démontage voir www.ottinger.de
 2. Vérifiez la position des chaînes après 100 mètres de déplacement environ et resserrer si nécessaire !

3. En roulant avec des chaînes à neige sur des routes non couvertes de neige, elles s'usent beaucoup plus rapidement.

IT Istruzioni per l'uso delle catene da neve

1. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e acquisire dimestichezza con il montaggio a casa (montaggio nel garage). In questo modo si è preparati e si evita di essere sorpresi dalla neve e dal ghiaccio.

Per i video sul montaggio/smontaggio si veda www.ottinger.de

2. Dopo ca. 100 metri controllare che le catene siano ben posizionate ed eventualmente stringerle ulteriormente!
 3. Quando si guida con le catene da neve su strade non innevate, l'usura delle catene è notevolmente maggiore.



10 sec
auslegen
poser
stendere



20 sec
aufziehen und
positionieren
monter et
positionner
tirare su e
posizionare



30 sec
schließen
und spannen
fermer et tendre
chiudere e tendere



DE Montagefolie: Eine große, wasserdichte Montagefolie aus robustem PE-Kunststoff liegt jedem Kettenpaar bei. Somit ist bei kniender Montage Ihre Kleidung vor Schmutz bzw. Nässe geschützt.


FR Film plastique de protection: Un grand film plastique en polyéthylène étanche est fourni avec chaque paire de chaînes. Il vous permet ainsi de protéger vos vêtements de l'eau et de la saleté quand vous êtes agenouillé pour installer les chaînes.

IT Pellicola di montaggio: Una pellicola di montaggio ampia ed impermeabile in plastica robusta PE è inclusa in ogni coppia di catene. In tal modo nel corso del montaggio da posizione inginocchiata i vostri indumenti sono protetti dallo sporco e dal bagnatoy.

DE Montagehandschuhe: Wasserabweisend mit langem Schaft, schützen Ihre Hände und Arme sowie Ihre Kleidung vor Nässe und Schmutz.

FR Gants de montage: Gants de montage résistants à l'eau avec de longues manches qui protègent vos mains et avant-bras ainsi que vos vêtements de l'eau et de l'humidité.

IT Guanti di montaggio: Idrorepellenti con un polso lungo, proteggono le vostre mani e braccia come anche i vostri indumenti dal bagnato e dallo sporco.



DE Wendbare Ketten: Die Wendbarkeit unserer Schneekettenmodelle trägt zur Wirtschaftlichkeit bei; somit können beide Verschleißzonen/Kettenseiten der Schneekette genutzt werden – dadurch doppelte Kilometerleistung!

FR Bande de roulement réversible: Nos modèles à bandes de roulement réversibles sont particulièrement économiques. Les deux côtés de la chaîne/ zone d'usure peuvent être utilisés ce qui double la performance de ces chaînes à neige

IT Catene girevoli: La possibilità di girare i nostri modelli di catene contribuisce alla loro economicità. In tal modo possono essere utilizzate entrambe le zone di usura/i lati delle catene. Così facendo si raddoppia il chilometraggio!



DE Sommerservice: Für IHRE Sicherheit bietet Ottinger folgende Serviceleistungen:
 • Größenänderung bei Fahrzeugwechsel
 • Instandsetzung bei Abnutzung
 • Funktionskontrolle nach dem Einsatz zum Saisonende. Jeder PKW/4x4 Schneekette liegt ein Servicegutschein im Wert von € 10,- bei. Für Nutzfahrzeugketten unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

FR Service d'été: Pour VOTRE sécurité, Ottinger vous propose les services suivants :
 • taille modifiable en fonction du type de véhicule
 • remise en état en cas d'usure
 • fonction de contrôle après utilisation en fin de saison. Un bon d'achat d'une valeur de 10,- € à valoir sur un entretien est fourni pour toutes les chaînes à neige de voiture et 4x4.

IT Assistenza per l'estate: Per la VOSTRA sicurezza Ottinger offre le seguenti prestazioni:
 • modifiche della misura in caso di sostituzione del veicolo
 • riparazione in caso di usura
 • controllo del funzionamento dopo l'impiego alla fine della stagione. Con ogni catena da neve per auto/4 x 4 si ha diritto ad un buono assistenza per un valore di 10,- €.

DE Stahlqualität & Laufleistung
FR Qualité de l'acier et longévité
IT Qualità dell'acciaio e rendimento

DE Durch auserwählte Stahllegierungen und spezielle Wärmebehandlung wird eine verschleißfeste Oberfläche mit hoher Kernhärte sichergestellt. Somit wird eine hohe Laufleistung + Bruchfestigkeit erreicht.

FR Une surface résistante à l'usure et à dureté élevée est assurée grâce à des types d'acier sélectionnés et un traitement thermique spécial. Une longévité élevée sur la route et une résistance à la rupture sont ainsi atteintes.

IT Grazie ai tipi di acciaio selezionati e allo speciale trattamento termico si ottiene una superficie resistente all'usura con un'elevata durezza del nucleo. In questo modo si ottiene un elevato rendimento e un'elevata resistenza alla rottura.

DE D-Profil Eiskantengreifglieder
FR Ergots de prise avec bords pour la glace profilés en forme de D
IT Profilo a D con elementi da presa con bordo d'acciaio

DE Mit zwei Außenkanten für den besonders harten Grip wird erhöhte Antriebs- und Bremskraft erreicht. Ohne Innenkanten ist mehr Beweglichkeit und Schutz vor Verdrehung gewährleistet.

FR Une force de traction et de freinage renforcée est obtenue avec deux bords extérieurs pour une excellente adhérence. L'absence de bords intérieurs garantit plus de mobilité et protège contre la torsion.

IT Grazie ai due bordi esterni per un grip ottimale si ottiene un aumento dell'accelerazione e della forza frenante. Grazie all'assenza dei bordi interni si ottiene maggiore mobilità e protezione contro la distorsione.

DE Kennzeichnung von Reifengrößen
FR Marquage dimensions des pneus
IT Marcatura di dimensioni pneumatici



205 = Reifenbreite (Querschnitt in mm) | Largeur (Section en mm) | Larghezza (sezione trasversale in mm)
55 = Verhältnis Höhe / Breite (%) | Rapport hauteur / largeur (%) | Rapporto altezza/larghezza (%)
R = Radial-Bauweise (Gürtelreifen) | Type de carcasse (pneu structure radiale) | Costruzione radiale (pneumatici a struttura radiale)
16 = Felgendurchmesser in Zoll | Pouces (diamètre de jante) | Diametro dei cerchioni in pollici
91 = Kennzahl der Tragfähigkeit | L'indice de charge | Indice di carico
W = Kennziffer Höchstgeschwindigkeit | L'indice de vitesse | Indice di velocità massima

DE Hinweise
FR Instructions
IT Istruzioni

DE Für alle Lieferungen sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen verbindlich, siehe www.ottinger.de/AGB. Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.07.2025. Preisgültigkeit vorbehaltlich Materialpreisentwicklung. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle bisherigen ungültig. Alle Angaben ohne Gewähr.

FR Nos conditions générales et de vente s'appliquent sur toutes les livraisons, voir www.ottinger.de/AGB. Tous les prix sont des prix de vente HT recommandés auxquels doivent s'ajouter la TVA en vigueur. Prix valables à partir du 01.07.2025. Validité des prix sous réserve de l'évolution des prix des matériaux. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. La parution de cette liste des prix annule tous les prix valables auparavant. Toutes les informations sont sans garantie.

IT Le nostre condizioni di vendita e di consegna sono vincolanti per tutte le forniture, si veda www.ottinger.de/AGB. Tutti i prezzi sono prezzi di vendita consigliati più IVA. Prezzi validi dal 01.07.2025. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. La pubblicazione di questo listino prezzi rende invalidi tutti i precedenti. Tutte le indicazioni senza garanzia.

DE Garantieerklärung
FR Déclaration de garantie
IT Dichiarazione di garanzia

DE Wir, die Ottinger GmbH, Güterstraße 25, D-78224 Singen, geben eine freiwillige Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum auf alle unsere Schneeketten.
1. Umfang der Garantie
a. Die Garantie umfasst alle Material- und Fabrikationsfehler an der Schneekette, die innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum auftreten.
b. Die Garantie bezieht sich auf die defekten Teile und nicht auf die komplette Schneekette, das heißt beanstandete Schneeketten werden instand gesetzt, wenn hierdurch die Mängelbeseitigung möglich ist. Ansonsten wird die Schneekette ersetzt.

DE Besondere Hinweise
FR Instructions particulières
IT Istruzioni particolari

2. Nicht von der Garantie umfasst
a. Die Garantie erlischt wenn die Vorschriften des Fahrzeugherstellers über die Verwendbarkeit von Schneeketten nicht eingehalten werden.
b. Wenn die Reifen nicht der ETRTO-Norm entsprechen. Das gleiche gilt, wenn sich die Reifenmaße der ETRTO-Norm verändern. Die aufgeführten Reifenbezeichnungen/Kettengruppen entsprechen der ETRTO-Norm zum Zeitpunkt der Produktion. Bei ausländischen oder runderneuerten Reifen ist die Passform nicht immer gewährleistet.
c. Auch bei Folgen unsachgemäßer Bedienung, falscher Montage, Geschwindigkeitsüberschreitung (über 50 km/h), normale Abnutzung (Verschleiß) sowie bei nicht bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme tritt die Garantie nicht ein. Nähere Erläuterungen finden Sie in der Montageanleitung und den angeschlossenen Gebrauchshinweisen welche Bestandteil der Garantieerklärung sind.
d. Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Schneekette. Alle Folgeschäden, unabhängig welcher Art (z.B. Personenschäden oder Sachschäden), sind von der Garantie ausgeschlossen.
e. Bei Schneekettenreparaturen/Instandsetzungen, die nicht durch die Ottinger GmbH ausgeführt werden, erlischt die Garantie.
3. Verfahren bei Eintritt des Garantiefalls
Zur Prüfung des Garantieanspruchs ist die Schneekette unmittelbar nach Schadenseintritt für den Empfänger kostenfrei an die Ottinger GmbH einzusenden. Sollte die Prüfung ergeben, dass die oben genannten Garantiebedingungen vorliegen, wird die Schneekette instand gesetzt oder ersetzt und an den Käufer versandt. Die Gewährleistungsbearbeitung erfolgt schnellst möglich, ein Anspruch auf sofortige Lieferung ist nicht gegeben und Schadensersatzforderungen oder Folgeschäden sind diesbezüglich ausgeschlossen.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist D-78224 Singen/Htwl.

FR Nous, la société Ottinger GmbH, Güterstraße 25, D-78224 Singen, accordons une garantie volontaire de 5 ans à compter de la date d'achat sur toutes nos chaînes à neige.
1. Étendue de la garantie
a. La garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication survenus dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat.
b. Elle s'applique uniquement aux pièces défectueuses et non à la chaîne complète. Les chaînes concernées seront réparées si cela permet d'éliminer le défaut. Sinon, elles seront remplacées.
2. Exclusions de garantie
a. La garantie devient caduque si les instructions du constructeur du véhicule concernant l'usage de chaînes à neige ne sont pas respectées.
b. Elle ne s'applique pas si les pneus ne sont pas conformes à la norme ETRTO ou si leurs dimensions s'écartent de cette norme. Les désignations de pneus et groupes de chaînes indiqués sont basés sur la norme ETRTO au moment de la fabrication. La compatibilité ne peut pas être garantie pour les pneus étrangers ou rechapés.
c. En cas d'utilisation inappropriée, de montage incorrect, de dépassement de la vitesse maximale (50 km/h), d'usure normale ou d'utilisation non conforme, la garantie ne s'applique pas. Veuillez vous référer aux instructions de montage et d'utilisation jointes, qui font partie intégrante de cette garantie.
d. La garantie concerne exclusivement la chaîne à neige. Tous dommages indirects ou consécutifs (par exemple corporels ou matériels) sont exclus.
e. Toute réparation ou modification non effectuée par Ottinger GmbH annule la garantie.
3. Procédure en cas de recours à la garantie
En cas de réclamation, la chaîne doit être envoyée gratuitement à Ottinger GmbH immédiatement après la survenue du dommage. Si les conditions de garantie sont remplies, la chaîne sera réparée ou remplacée et renvoyée au client. Le traitement sera effectué dans les meilleurs délais. Aucune livraison immédiate ne peut être exigée. Toute demande de dommages-intérêts est exclue.
Le droit allemand s'applique. Tribunal compétent: D-78224 Singen/Htwl.


IT Noi, Ottinger GmbH, Güterstraße 25, D-78224 Singen, offriamo una garanzia volontaria di 5 anni dalla data di acquisto su tutte le nostre catene da neve.
1. Ambito della garanzia
a. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e fabbricazione che si verificano entro 5 anni dalla data di acquisto.
b. È valida solo per le parti difettose, non per l'intera catena. Le catene contestate verranno riparate se il difetto può essere eliminato. In caso contrario, saranno sostituite.
2. Esclusioni dalla garanzia
a. La garanzia decade se non vengono rispettate le istruzioni del costruttore del veicolo sull'uso delle catene da neve.
b. Non è valida se gli pneumatici non rispettano la norma ETRTO o se le loro misure si discostano da essa. Le sigle riportate si basano sulla norma ETRTO al momento della produzione. La compatibilità non è garantita per pneumatici stranieri o ricostruiti.
c. Sono esclusi i danni derivanti da uso improprio, montaggio errato, superamento della velocità massima (50 km/h), usura normale o uso non conforme. Consultare le istruzioni di montaggio e d'uso allegate, parte integrante di questa dichiarazione.
d. La garanzia si riferisce esclusivamente alla catena. Danni indiretti o consequenziali (a persone o cose) sono esclusi.
e. In caso di riparazioni non eseguite da Ottinger GmbH, la garanzia non è più valida.
3. Procedura in caso di reclamo
Per verificare il diritto alla garanzia, la catena deve essere inviata senza spese a Ottinger GmbH subito dopo il danno. Se le condizioni sono soddisfatte, la catena sarà riparata o sostituita e rispedita all'acquirente. Il trattamento sarà effettuato nel minor tempo possibile, senza diritto a consegna immediata o risarcimenti.
Si applica il diritto tedesco. Foro competente: D-78224 Singen/Htwl.

DE Optimale Präsentation durch verkaufsattraktive Displays
FR Présentation parfaite par un présentoir promotionnel
IT Ottima presentazione tramite dei schermi attraenti

DE Verkaufsförderung: Als Ottinger-Schneeketten-Service-Center (OSSC) profitieren Sie von folgenden Vorteilen: • Werbemittel wie Verkaufsstände, Werbetafeln, DVD mit Abspielgerät, Fahnen etc. stehen Ihnen zur Verfügung • Erstellung von Anzeigentexten mit Ihrem Firmenlogo für Werbemaßnahmen. Wir stützen - Sie punkten im Rabattverhältnis. Fordern Sie jetzt Informationen an!
FR Opération commerciale: En tant que centre de service de chaînes à neige Ottinger (OSSC), vous profitez des avantages suivants: • moyens publicitaires comme des présentoirs, panneaux, DVD avec lecteur, drapeaux etc. • création de textes publicitaires avec le logo de votre entreprise pour des campagnes ciblées.
IT Promozione vendite: In qualità di centro di assistenza catene Ottinger (OSSC) approfittate dei seguenti vantaggi: • avete a disposizione materiale pubblicitario come espositori di vendita, cartelli pubblicitari, DVD con apparecchio di proiezione, bandiere ecc., • realizzazione di annunci con il vostro logo aziendale per operazioni pubblicitari: • moyens publicitaires comme des présentoirs, panneaux, DVD avec lecteur, drapeaux etc. • création de textes publicitaires avec le logo de votre entreprise pour des campagnes ciblées.



Abbildung / Bezeichnung Image / Désignation Illustrazione / Definizione	Art.-Nr. No. d'article Articolo no.	Maße cm mesure cm misura cm
1. Verkaufsständer mit Präsentationsrad & Display für 12 Grt. Schneeketten Présentoir de vente avec roue & display pour 12 paires de chaînes à neige Schermo da vendita con ruota da presentazione & display per 12 paia di catene da neve	429096	H 140 x B 60 x T 40
2. Verkaufsständer mit Präsentationsrad & Display für 24 Grt. Schneeketten Présentoir de vente avec roue & display pour 24 paires de chaînes à neige Schermo da vendita con ruota da presentazione & display per 24 paia di catene da neve	429095	H 180 x B 60 x T 40
3. Verkaufsständer mit Präsentationsrad & Display für 28 Grt. Schneeketten sowie für Anfahrhilfen und Schuhkrallen mit Video-Display Présentoir de vente avec roue & display pour 28 paires chaînes à neige ainsi que pour des aides au démarrage et des crampons à neige avec Écran vidéo Schermo da vendita con ruota da presentazione & display per 28 paia de catene da neve come anche per aiuto partenza per e artigli da scarpe con Display video	429093	H 190 x B 115 x T 60
4. Spannband Bannière de serrage Bandiera da serraggio	auf Anfrage sur demande su richiesta	250 x 75 cm - 500 x 100 cm
5. Kunststoff-Werbetafel Tableau publicitaire Cartello da pubblicità Ketten-Service Service pour les chaînes Servizio per catene da neve Ketten-Verleih Location des chaînes Noleggio per catene da neve Bodenaufsteller Tenez Stand	429100 429104 429107	H 100 x B 60
6. Fahne (ohne Abbildung) Drapeau (sans illustration) Bandiera (senza illustrazione)	429108	H 400 x B 150

Bezeichnung / Abbildung Désignation / Image Definizione / Illustrazione		VPE UV U.C.	Art.-Nr. No. d'article Articolo no.	Preis CHF/VPE o. MwSt. Prix CHF / UV sans T.V.A. Prezzo CHF / U.C. ex IVA	
Spurkreuz chaîne à croisillon croce della catena		für Kette 3,0 mm	1 St.	410001	26,50
		für Kette 3,5 mm	1 St.	410002	31,50
		für Kette 4,5 mm	1 St.	410005	34,70
		für Kette 5,7 mm	1 St.	410006	37,90
		für Kette 7,0 mm	1 St.	410007	41,30
		für Kette 8,0 mm	1 St.	410100	48,00
Spurkreuz mit Greifstegen chaîne à croisillon avec crampons de traction croce con alette di trazione		für Kette 3,0 mm	1 St.	410101	29,80
		für Kette 3,5 mm	1 St.	410003	34,70
		für Kette 4,5 mm	1 St.	410008	37,90
		für Kette 5,7 mm	1 St.	410009	41,30
		für Kette 7,0 mm	1 St.	410010	44,70
		für Kette 8,0 mm	1 St.	410011	52,90
Meterkette D-Profil gehärtet chaîne au mètre, profil-D, trempée catena a metro, profilo-D, tamperata		für Kette 3,5 mm	5 m	410112	81,10
		für Kette 4,5 mm	5 m	410113	81,10
		für Kette 5,7 mm	5 m	410114	196,80
		für Kette 7,0 mm	5 m	410115	296,10
		für Kette 8,0 mm	5 m	410116	378,80
		für Kette 9,0 mm	5 m	410184	492,90
Spannkette chaîne de serrage catena di serraggio		3,0 x 12,5 mm	1 m	410050	10,80
		3,5 x 12,5 mm	1 m	410103	17,40
		4,0 x 14,0 mm	2 m	410104	19,90
		3,0 x 24,0 mm	2 m	410052	38,90
		4,5 x 32,0 mm	5 m	410053	64,50
		6,0 x 38,0 mm	5 m	410105	79,40
Seitenkette chaîne latérale catena laterale		3,0 x 26,0 mm	5 m	410106	41,30
		4,0 x 24,0 mm	5 m	410107	41,30
		5,0 x 31,0 mm	5 m	410108	48,00
		6,0 x 35,0 mm	5 m	410109	57,80
		7,0 x 40,0 mm	5 m	410110	107,50
		11,0 x 39,0 mm	2 m	410154	128,90
Seitenhaken crochet latéral gancio laterale		für Kette 3,5 mm	20 St.	410090	18,20
		für Kette 4,5 mm	20 St.	410091	21,60
		für Kette 6,0 mm	10 St.	410092	23,10
		für Kette 7,0 mm	10 St.	410093	26,50
		für Kette 8,0 mm	10 St.	410094	31,50
		für Kette 10,0 mm	10 St.	410097	41,30
Reparaturglied maillon de dépannage maglia di riparazione		für Kette 3,0 mm	20 St.	410087	4,10
		für Kette 3,5 mm	20 St.	410080	4,10
		für Kette 4,5 mm	20 St.	410081	6,70
		für Kette 6,0 mm	20 St.	410082	11,50
		für Kette 7,0 mm	20 St.	410083	24,80
		für Kette 8,0 mm	10 St.	410085	24,80
Ersatzglied maillon de rechange maglia di ricambio		für Kette 3,5 mm	20 St.	410070	4,60
		für Kette 4,5 mm	20 St.	410071	5,70
		für Kette 5,0 mm	20 St.	410072	7,80
		für Kette 7,0 mm	10 St.	410073	9,90
		für Kette 8,0 mm	10 St.	410074	11,20
		Einsatzbereich bis 5,0 mm	2 St.	410068	11,50
Spannfeder ressort de tension molla tenditrice		Einsatzbereich ab 7,0 mm	2 St.	410102	23,10

Bezeichnung / Abbildung Désignation / Image Definizione / Illustrazione		VPE UV U.C.	Art.-Nr. No. d'article Articolo no.	Preis CHF/VPE o. MwSt. Prix CHF / UV sans T.V.A. Prezzo CHF / U.C. ex IVA	
Spanngummi tendeur avec crochet gomma tenditrice		PKW	2 St.	410040	14,80
		L-LKW	2 St.	410042	14,80
		LKW	2 St.	410043	29,80
		PKW und L-LKW	2 St.	410044	24,60
Gummispannring anneau élastique de tension gomma tenditrice					
Verschlusshaken crochet de fermeture gancio di chiusura		PKW	2 St.	410020	2,90
		L-LKW	2 St.	410022	3,20
		LKW	2 St.	410023	5,90
		Doppelspur	2 St.	410057	16,20
Eisfrei-Schnellverschluss Fermeture rapide sans glace Chiusura rapida anti ghiaccio		PKW	2 St.	410030	11,30
		L-LKW	2 St.	410032	14,60
		LKW	2 St.	410033	28,00
Führungsösen boucles de guidage occhielli di guida		PKW und L-LKW	6 St.	410060	9,10
Schäkel gerade manille plan maglia diritto		PKW und L-LKW	6 St.	410062	10,80
Schäkel gerade manille plan maglia diritto		für Kette 3,5 mm - 4,5 mm	5 St.	410207	14,80
		für Kette 5,7 mm - 7,0 mm	5 St.	410208	28,10
		für Kette 8,0 mm - 9,0 mm	5 St.	410209	31,50
		für Kette 10,0 mm - 11,0 mm	5 St.	410210	46,30
Schäkel geschweift manille cintré maglia ad arco		für Kette 5,7 mm - 7,0 mm	5 St.	410193	28,10
		für Kette 8,0 mm - 9,0 mm	5 St.	410194	31,50
		für Kette 10,0 mm - 11,0 mm	5 St.	410195	46,30
Schraubglied maillon vissé maglia avvitalbile		für Kette 7,0 mm	10 St.	410330	34,70
		für Kette 9,0 mm	10 St.	410350	39,60
Spurkreuz-Kettenringe anneau pour la chaîne à croisillon anello per battistrada		für Kette 3,5 mm	20 St.	410121	6,70
		für Kette 4,5 mm	20 St.	410122	9,10
		für Kette 5,7 mm	20 St.	410123	11,50
		für Kette 7,0 mm	10 St.	410124	14,10
		für Kette 9,0 mm	10 St.	410125	16,20
		für Kette 10,0 mm	5 St.	410188	12,60
Stiftschloss fermeture à goupille chiusura con perno		für Kette 7,0 mm	1 St.	410126	13,20
		für Kette 8,0 mm - 9,0 mm	1 St.	410127	16,50
		für Kette 10,0 mm	1 St.	410128	19,90
		für Kette 12,0 mm	1 St.	410129	23,10
Reparaturring anneau de réparation anello di riparazione		für Kette 7,0 mm - 9,0 mm	2 St.	410217	40,60
		für Kette 10,0 mm	1 St.	410218	44,70

Bezeichnung / Abbildung Désignation / Image Definizione / Illustrazione		VPE UV U.C.	Art.-Nr. No. d'article Articolo no.	Preis CHF/VPE o. MwSt. Prix CHF / UV sans T.V.A. Prezzo CHF / U.C. ex IVA	
Gusshaken crochet de fonte gancio di ghisa		für Kette 5,7 mm	1 St. 410196	9,90	
		für Kette 7,0 mm	1 St. 410131	12,50	
		für Kette 8,0 mm - 9,0 mm	1 St. 410176	14,10	
		für Kette 10,0 mm	1 St. 410132	14,80	
Verschlusshaken mit Glied crochet de fermeture + maillon gancio di chiusura + anello		für Kette 4,5 mm	1 St. 410199	7,40	
Gusshaken mit Ring crochet de fonte + anneau gancio di ghisa + anello		für Kette 5,7 mm	1 St. 410229	14,70	
		für Kette 7,0 mm	1 St. 410220	16,40	
		für Kette 8,0 mm - 9,0 mm	1 St. 410227	17,40	
		für Kette 10,0 mm	1 St. 410228	23,10	
Spannhebel mit Glied levier de serrage + maillon leva di tensione + anello		Nr. 1 L = 76 mm	2 St. 410063	5,60	
		Nr. 2 L = 110 mm	2 St. 410065	6,20	
		Nr. 3 L = 101 mm	2 St. 410064	6,20	
		Nr. 5 L = 162 mm	2 St. 410066	13,20	
		Nr. 9 L = 152 mm	2 St. 410067	11,90	
		Nr. 10 L = 275 mm	1 St. 410247	21,60	
Montagehandschuhe · zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit für Hände, Arme und Kleidung · 1 Paar Universalgröße dehnbar gants de montage · pour protéger les mains, les bras et les vêtements de la saleté et de l'humidité · 1 paire taille universelle (extensible) guanti da montaggio · per proteggere le mani, le braccia e i vestiti dallo sporco e dall'umidità · 1 paio con taglia unica (estendibile)		Handschuhe	2 St. 410160	11,50	
		Ny-Tasche ø 54 cm	1 St. 429329	37,90	
		Ny-Tasche ø 65 cm	1 St. 429328	41,30	
		Ny-Tasche ø 80 cm	1 St. 429327	48,00	
Nylontasche/Verpackung sac en nylon sacchetto di nylon					
Sack/Verpackung sac/conditionnement sacco/imballaggio		Sack 30 x 55 cm	1 St. 410133	14,80	
		Sack 40 x 70 cm	1 St. 410134	19,00	
		Sack 60 x 80 cm	1 St. 410135	25,60	
Holzbox caisse en bois cassa in legno		39 x 29 x 13 cm	1 St. 410221	91,00	
		39 x 29 x 21 cm	1 St. 410222	107,50	
		59 x 39 x 31 cm	1 St. 410223	130,60	
		59 x 39 x 41 cm	1 St. 410224	140,70	
		59 x 39 x 51 cm	1 St. 410225	157,20	
		79 x 59 x 42 cm	1 St. 410226	239,80	
Ersatzteilbox Sortiment der wichtigsten Ersatz- und Reparaturteile boîte avec assortiment des pièces de rechange et de réparation les plus importantes scatola con assortimento di riparazione e ricambio		PKW	1 St. 410099	163,80	
		LKW	1 St. 410098	413,60	

DE Lieferung nur in Verpackungseinheit/VPE möglich!

FR Fourniture seulement possible en unité de vente!

IT Fornitura solamente possibile ad unità di confezione!

Umtausch/Rückgabe ist für Ersatzteile ausgeschlossen.

Échange/retour des pièces de rechange exclu.


Cambio/restituzione dei pezzi di ricambio non ammessi.




Felgenschaden – vermeidbar durch Schutzelemente
dommages Rim – évitée par des éléments de protection
danni dei cerchioni – prevenibile con elementi di protezione



Fahrverhalten / comportement / comportamento



1.
Beim Anfahren
lors du démarrage
quando si avvia



2.
Bei normaler Fahrt
en conduite normale
durante la guida normale




3.
Bei Kurven/Quer-
beschleunigung
dans les courbes
nelle curve

Felgenschutz / protection des jantes / protezione per cerchioni



Durch thermoplastische Schutzelemente keine Berührungspunkte
éléments de protection thermoplastiques
elementi di sicurezza termoplastici



Kunststoffbeschichtetes Eisfrei Schnellverschluss-System
système d'enclenchement rapide hors glace
sistema rapido di chiusura placcato in plastica



Abstandhalter bestimmen die Kettenführung
des écarteurs de chaîne font office de guidage
l'attacco a distanza determina la guida della catena

DE Felgenschutz-Technologie

- Dem Fahrverhalten angepasst, verändert sich die Position der Schneekette auf dem Reifen (siehe Abb. 2. + 3.).
- Demzufolge können auch Schneeketten, die im montierten Zustand noch keine Felgenberührung haben, Felgenschäden verursachen.
- Ottinger Felgenschutzketten mit thermoplastischen Schutzelementen und Abstandhaltern, bewahren Ihre Felge vor Beschädigungen und Kratzern durch die Schneekette bei jeglichem Fahrverhalten und erhalten somit das Design der Räder.

FR Technologie de la protection des jantes

- La position des chaînes sur les pneus change part rapport à la manière du conduite (voir photos 2.+3.).
- Même des chaînes n'ayant jamais occasionnés de dégâts peuvent endommager vos jantes avec une conduite inadaptée.
- Les chaînes à neige Ottinger ont été spécifiquement conçues à cet effet. Des éléments de protection thermoplastiques protègent les jantes de la chaîne. Vos jantes sont donc protégées des dégâts même avec une conduite inadaptée. Le design et l'aspect de vos jantes sont préservés.

IT Tecnologia con protezione per cerchioni

- Adattata al modo di guida si cambia la posizione della catena sul pneumatico (vedi illustrazione 2.+3.).
- Perciò anche catene da neve in condizione montata, che non hanno contatto con i cerchioni, possono causare danneggiamenti ai cerchioni.
- Ottinger catena da neve con elementi di protezione in termoplastica e dispositivo di distanza, proteggono i vostri cerchioni da danni tramite catene da neve presso qualunque modo di guida e conservano quindi il design della ruota

DE Anfrage Sondergröße
FR Demande de dimensions spéciales
IT Richiesta misure speciali

Fax +49 (0)7731 997799
 E-Mail service@ottinger.de

Firma/Société/Ditta: _____

Adresse/Adresse/Indirizzo: _____

Telefon/Téléphone/
 Telefono: _____

Maße/Gabarit/Misure: A: _____ mm B: _____ mm C: _____ mm D: _____ mm E: _____ mm F: _____ mm

Fahrzeug/Voiture/Veicolo: _____ (Marke & Modell/Marque & Modèle/Marchio & Modello)

Reifendimension/Dimensions des
 pneus/Dimensioni della ruota: _____ ☐ Einfach/Simple/Semplice ☐ Zwilling/Couplé/Accoppiato

Fabrikat/Marque/Prodotto: _____

Reifenzustand/État des pneus/
 Condizioni della ruota: _____ % Abgefahren/D'usure/Di usura

Profilart/Type de profil/
 Tipo di profilo:

☐ Sommer/Été/Estate	☐ Luft/Air/Aria	☐ Runderneuert/Rechappé/Rigenerato	☐ Stollen/Crampons/ Scolpito	☐ EM/EM/EM
☐ Winter/Hiver/Inverno	☐ Vollgummi/Caoutchouc plein/Ruote in gomma piena	☐ AS/AS/AS	☐ Rasen/Gazon/Per prati	


Fahrzeugart/Type de véhicule/
 Tipo di veicolo:

☐ LKW/Camion/autocarri	☐ Kleintraktor/Petit tracteur/Piccoli trattori	☐ Gabelstapler/Chariot élévateur/Carrelli elevatori
☐ Traktor/Tracteur/Trattori	☐ Radlader/Chargeur sur roues/Pale caricatrici	

Einsatzart/Type d'utilisation/
 Tipo d'impiego:

☐ Leicht/Léger/Leggero	☐ Mittel/Moyen/Medio	☐ Schwer/Lourd/Pesante
---	---	---

Anmerkungen/Remarques/
 Osservazioni: _____



Gerne beraten wir Sie!
Nous sommes à votre service
pour vous conseiller!
Siamo a vostra disposizione
per qualsiasi chiarimento!



Generalvertretung Schweiz:



ALCAR ERNY AG · Alte Frauenfelderstrasse 9 · CH-8542 Wiesendangen

Fon + 41 (0)52 337 21 21 · Fax + 41 (0)52 337 35 30

info@alcar-erny.ch · www.alcar-erny.ch