

**OSOBNÍ | SUV | 4X4 |  
LEHKÉ NÁKLADNÍ**

**LETNÍ PNEUMATIKY 2022**



**FALKEN**  
TYRES

# ZNAČKA FALKEN


Značka Falken vznikla v roce 1983 v jejím rodném Japonsku a původně sloužila jako hlavní značka pro vysoce výkonné radiální pneumatiky. Její zakladatelé přitom záměrně zvolili název, který znamená dynamiku, výkon a přirozenou eleganci. Nyní, více než tři desítky let později, je Falken známá, nezávislá značka, která se zaměřuje na kvalitu výrobků a nepřetržitý rozvoj prostřednictvím vývoje a testování v profesionálním motorsportu.



## OBSAH

STRANA   4	<b>TECHNOLOGICKÉ HIGHLIGHTY FALKEN</b>
STRANA   8	<b>LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY</b>
STRANA   9	AZENIS   FK520
STRANA   12	AZENIS   FK510 RUNFLAT   FK510
STRANA   17	ZIEX   ZE310 ECORUN
STRANA   20	ZIEX   ZE310 ECORUN FEXM ZIEX   ZE914 ECORUN I ZE914 ECORUN RUNFLAT
STRANA   21	SINCERA   SN110
STRANA   23	SINCERA   SN832 ECORUN
STRANA   25	SINCERA   SN807 II FK07E II FK090
STRANA   26	<b>LETNÍ PNEUMATIKY SUV</b>
STRANA   28	AZENIS   FK510 SUV
STRANA   29	AZENIS   FK453CC
STRANA   31	<b>LETNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY</b>
STRANA   32	LINAM   VAN01
STRANA   32	<b>EU ŠTÍTEK PNEUMATIK</b>
STRANA   34	<b>SPOLUPRÁCE OE A OEM</b>
STRANA   35	

## TECHNOLOGICKÉ HIGHLIGHTY



### ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE – PRO ROVNOMĚRNĚJŠÍ ROZLOŽENÍ TLAKU

- Tento průlomový koncept vzorku napomáhá struktuře otisku pneumatiky k dokonalosti.
- Rovnoměrné rozložení tlaku v oblasti kontaktní zóny.
- Optimalizovaná styčná plocha pro větší přilnavost a dynamiku jízdy.
- Zvýšený brzdný výkon a směrová stabilita.
- Rovnoměrné opotřebenění vzoru.




FEXM

### RUNFLAT/TECHNOLOGIE ROZŠÍŘENÉ MOBILITY (TECHNOLOGIE FEXM)

Pokud konvenční pneumatika ztrácí tlak, dochází k deformaci tvaru na ráfku kola, generuje se teplo, které pneumatiky ve


velmi krátké době zničí. V roce 1970 přišli v Sumitomo Rubber Industries na řešení, jak s tímto problémem bojovat, a uvedli na trh dojezdovou pneumatiku s režimem „dojezd domů“. Dojezdové/FEXM pneumatiky mají zesílené boční stěny, které snižují deformaci v případě poškození nebo propíchnutí pneumatiky; v takovém případě se na nich může jet ještě nějakých 80 km při maximální rychlosti 80 km/h. Dojezdové/FEXM pneumatiky od Falkenu kombinují režim „dojezd domů“ se špičkovým výkonem ve všech oblastech. Výrobci uvádějí, že dojezdové/FEXM pneumatiky musejí být používány spolu se systémem sledování tlaku v pneumatice, jelikož pneumatiky jsou natolik efektivní, že si řidiči ani nemusí všimnout, že píchl.\*



### POKROČILÝ 4D NANO DESIGN

Pneumatiky musí splňovat tři hlavní požadavky a to jak v přítomnosti tak i v budoucnu: a to nízký valivý odpor,


vynikající bezpečnost a odolnost. Vědci a inženýři v Sumitomo Rubber Industries Ltd. provedli v rámci pokroku v této oblasti průkopnický výzkum molekulární struktury pneumatiky tak, že použili urychlovač částic a pokročilé simulátory. Uspěli v simulaci a ovládnutí molekulární struktury gumových směsí, které se používají pro pneumatiky na nano úrovni; například analyzovali, kde a jak se v pneumatice generuje přebytečné teplo a jak jeho vývoj minimalizovat. Teplo znamená ztrátu energie pro pneumatiku, a tím pádem valivého odporu – což je v zásadě zodpovědné za spotřebu paliva. Technologie pokročilého 4D-nano designu je výsledkem těchto objevů v molekulárních strukturách. Umožňuje šetřit palivo až o pět procent v porovnání s konvenčními modely pneumatik a významně zlepšuje výkon pneumatiky za vlhkých podmínek.



### 4D-NANO DESIGN – INOVATIVNÍ PROGRAM VÝVOJE SLOŽEK FALKEN

Průkopnická technologie nanodesignu 4D umožňuje našim inženýrům simulovat komplexní interakci složek pneumatik a nanočástice.

- High-End-technologie pro materiálový výzkum.
- Kratší doba vývoje.
- Přesnější simulace ztráty energie a tvorby tepla.
- Vývoj průlomových směsí pneumatik se značně sníženým valivým odporem.
- Hlubková analýza změn ve složení směsi pneumatiky během celé doby životnosti pneumatiky.



### PROCES VÝROBY NEO-T01

NEO-T01 je nově vyvinutý systém výroby Falken pro pneumatiky runflat s ultra velkou přesností. V NEO-T01 se každá pneumatika vybuduje kolem precizně odlitého kovového jádra známého jako „former“ do přesného tvaru a velikosti vnitřku hotové pneumatiky. Tato metoda je výjimečná díky tomu, že pneumatiky jsou vyráběné „stužkovou“ metodou: protektor a materiál boční stěny se ovinou kolem formeru při splnění extrémně vysoce přesných specifikací bez překrývání či spojů a bez potřeby dalších výrobních tolerancí. Rozměry surové pneumatiky přesně odpovídají rozměrům hotového produktu; během vulkanizace nedochází k žádné deformaci směsí. Veškeré komponenty sestaví plně automaticky systém řízený počítačem. NEO-T01 tak posouvá laťku kvality a konzistence v sériové výrobě prémiových pneumatik o stupeň výš.

### ECORUN TECHNOLOGIE ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatečným označením ECORUN mají důsledně optimalizovaný valivý odpor. Nízké ztráty energie snižují spotřebu paliva. To šetří životní prostředí a Vaši peněženku.



### NANOČERNÁ - DESIGN BOČNÍ STĚNY

Inovativní proces vytváření sytě černých log a designových prvků s propracovanými detaily na bočních stěnách zvýrazňuje nápadně hezký vzhled pneumatik a také zlepšuje jejich dynamiku.



### ZÁRUKA FALKEN 5 LET

„Pneumatiky Falken jsou vyvíjeny a vyráběny podle nejvyšších standardů kvality. Vaše důvěra v kvalitu našich služeb je základem našeho úspěchu.“ [www.falkentyre.com/en/service/warranty](http://www.falkentyre.com/en/service/warranty)



## HIGHTECH & KOMPETENCE

AZENIS odvozuje své jméno od tzv. „Zenit doby“ - vyvrcholení našich inženýrských úspěchů. Naše prémiové pneumatiky AZENIS FK520 nesou hrdě jméno AZENIS se závodní DNA v srdci a s nekompromisním, čistě funkčním designem.



NOVÉ



### AZENIS FK520\*

Naše zbrusu nová pneumatika UHP AZENIS FK520 představuje celou řadu inovací z oblasti designu a konstrukce, které přispívají k mimořádné bezpečnosti a k fantastické jízdě dynamice.



### AZENIS FK510 RUNFLAT\*

AZENIS FK510 dezén s dalšími přidanými hodnotami nízkého valivého odporu a zlepšené reakce řízení díky skvělé technologii NEO-T01 Runflat.



### AZENIS FK510\*

Vynikající ovládní za mokra i za sucha a výjimečná stabilita při rychlém projetí zatáčky s kratšími brzdnými vzdálenostmi.



Přilnavost na suché vozovce  
Přilnavost na mokré vozovce  
Pohodlí

Dynamická reakce  
Nízký hluk

## AZENIS | FK520

AZENIS rodina firmy Falken vítá nejmladší generaci pneumatik UHP se závodním původem: inovativní směs a vzorek nové AZENIS FK520 kombinují bezpečnost se svižnou jízdou pro čiré nadšení.

### FUNKCE A VÝHODY

- Ultra přesné ovládní s výjimečnou stabilitou a kontrolou při všech rychlostech
- Přenos technologie z motosportu díky adaptaci designových komponent ze závodních pneumatik AZENIS
- Přidaná bezpečnost díky výrazně kratší brzdě dráze za mokrych a suchých podmínek
- Komfort zvýšeného odhlučnění a další snížení úrovně hluku
- Hmotnost pneumatiky až o 10 % nižší
- Optimalizovaný valivý odpor pro lepší ekonomii
- Aerodynamický design boční stěny s novými popisky v nanočerné barvě pro vzhled odpovídající „současnému stavu techniky“
- Rychlostní indexy až do (Y) dostupné pro max. rychlosti nad 300 km/h

### ROZSAH VELIKOSTÍ

- 81 Velikostí
- 17–21 Palců
- Řada 30–65
- Rychlostní index: W/Y nebo (Y)\*

Podrobné informace najdete na straně 10–11.

### VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

- Přilnavost na suché vozovce
- Přilnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Dynamická reakce
- Nízký hluk

NOVÉ



## AZENIS | FK520



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 Rozměry pneumatik LI / SI SUV     dB Poznámky

## AZENIS FK520 SÉRIE 30

255/30ZR19 (91Y)	XL		C	A	A	70
285/30ZR19 (98Y)	XL		D	A	A	70
255/30ZR20 (92Y)	XL		C	A	A	70
265/30ZR20 (94Y)	XL		D	A	A	70
275/30ZR20 (97Y)	XL		C	A	A	70
295/30ZR20 (101Y)	XL		C	A	A	70

## AZENIS FK520 SÉRIE 35

225/35R18 87Y	XL		D	A	B	70
245/35R18 92Y	XL		D	A	B	70
255/35R18 94Y	XL		D	A	A	70
265/35ZR18 (97Y)	XL		C	A	A	70
225/35ZR19 (88Y)	XL		D	A	B	70
235/35ZR19 (91Y)	XL		C	A	B	70
245/35ZR19 (93Y)	XL		C	A	B	70
255/35ZR19 (96Y)	XL		D	A	A	70
275/35ZR19 (100Y)	XL		C	A	A	70
225/35ZR20 (90Y)	XL		D	A	B	70
245/35ZR20 (95Y)	XL		C	A	B	70
255/35ZR20 (97Y)	XL		C	A	A	70
275/35ZR20 (102Y)	XL		C	A	A	70
295/35ZR20 (105Y)	XL		C	A	A	70
315/35R20 110Y	XL	✓	C	A	A	70
295/35R21 107Y	XL	✓	C	A	A	70
315/35R21 111Y	XL	✓	C	A	A	70

## AZENIS FK520 SÉRIE 40

215/40R17 87Y	XL		D	A	B	70
245/40R17 95Y	XL		C	A	B	70
225/40R18 92Y	XL		C	A	B	70
235/40R18 95Y	XL		C	A	B	70
245/40R18 97Y	XL		C	A	B	70
255/40R18 99Y	XL		C	A	A	70
275/40R18 103Y	XL		D	A	A	70
225/40ZR19 (93Y)	XL		D	A	B	70
235/40ZR19 (96Y)	XL		C	A	B	70
245/40ZR19 (98Y)	XL		C	A	B	70
255/40ZR19 (100Y)	XL		C	A	A	70
275/40ZR19 (105Y)	XL		C	A	A	70
245/40ZR20 (99Y)	XL		C	A	B	70
255/40ZR20 (101Y)	XL		C	A	A	70
275/40R20 106Y	XL	✓	C	A	A	70
295/40ZR20 (110Y)	XL	✓	C	A	A	70
305/40R20 112Y	XL	✓	C	A	A	70
265/40R21 105Y	XL	✓	C	A	A	70
275/40R21 107Y	XL	✓	C	A	A	70
285/40R21 109Y	XL	✓	C	A	A	70

## AZENIS | FK520



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 Rozměry pneumatik LI / SI SUV     dB Poznámky

## AZENIS FK520 SÉRIE 45

215/45R17 91Y	XL		D	A	B	70
225/45R17 94Y	XL		C	A	B	70
235/45R17 97Y	XL		C	A	B	70
245/45R17 99Y	XL		C	A	B	70
225/45R18 95Y	XL		C	A	B	70
235/45R18 98Y	XL		C	A	B	70
245/45R18 100Y	XL		C	A	B	70
255/45R18 103Y	XL		C	A	B	70
225/45ZR19 (96Y)	XL		C	A	B	70
235/45ZR19 (99Y)	XL		C	A	B	70
245/45ZR19 (102Y)	XL		C	A	B	70
255/45ZR19 (104Y)	XL		C	A	A	70
245/45R20 103Y	XL		C	A	B	70
255/45R20 105Y	XL	✓	C	A	A	70
265/45R20 108Y	XL	✓	C	A	A	70
275/45R20 110Y	XL	✓	C	A	A	70

## AZENIS FK520 SÉRIE 50

205/50R17 93Y	XL		C	A	B	70
225/50R17 98Y	XL		C	A	B	70
215/50R18 92W		✓	C	A	B	70
225/50R18 99W	XL	✓	C	A	B	70
235/50R18 101Y	XL	✓	C	A	B	70
245/50R18 104Y	XL		B	A	B	70
235/50R19 103W	XL	✓	C	A	B	70
255/50R19 107Y	XL	✓	B	A	A	70
265/50R19 110Y	XL	✓	C	A	A	70
255/50R20 109Y	XL	✓	B	A	A	70

## AZENIS FK520 SÉRIE 55

225/55R17 101Y	XL		B	A	B	70
235/55R17 103W	XL	✓	C	A	B	70
215/55R18 99W	XL	✓	C	A	B	70
225/55R18 102W	XL	✓	C	A	B	70
235/55R18 104Y	XL	✓	C	A	B	70
255/55R18 109Y	XL	✓	B	A	A	70
225/55R19 99W		✓	C	A	B	70
235/55R19 105Y	XL	✓	C	A	B	70
255/55R19 111W	XL	✓	B	A	A	70


## AZENIS FK520 SÉRIE 60

235/60R17 102W		✓	C	A	B	70
235/60R18 107W	XL	✓	C	A	B	70

## AZENIS FK520 SÉRIE 65


235/65R17 108W	XL	✓	C	A	B	70
----------------	----	---	---	---	---	----

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti ✓ = Pro automobily a SUV  
 Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru.  
 Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby\*

 Hluk externího rolování\*

 Přínavost za mokra\*

 dB Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování\*

\*podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

## AZENIS | FK510 RUNFLAT



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIE 35

255/35RF19	96Y	XL	C	A	B	71	
275/35RF19	100Y	XL	C	A	B	71	

## AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIE 40

255/40RF18	99Y	XL	C	A	B	71	
275/40RF18	103Y	XL	C	A	B	71	
225/40RF19	93Y	XL	C	A	B	71	
245/40RF19	98Y	XL	C	A	B	71	

## AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIE 45

225/45RF18	95Y	XL	C	A	B	71	
245/45RF18	100Y	XL	C	A	B	71	

## AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIE 50

245/50RF18	104Y	XL	C	A	B	71	
------------	------	----	---	---	---	----	--

## AZENIS | FK510



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## AZENIS FK510 SÉRIE 25

285/25ZR20	(93Y)	XL	D	A	A	71	MFS
295/25ZR20	(95Y)	XL	D	A	A	71	MFS
305/25ZR20	97Y	XL	D	A	B	73	MFS
295/25ZR21	96Y	XL	D	A	A	72	MFS
295/25ZR22	97Y	XL	D	A	A	72	MFS

## AZENIS FK510 SÉRIE 30

295/30ZR18	98Y	XL	D	A	B	73	MFS
245/30ZR19	(89Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/30ZR19	(91Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/30ZR19	(93Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/30ZR19	(96Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/30ZR19	(98Y)	XL	D	A	A	71	MFS
225/30ZR20	85Y	XL	D	A	B	71	MFS
235/30ZR20	(88Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/30ZR20	(90Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/30ZR20	(92Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/30ZR20	(94Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/30ZR20	(97Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/30ZR20	(99Y)	XL	D	A	A	71	MFS
295/30ZR20	(101Y)	XL	D	A	A	71	MFS
255/30ZR21	(93Y)	XL	D	A	A	70	MFS
295/30ZR21	(102Y)	XL	D	A	A	71	MFS
255/30ZR22	95Y	XL	D	A	B	72	MFS
265/30ZR22	97Y	XL	D	A	B	72	MFS

## AZENIS | FK510



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## AZENIS FK510 SÉRIE 35

225/35ZR17	86Y	XL	D	A	A	69	MFS
215/35ZR18	84Y	XL	D	A	B	71	MFS
225/35ZR18	(87Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/35ZR18	92Y	XL	D	A	A	69	MFS
255/35ZR18	(94Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/35ZR18	(97Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/35ZR18	(99Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/35ZR18	(101Y)	XL	D	A	A	71	MFS
215/35ZR19	85Y	XL	D	A	B	71	MFS
225/35ZR19	(88Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/35ZR19	(91Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/35ZR19	(93Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/35ZR19	(96Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	(98Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/35ZR19	(100Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/35ZR19	(103Y)	XL	D	A	A	71	MFS
295/35ZR19	(104Y)	XL	D	A	A	71	MFS
225/35ZR20	(90Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/35ZR20	(92Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/35ZR20	(95Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/35ZR20	(97Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/35ZR20	(99Y)	XL	C	A	B	71	MFS
275/35ZR20	(102Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/35ZR20	(104Y)	XL	C	A	A	71	MFS
245/35ZR21	(96Y)	XL	D	A	A	69	MFS
265/35ZR21	(101Y)	XL	D	A	A	70	MFS

## AZENIS FK510 SÉRIE 40

235/40ZR17	94Y	XL	D	A	A	69	MFS
245/40ZR17	95Y	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR17	98Y	XL	D	A	A	70	MFS
225/40ZR18	(92Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/40ZR18	(95Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/40ZR18	(97Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR18	(99Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/40ZR18	99Y		D	A	B	70	MFS
225/40ZR19	(93Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/40ZR19	(96Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/40ZR19	(98Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR19	(100Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/40ZR19	(102Y)	XL	C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	(105Y)	XL	C	A	A	70	MFS
245/40ZR20	(99Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR20	(101Y)	XL	C	A	A	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráčku

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby<sup>o</sup> Hluk externího rolování<sup>o</sup> Přilnavost za mokra<sup>o</sup> Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování<sup>o</sup><sup>o</sup>podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

## AZENIS | FK510



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

 Rozměry pneumatik LI / SI SUV     Poznámky

## AZENIS FK510 SÉRIE 45

215/45ZR17	91Y	XL	D	A	A	69	MFS
225/45ZR17	94Y	XL	C	A	A	69	MFS
235/45ZR17	97Y	XL	D	A	A	69	MFS
245/45ZR17	99Y	XL	D	A	A	69	MFS
215/45ZR18	93Y	XL	D	A	A	69	MFS
225/45ZR18 (95Y)	XL	C	A	A	A	69	MFS
235/45ZR18 (98Y)	XL	C	A	A	A	69	MFS
245/45ZR18 (100Y)	XL	C	A	A	A	69	MFS
255/45ZR18	103Y	XL	C	A	A	70	MFS
225/45ZR19	96Y	XL	D	A	A	69	MFS
235/45ZR19	99Y	XL	D	A	A	69	MFS
245/45ZR19 (102Y)	XL	D	A	A	A	69	MFS
255/45ZR19 (104Y)	XL	C	A	A	A	70	MFS
245/45ZR20	103Y	XL	C	A	A	69	MFS
245/45ZR20	103Y	XL	C	A	A	69	OE Toyota Mirai

## AZENIS FK510 SÉRIE 50

205/50ZR17	93Y	XL	D	A	B	71	MFS
225/50ZR17	98Y	XL	C	A	A	69	MFS
245/50ZR18	104Y	XL	C	A	A	69	MFS
255/50ZR20	109Y	XL	C	A	A	70	MFS




## AZENIS FK510 SÉRIE 55

205/55R17	95W	XL	B	A	B	70	MFS, FK510A; OE Audi A1 Citycarver	
205/55ZR17	95Y	XL	C	A	A	69	MFS	
215/55R17	94V		✓	B	A	B	69	FK510A: Fiat Tipo Cross
235/55ZR19	105Y	XL	C	A	A	69	MFS	

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráfku ✓ = Pro automobily a SUV

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby° Hluk externího rolování° Přínavost za mokra° Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740





## SPORT A KOMFORT

Název ZIEX pochází z německého slova „Ziel“, čili „cíl“, přičemž písmeno X symbolizuje ničím neohraničenou budoucnost a neutuchající rozvoj našich řad pneumatik. ZIEX ZE310 ECORUN je krokem vstříc nové generaci pneumatik spojující sport, pohodlí a hospodárnost – jedna pneumatika splňující všechny potřeby.

ECORUN



ECORUN



### ZIEX ZE310 ECORUN FEXM\*

Po ztrátě tlaku v pneumatice nabízí rozšířenou mobilitu pro zvýšení celkové bezpečnosti.



### ZIEX ZE310 ECORUN\*

Představuje inovativní, vysoce výkonný kompozit, navržený pro ještě větší bezpečí, pohodlí a hospodárnost.

- Přílnavost na suché vozovce
- Přílnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Životnost běhounu
- Efektivní spotřeba
- Nízký hluk



## ZIEX | ZE310 ECORUN

Nejnovější generace naší letní modelové řady s vysokým výkonem. Vyznačuje se inovativními, špičkovými složkami zajišťující vyšší bezpečnost a posilující sebedůvěru řidiče.

### FUNKCE A VÝHODY

- Skvělá trakce a úchop na vlhkých i suchých vozovkách s posíleným výkonem proti opotřebení
- Vylepšený odpor proti akvaplaningu
- Kratší brzdné vzdálenosti
- Lepší životnost
- Snížená hlučnost

### ROZSAH VELIKOSTÍ

- 108 Velikostí
- 14 – 19 Palců
- Řada 40 – 70
- Rychlostní index: H/V/W

Podrobné informace najdete na straně 18–20.

### VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

- Přílnavost na suché vozovce
- Přílnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Životnost běhounu
- Efektivní spotřeba
- Nízký hluk

### ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

AUDI A3 / A3 PHEV / Q3 PHEV  
VOLKSWAGEN GOLF / T-ROC  
SEAT LEON  
TOYOTA YARIS CROSS



## ZIEX | ZE310 ECORUN



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 40

195/40R16	80V	XL	D	A	A	69	MFS	
215/40R16	86W	XL	D	A	A	69	MFS	
225/40R16	85W		D	A	B	70	MFS	
195/40R17	81W	XL	D	A	B	69	MFS	
205/40R17	84W	XL	D	A	A	69	MFS	
215/40R17	87W	XL	D	A	A	69	MFS	
245/40R17	95W	XL	C	A	A	69	MFS	
205/40R18	86W	XL	D	A	A	69	MFS	
215/40R18	89W	XL	D	A	A	69	MFS	
225/40R18	92W	XL	D	A	A	69	MFS	
235/40R18	95W	XL	C	A	A	69	MFS	
245/40R18	97W	XL	C	A	B	70	MFS	

## ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 45

195/45R14	77V		D	A	B	70	MFS	
195/45R15	78V		D	A	B	70	MFS	
195/45R16	84V	XL	D	A	A	69	MFS	
205/45R16	87W	XL	D	A	A	69	MFS	
215/45R16	90V	XL	D	A	A	69	MFS	
195/45R17	85W	XL	D	A	A	69	MFS	
205/45R17	88W	XL	D	A	A	69	MFS	
215/45R17	91W	XL	D	A	A	69	MFS	
225/45R17	94W	XL	D	A	A	69	MFS	
235/45R17	97W	XL	D	A	A	69	MFS	
215/45R18	93W	XL	C	A	B	69	MFS	
225/45R18	95W	XL	C	A	A	69	MFS	
235/45R18	98W	XL	C	A	A	69	MFS	
245/45R18	100W	XL	C	A	B	70	MFS	

## ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 50

195/50R15	82V		D	A	A	67	MFS	
205/50R15	86V		D	A	B	70	MFS	
185/50R16	81V		D	A	B	70	MFS	
195/50R16	88V	XL	D	A	A	69	MFS	
205/50R16	87W		D	A	A	67	MFS	
225/50R16	96W	XL	C	A	A	69	MFS	
205/50R17	93V	XL	D	A	A	69	MFS	
205/50R17	93W	XL	D	A	A	69	MFS	
215/50R17	95W	XL	D	A	A	69	MFS	
225/50R17	98W	XL	C	A	A	69	MFS	
235/50R17	96W		D	A	B	70	MFS	
225/50R18	95W		C	A	B	70	MFS	
235/50R18	101W	XL	D	A	A	69	MFS	

## ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 55

185/55R14	80H		C	A	A	67		
185/55R15	86V	XL	D	A	B	69		
195/55R15	85H		C	A	A	67		
195/55R15	85V		C	A	A	67		
205/55R15	88V		C	A	A	67		
185/55R16	83H		C	A	A	67		
185/55R16	83V		D	A	A	67		

## ZIEX | ZE310 ECORUN



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 55

185/55R16	87V	XL	D	A	B	69		
195/55R16	87H		D	A	A	67		
195/55R16	91V	XL	D	A	A	69		
205/55R16	91V		C	A	A	67		
205/55R16	91V		A	A	B	71		ZE310A EC: Audi A3, VW Golf, Seat Leon.
205/55R16	94V	XL	C	A	A	69		
205/55R16	94V	XL	A	B	B	69		ZE310A EC: Audi A3 PHEV
205/55R16	94W	XL	C	A	A	69		
215/55R16	93V		C	A	A	67		
215/55R16	97V	XL	C	A	A	69		
215/55R16	97W	XL	C	A	A	69		
225/55R16	99V	XL	C	A	A	69		
225/55R16	99W	XL	C	A	A	69		
205/55R17	95W	XL	C	A	A	69		
215/55R17	94V		✓	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	C	A	A	69		
225/55R17	101V	XL	C	A	A	69		
225/55R17	101W	XL	C	A	A	69		
235/55R17	103V	XL	C	A	A	69		
215/55R18	95V		C	A	A	67		
215/55R18	99V	XL	C	A	A	69		
225/55R18	98V		C	A	A	67		
205/55R19	97V	XL	C	A	A	69		

## ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 60

185/60R15	88H	XL	C	A	B	69		
195/60R15	88H		D	A	A	67		
195/60R15	88V		C	A	A	67		
205/60R15	91V		C	A	A	67		
225/60R15	96W		C	A	A	67		
195/60R16	89V		C	A	A	67		
205/60R16	96V	XL	C	A	A	69		
205/60R16	96W	XL	C	A	A	69		
215/60R16	95V		D	A	A	67		
215/60R16	95V		A	A	B	69		ZE310A EC: OE VW T-Roc
215/60R16	99H	XL	C	A	A	69		
225/60R16	98W		✓	D	A	A	67	
225/60R16	102V	XL	C	A	A	69		
235/60R16	100W		✓	C	A	B	69	
215/60R17	96H		✓	C	A	A	67	
215/60R17	96V		✓	C	A	A	67	
225/60R17	99V		✓	C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓	C	A	B	70	
225/60R18	100H		✓	C	A	A	67	
225/60R18	104H	XL	✓	C	A	A	69	
225/60R18	104V	XL	✓	C	A	A	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráčku ✓ = Pro automobily a SUV  
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru.  
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

Efektivita spotřeby<sup>o</sup>

Hluk externího rolování<sup>o</sup>

Příslušnost za mokra<sup>o</sup>

dB Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování<sup>o</sup>

<sup>o</sup>podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

## ZIEX | ZE310 ECORUN



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
<b>ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 65</b>							
185/65R14	86H		C	A	A	67	
165/65R15	81H		D	A	A	67	
195/65R15	91V		C	A	A	67	
205/65R15	94V		C	A	A	67	
205/65R15	99H	XL	C	A	A	69	
215/65R15	96H		✓	C	A	A	67
195/65R16	92V		C	A	A	67	
205/65R16	95H		A	B	B	69	ZE010B: OE Toyota Yaris Cross ZE310A EC: OE Audi Q3 PHEV
215/65R17	99V		✓	A	A	B	69
215/65R17	99V		✓	C	A	A	67
215/65R17	103H	XL	✓	C	A	A	69
225/65R17	102V		✓	C	A	A	67
225/65R17	106H	XL	✓	C	A	A	69
<b>ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIE 70</b>							
195/70R14	91H		D	A	A	67	
205/70R14	98H	XL	D	A	A	69	
205/70R16	97H		D	A	A	67	
215/70R16	100H		D	A	A	67	
235/70R17	109V	XL	C	A	A	69	

## ZIEX | ZE310 ECORUN FEXM



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
<b>ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIE 40</b>							
225/40R18	92Y	XL	D	A	B	70	MFS
<b>ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIE 45</b>							
205/45R17	88W	XL	D	A	B	70	MFS
225/45R17	91W		D	A	B	69	MFS
235/45R19	95V		D	A	B	69	MFS
<b>ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIE 50</b>							
205/50R17	89V		D	A	B	69	MFS
205/50R17	89W		D	A	B	69	MFS
225/50R17	98W	XL	D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W		D	A	B	69	MFS
<b>ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIE 55</b>							
195/55R16	87W		D	A	B	69	
205/55R16	91W		D	A	B	69	
205/55R17	91W		D	A	B	69	
225/55R17	97Y		D	A	B	69	
<b>ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIE 60</b>							
205/60R16	96W	XL	D	A	B	70	

## ZIEX | ZE914 ECORUN



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik	LI / SI	SUV				dB	Poznámky	
<b>ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIE 40</b>								
225/40R18	92W	XL	C	B	B	69	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla	
<b>ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIE 45</b>								
225/45R17	91W		C	B	A	67	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla	
<b>ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIE 55</b>								
195/55R16	91V	XL	C	A	A	69	ZE914A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo	
215/55R17	94V		✓	C	A	B	70	ZE914A EC: OE Seat Ateca, VW T-Roc
215/55R17	94W			C	A	A	67	ZE914A EC: OE Skoda Superb
225/55R17	97V			C	A	B	70	ZE914A EC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
<b>ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIE 60</b>								
205/60R16	92V		C	A	A	68	ZE914A EC: OE VW T-Roc	
205/60R16	96V	XL	C	A	A	67	ZE914A EC: OE VW Touran	
215/60R16	95V		B	A	A	67	ZE914A EC: OE VW Passat	
215/60R16	95V		C	A	B	69	ZE914A: OE Skoda Superb	
215/60R16	99V	XL	B	B	B	70	ZE914A EC: OE VW T-Roc	
225/60R16	98V		✓	C	A	B	69	ZE914A EC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H		✓	C	A	B	70	ZE914A EC: OE Jeep Compass
<b>ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIE 65</b>								
215/65R17	99V		✓	B	A	B	70	ZE914A EC: OE VW Tiguan
215/65R17	99V		✓	B	A	B	70	ZE914A EC: OE Audi Q3

## ZIEX | ZE914 ECORUN RUNFLAT



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
<b>ZE914 ECORUN RUNFLAT SÉRIE 45</b>							
205/45RF17	84W		D	B	B	69	
<b>ZE914 ECORUN RUNFLAT SÉRIE 50</b>							
225/50RF17	94W		D	B	B	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráčku ✓ = Pro automobily a SUV  
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru.  
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby<sup>o</sup> Hluk externího rolování<sup>o</sup> Přilnavost za mokra<sup>o</sup> Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování<sup>o</sup><sup>o</sup>podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

## DLOUHÁ ŽIVOTNOST A KOMFORT

SINCERA znamená bezpečnost, zabezpečení a spolehlivost. Kdekoliv jsou zapotřebí pohodlné, spolehlivé a trvanlivé pneumatiky, je řada SINCERA firmy Falken skvělou volbou. SINCERA SN110 firmy Falken byla vyvinuta špičkovou technologií Advanced 4D Nano Design.



ECORUN



ECORUN









### SINCERA SN110\*

Osvědčený eco standard díky nízké spotřebě a hlučnosti zajišťující vynikající pohodlí.



### SINCERA SN832 ECORUN\*

Ideální volba pro bezpečnost, dlouhou životnost a nízké náklady.

-  Přílivnost na suché vozovce
-  Přílivnost na mokré vozovce
-  Pohodlí
-  Životnost běhounu
-  Efektivní spotřeba
-  Nízký hluk

## SINCERA | SN110

Ideální volba pro řidiče kompaktních vozidel a vozidel střední třídy, kteří hledí na cenu. Pneumatika SINCERA SN110, vybavená technologií Advanced 4D Nano Design a vlastnostmi ECORUN, byla navržena pro bezpečnost, spolehlivost a pohodlí.

### FUNKCE A VÝHODY

- Aerodynamická bočnice a optimalizovaná geometrie bloků pro nízkou spotřebu paliva a vynikající komfort
- Uzavřené ramenní drážky pro přímou reakci při ovládání na suché vozovce a tichou jízdu
- Půlkruhový design žeber pro lepší trvanlivost a kilometrovou životnost
- Technologie Advanced 4D Nano Design pro lepší výkon na mokré vozovce, delší životnost a nízký valivý odpor
- Celková hospodárnost

### ROZSAH VELIKOSTÍ

- 50 Velikostí
- 14–18 Palců
- Řada 50–70
- Rychlostní index: T/H

**Podrobné informace najdete na straně 24–25.**

### VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

-  **Přílivnost na mokré vozovce**
-  **Pohodlí**
-  **Životnost běhounu**
-  **Efektivní spotřeba**
-  **Nízký hluk**
-  **Přílivnost na suché vozovce**



## SINCERA | SN110



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## SINCERA SN110 SÉRIE 50

175/50R15	75H		D	A	B	69	
195/50R15	82H		D	A	B	69	
185/50R16	81H		D	A	B	69	

## SINCERA SN110 SÉRIE 55

175/55R15	77T		D	A	B	69	
185/55R15	82H		D	A	B	69	
195/55R15	85H		D	A	B	69	
195/55R16	91H	XL	C	A	A	69	
205/55R16	91H		C	A	B	69	
205/55R16	94H	XL	C	A	A	69	

## SINCERA SN110 SÉRIE 60

165/60R14	75H		D	A	B	69	
165/60R14	79T	XL	C	A	B	69	
185/60R14	82T		C	A	B	69	
185/60R14	82H		C	A	B	69	
155/60R15	74T		D	A	B	69	
165/60R15	77T		D	A	B	69	
165/60R15	77H		D	A	B	69	
175/60R15	81H		D	A	B	69	
185/60R15	84T		C	A	B	69	
185/60R15	84H		C	A	B	69	
185/60R15	88H	XL	C	A	B	69	
195/60R15	88H		C	A	B	69	
205/60R15	91H		C	A	B	69	
175/60R16	82H		C	A	B	69	
185/60R16	86H		C	A	B	69	
195/60R16	89H		C	A	B	69	
205/60R16	92H		C	A	B	69	
205/60R16	96H	XL	B	A	A	69	
175/60R18	85H		A	B	A	66	

## SINCERA SN110 SÉRIE 65

155/65R14	75T		D	A	B	69	
165/65R14	79T		D	A	B	70	
175/65R14	82T		C	A	B	69	
175/65R14	86T	XL	C	A	B	69	
185/65R14	86T		C	A	B	69	
185/65R14	86H		C	A	B	69	
145/65R15	72T		D	A	B	69	
165/65R15	81T		D	A	B	69	
175/65R15	84T		C	A	B	69	
175/65R15	84H		D	A	B	69	
185/65R15	88T		C	A	B	69	
185/65R15	88H		C	A	B	69	
195/65R15	91T		C	A	B	70	
195/65R15	91H		C	A	B	70	
195/65R15	95T	XL	C	A	A	69	
215/65R16	98H		✓	C	A	B	70
175/65R17	87H		A	B	A	66	

## SINCERA | SN110



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## SINCERA SN110 SÉRIE 70

165/70R14	81T		D	A	B	69	
165/70R14	85T	XL	C	A	B	69	
175/70R14	84T		C	A	B	69	
175/70R14	88T	XL	C	A	B	69	
185/70R14	88H		C	A	B	69	

## SINCERA | SN832 ECORUN



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV Poznámky

## SINCERA SN832 ECORUN SÉRIE 55

205/55R16	91V		B	B	A	67	MFS, SN832B: OE Toyota Corolla
-----------	-----	--	---	---	---	----	--------------------------------

## SINCERA SN832 ECORUN SÉRIE 65

185/65R15	88H		B	A	B	68	SN832A EC: OE VW Polo
185/65R15	88H		C	A	B	68	SN832A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo
185/65R15	88H		C	B	B	68	SN832A EC: OE VW Polo
185/65R15	92T	XL	C	B	B	70	

## SINCERA SN832 ECORUN SÉRIE 70

155/70R13	75T		D	A	B	69	
165/70R13	79T		D	A	B	69	
175/70R13	82T		D	A	B	69	
165/70R14	81T		B	B	B	68	SN832A EC: OE VW Up, Skoda Mii, Seat Citygo
185/70R14	88H		C	A	B	69	SN832A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo

## SINCERA SN832 ECORUN SÉRIE 80

135/80R12	68T		D	B	B	69	
145/80R12	77T	XL	C	B	B	69	
155/80R12	77T		C	B	B	69	
135/80R13	70T		C	B	B	69	
145/80R13	75T		D	B	B	69	
155/80R13	79T		D	A	B	69	
165/80R13	83T		C	A	B	69	
165/80R14	85T		C	A	B	69	
175/80R14	88T		C	A	B	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráfku ✓ = Pro automobily a SUV  
Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazuje se právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

Efektivita spotřeby° Hluk externího rolování°  
 Přílnavost za mokra° Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

## SINCERA | SN807



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV **dB** Poznámky

### SINCERA SN807 SÉRIE 80

145/80R10 69S Vyloučeno ze značky

## FK07E



LETNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV **dB** Poznámky

### FK07E SÉRIE 70

165/70R10 72H Vyloučeno ze značky

## FK090



T REZERVNÍ PNEUMATIKY

Rozměry pneumatik LI / SI SUV **dB** Poznámky

### FK090 SÉRIE 70

T105/70D14	83M	Vyloučeno ze značky	OE Daihatsu Sirion
T115/70D14	88M	Vyloučeno ze značky	OE Daihatsu Sirion
T125/70D16	96M	Vyloučeno ze značky	OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M	Vyloučeno ze značky	OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200h/S

### FK090 SÉRIE 80

T145/80D17	107M	Vyloučeno ze značky	OE Subaru Forester
T155/80D17	100M	Vyloučeno ze značky	OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander

### FK090 SÉRIE 90

T125/90D16	98M	Vyloučeno ze značky	
T145/90D16	106M	Vyloučeno ze značky	OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M	Vyloučeno ze značky	OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D18	107M	Vyloučeno ze značky	OE Toyota RAV4

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti

Všecké informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

Efektivita spotřeby°

Hluk externího rolování°

Přilnavost za mokra°

**dB** Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování°

°podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740



# VÝKONNÉ LETNÍ PNEUMATIKY SUV & 4X4

Pneumatika AZENIS FK510 SUV cílí primárně na dnešní náročné řidiče SUV s vysokými očekávaními ohledně dynamiky jízdy. Vlajkový model Falken poskytuje krátké brzdné vzdálenosti, vynikající odolnost vůči aquaplaningu a skvělou směrovou stabilitu. Vyrobená tak, aby čelila výzvám na silnici i v offroad terénu, AZENIS FK510 SUV představuje bezpečnost a kontrolu v jakékoli rychlosti.



## AZENIS FK510 SUV\*

Design běhounu s čepelovými lamelami. Pneumatiky AZENIS FK510 SUV vycházejí z úspěšných pneumatik AZENIS FK510 a jsou vhodné pro trh s SUV.



# AZENIS | FK510 SUV

Pneumatiky AZENIS FK510 SUV vycházejí z úspěšných pneumatik AZENIS FK510 a jsou šité na míru trhu s SUV. Inovativní design běhounu Blade Sipe a vylepšené 4D-Nano složení zajišťuje mimořádnou přilnavost a bezpečnost i pro ty nejkvinnější SUV vozy.

## FUNKCE A VÝHODY

- Design Blade Sipe
- Skvělá manipulace za mokra i za sucha
- Úrovň bezpečnosti a kontroly posilující sebedůvěru
- Mimořádná směrová stabilita
- Mimořádná stabilita v ostrých zatáčkách
- Mimořádný odpor proti akvaplaningu
- Kratší brzdné vzdálenosti

## ROZSAH VELIKOSTÍ

- 53 Velikostí
- 17–22 Palců
- Řada 30–65
- Rychlostní index: H/W/Y nebo (Y)\*

Podrobné informace najdete na straně 30–31.

## ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

PORSCHE MACAN  
JEEP COMPASS PHEV  
MERCEDES-BENZ G-CLASS

## VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

- Přilnavost na suché vozovce
- Přilnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Dynamická reakce
- Nízký hluk



- Přilnavost na suché vozovce
- Přilnavost na mokré vozovce
- Pohodlí
- Dynamická reakce
- Nízký hluk

## AZENIS | FK510 SUV



## LETNÍ PNEUMATIKY SUV

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 30

285/30R21	100Y	XL	C	A	A	71	MFS
285/30R22	101Y	XL	C	A	A	71	MFS
295/30R22	103Y	XL	D	A	A	70	MFS

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 35

315/35R20	110Y	XL	C	A	A	70	MFS
285/35R21	105Y	XL	C	A	A	72	MFS
295/35R21	107Y	XL	C	A	A	70	MFS
265/35R22	102Y	XL	C	A	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL	C	A	A	72	MFS

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 40

275/40R20	106Y	XL	C	A	A	70	MFS
295/40R20	110Y	XL	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL	C	A	B	72	MFS
285/40R21	109Y	XL	C	A	A	70	MFS
265/40R22	106Y	XL	C	A	B	72	MFS
275/40R22	107Y	XL	C	A	B	71	MFS

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 45

275/45R19	108Y	XL	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111W	XL	C	A	A	70	MFS
245/45R20	103W	XL	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105W	XL	C	A	B	70	MFS
255/45ZR20	105Y	XL	C	A	B	70	MFS
265/45R20	108Y	XL	C	A	A	70	MFS
275/45R20	110W	XL	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL	C	A	A	70	MFS
295/45R20	114W	XL	C	A	A	70	MFS
275/45R21	110Y	XL	C	A	B	72	MFS
285/45ZR21	(113Y)	XL	C	A	A	70	MFS

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 50

215/50R18	92W		D	A	B	70	MFS
225/50R18	99W	XL	C	A	B	70	MFS
235/50R18	101Y	XL	C	A	B	70	MFS
255/50R18	106W	XL	C	A	A	70	MFS
235/50R19	103W	XL	C	A	B	70	MFS
255/50R19	107Y	XL	C	A	A	70	MFS
265/50R19	110Y	XL	C	A	A	70	MFS
255/50R20	109Y	XL	C	A	A	70	MFS
275/50R20	113Y	XL	C	A	A	70	MFS

## AZENIS | FK510 SUV



## LETNÍ PNEUMATIKY SUV

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 55

235/55R17	103W	XL	C	A	B	70	
215/55R18	99W	XL	C	A	B	70	
225/55R18	102W	XL	C	A	B	70	
235/55R18	100H		B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass PHEV
235/55R18	104Y	XL	C	A	B	70	
255/55R18	105W		C	A	B	72	FK510A SUV: OE Porsche Macan
255/55R18	109W	XL	C	A	A	70	
225/55R19	99W		C	A	B	70	MFS
235/55R19	105Y	XL	C	A	B	70	MFS
255/55R19	111W	XL	C	A	A	70	
265/55R19	109Y		C	A	B	70	MFS, OE MB G-Class
255/55R20	110Y	XL	B	A	A	70	MFS

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 60

235/60R17	102W		C	A	B	69	
235/60R18	103W		C	A	B	71	FK510A SUV: OE Porsche Macan
235/60R18	107W	XL	C	A	B	70	

## AZENIS FK510 SUV SÉRIE 65

235/65R17	108W	XL	C	A	B	70	
235/65R18	106W		C	A	B	70	

## AZENIS | FK453CC



## LETNÍ PNEUMATIKY SUV

Rozměry pneumatik LI / SI     Poznámky

## AZENIS FK453CC SÉRIE 50


215/50R18	92W		C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc
-----------	-----	--	---	---	---	----	-------------------------


LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti MFS = Ochrana ráfku

Veškeré informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

 Efektivita spotřeby<sup>°</sup>

 Hluk externího rolování<sup>°</sup>

 Přílnavost za mokra<sup>°</sup>

 Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování<sup>°</sup>

<sup>°</sup>podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740





# LINAM | VAN01

Naše poslední generace letních pneumatik pro užitkové vozy a dodávky. LINAM VAN01 se vyznačuje skvělou odolností a bezpečností v kombinaci s prvotřídním počtem najetých kilometrů při všech použitích a mimořádným výkonem na mokřích cestách.

## FUNKCE A VÝHODY

- Vylepšená odolnost zajištěná bočním chráničem ráfku
- Rovnoměrná životnost proti opotřebením zajištěná tuhostí rámu a rovnějším profilem běhounu
- Delší výkon po celou dobu životnosti pneumatiky
- Prodloužená kontaktní plocha na silnici díky technologii 4D-Nano Design

## ROZSAH VELIKOSTÍ

- 36 Velikostí
- 12–17 Palců
- Řada 55–82
- Rychlostní index: R/S/T/H

Podrobné informace najdete na straně 33.

## ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

VOLKSWAGEN CRAFTER

## VÝHODY Z HLEDISKA VÝKONU

- Přilnavost na suché vozovce**
- Přilnavost na mokré vozovce**
- Životnost běhounu**
- Efektivní spotřeba**



## LINAM | VAN01

### LETNÍ PNEUMATIKY PRO LEHKÉ NÁKLADNÍ VOZY



Rozměry pneumatik	LI / SI					Poznámky
<b>LINAM VAN01 SÉRIE 55</b>						
225/55R17C	109/107H	B	A	B	71	
<b>LINAM VAN01 SÉRIE 60</b>						
195/60R16C	99/97H	C	A	B	72	
215/60R16C	103/101T	C	A	B	72	
225/60R16C	105/103T	C	A	B	72	
215/60R17C	109/107T	B	A	B	72	
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72	
235/60R17C	117/115S	C	A	B	72	
<b>LINAM VAN01 SÉRIE 65</b>						
175/65R14C	90/88T	C	A	B	72	
205/65R15C	102/100T	C	A	B	72	
215/65R15C	104/102T	C	A	B	72	
195/65R16C	104/102T	C	A	B	72	
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72	
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72	
225/65R16C	112/110T	C	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	B	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	B	A	B	71	VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	B	A	B	72	
<b>LINAM VAN01 SÉRIE 70</b>						
165/70R14C	89/87R	C	A	B	72	
175/70R14C	95/93R	C	A	B	72	
195/70R15C	104/102S	C	A	B	72	
205/70R15C	106/104R	C	A	B	72	
215/70R15C	109/107S	C	A	B	72	
225/70R15C	112/110S	C	A	B	72	
<b>LINAM VAN01 SÉRIE 75</b>						
185/75R16C	104/102R	C	A	B	72	
195/75R16C	107/105T	C	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	B	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	B	A	A	69	VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	B	A	B	72	
225/75R16C	118/116R	C	A	B	72	
225/75R16C	121/120R	C	A	B	72	
<b>LINAM VAN01 SÉRIE 82</b>						
155R12C	88/86R	D	D	B	72	
155R13C	85/83R	D	D	B	72	
165R13C	94/92R	D	D	B	72	
165R14C	97/95R	D	D	B	72	
185R14C	102/100R	C	A	B	72	
195R14C	106/104R	C	A	B	72	

LI = Index nosnosti SI = Index rychlosti

Všecker informace na značení a technické informace podléhají standardním tolerancím v oboru. Vyznačujeme si právo provádět technické změny. Informace na značení podléhají změnám.

Efektivita spotřeby<sup>o</sup>

Hluk externího rolování<sup>o</sup>


Přilnavost za mokra<sup>o</sup>

Hodnota (vyjádřená v dB(A)) hluku externího rolování<sup>o</sup>

<sup>o</sup>podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740

# EU ŠTÍTEK PNEUMATIK


## NOVÁ SMĚRNICE OZNAČOVÁNÍ PNEUMATIK 2020/740 – OBSAH



Obrázek štítku je pouze ilustrační

- 1 Kód QR (přímý přístup do veřejné sekce EU databáze výrobků EPREL)
- 2 Obchodní firma nebo ochranná známka dodavatele
- 3 Identifikátor typu pneumatiky / číslo artiklu
- 4 Velikost pneumatiky, kapacita nákladu a rychlostní index
- 5 Třída pneumatiky: tzn. C1, C2 nebo C3
- 6 Piktogram palivové účinnosti, stupnice a výkonnostní třída
- 7 Piktogram přilnavosti za mokra, stupnice a výkonnostní třída
- 8 Piktogram vnějšího hluku odvalování, jeho hodnota (vyjádřená v dB(A) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo) a výkonnostní třída
- 9 Piktogram přilnavosti na sněhu
- 10 Piktogram přilnavosti na ledu
- 11 Číslo tohoto nařízení: „2020/740“


## KATEGORIE OZNAČENÍ PNEUMATIK



### Valivý odpor

Valivý odpor označuje sílu, která je zapotřebí k udržení odvalování pneumatiky. Informace o valivém odporu je znázorněna vlevo nahoře na EU štítku pneumatiky.


Štítek zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlem a klasifikací pneumatiky (A až E).



### Přilnavost za mokra

Štítek s přilnavostí za mokra zobrazuje přilnavost pneumatiky při brždění ve vlhkých podmínkách. Informace je zobrazena vpravo nahoře na EU štítku pneumatiky. Štítek zobrazuje piktogram pneumatiky s kapkou vody a klasifikací pneumatiky (A až E).

Štítek zobrazuje piktogram pneumatiky s kapkou vody a klasifikací pneumatiky (A až E).



### Hlukové emise

Emise hluku pneumatiky se zobrazují v decibelech. Pneumatiky klasifikované jako A spadají do limitu 3 dB(A) nebo více; pneumatiky klasifikované jako B splňují limity definované pro budoucnost. Pneumatiky klasifikované jako C nesplňují aktuální přípustné limity.




### Přilnavost na sněhu a ledu

Pneumatiky vhodné do extrémních zimních podmínek, mají na boku piktogram sněhové vločky na horském štítu se třemi vrcholy. Severské zimní pneumatiky na zledovatělé povrchy mají nový piktogram ledu (pouze vozidla třídy C1).

# ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ

Originální vybavení – Designováno pro vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalé interakci mezi vozidlem a pneumatikami s vedoucími výrobci vozidel. Každý výrobce aut definuje pro každý svůj model vozidla specifický charakter, zatímco Falken poskytuje pro každé vozidlo vhodné obutí.



Model třídy G Mercedes-Benz je vybavený Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 velikost 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 velikost 265/55R19 jako pneumatiky OEM.



# SPOLUPRÁCE OE A OEM

Nejen hlavní automobilky spoléhají na kvalitu pneumatik Falken. Široká paleta modelů a velikostí je k dispozici také prodejcům aut, kteří tvoří další prodejní kanál pro distribuci vysoce kvalitních pneumatik Falken jak pro osobní auta tak i lehké dodávky, SUV a auta s pohonem 4x4.\*



Další informace o nové směrnici pro označování pneumatik naleznete na stránkách: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>



## FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76

63065 Offenbach am Main | Německo

**T.** +49(0)69 247 52 52-0

**F.** +49(0)69 247 52 52-12

**E.** [info@falkentyre.com](mailto:info@falkentyre.com)

 [facebook.com/falken](https://facebook.com/falken)

 [twitter.com/FalkenTyres](https://twitter.com/FalkenTyres)

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 [youtube.com/falkentyreeurope](https://youtube.com/falkentyreeurope)

 [falkentyre.com](https://falkentyre.com)

## HORKÁ LINKA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

**T.** +49(0)69 247 52 52-52

**F.** +49(0)69 247 52 52-8852

**E.** [customerservice@falkentyre.com](mailto:customerservice@falkentyre.com)

## TECHNICKÝ SERVIS

**T.** +49(0)69 247 52 52-80

**F.** +49(0)69 247 52 52-14

**E.** [Tech.Service@falkentyre.com](mailto:Tech.Service@falkentyre.com)