

OSOBNÉ VOZIDLÁ / SUV / 4X4 / L'AHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

# CELOROČNÉ PNEUMATIKY 2024 / 2025



© TOYOTA AG Schweiz

**FALKEN**

# ZNAČKA FALKEN


Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.

# NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:


## EUROWINTER H502

## ZIEX ZE320



## e. ZIEX

## SINCERA SN110



## AZENIS FK520



# MULTITALENT 365 DNÍ V ROKU

Naše všestranné talenty nám umožňujú dosahovať skvelú rovnováhu medzi výkonom a kvalitou. Všetky sú ponúkané za bezkonkurenčnú cenu, ale prvoradá je ich bezpečnosť bez kompromisov.



## EUROALL SEASON AS220 PRO

Špičková všestranná pneumatika pre vozidlá orientované na výkon



## EUROALL SEASON AS210

Špičková všestranná pneumatika do každého počasia

Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete [na stranách 14–17](#).



Výkon v zimných podmienkach



Výkon na mokrom povrchu



Komfort



Životnosť behúňa



Úspornosť paliva



Nízka hlučnosť



Výkon na suchom povrchu



Dynamická odozva



## EUROALL SEASON AS220 PRO

Naša reakcia na najnovšie požiadavky: Prvá celoročná pneumatika pre vodičov zameraných na výkon s extra podporou bezpečnosti – schválená pre rýchlosť až do 270 km/h.

### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prvá celoročná pneumatika spoločnosti Falken špeciálne vyvinutá pre vozidlá orientované na výkon
- Podporuje vysoké rýchlosti v zákrutách za mokra aj za sucha
- Bezpečnosť a športový výkon pri rýchlostiach až do 270 km/h
- Falken je odpoveďou na nové výzvy, ktoré predstavujú čoraz častejšie dažďové preháňky v zime no zároveň vás nenechávajú v šticu ani na zasnežených cestách
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design prináša lepšiu priľnavosť na mokrom povrchu, vyššiu palivovú úspornosť a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Lhká konštrukcia znižuje spotrebu paliva a emisie CO<sub>2</sub>
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano-Black pre štýlový a moderný vzhľad

### ROZSAH ROZMEROV

- 45 rozmerov
- 17 – 21 palcov
- Profil 35 – 65
- Index rýchlosti: V / W

**Podrobné informácie nájdete na stranách 6–7.**

### VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Výkon na mokrom povrchu



Výkon v zimných podmienkach



Komfort



Dynamická odozva



Nízka hlučnosť





## EUROALL SEASON AS220 PRO



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vo-zidlo	SUV					Poznámky
<b>SÉRIA 35</b>								
245/35R18	92W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
255/35R19	96W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
<b>SÉRIA 40</b>								
225/40R18	92W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
235/40R18	95W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
245/40R18	97W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
265/40R19	102W XL	✓		D	B	B	72	MFS, M+S,
<b>SÉRIA 45</b>								
225/45R17	94W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R17	97W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R17	99W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
225/45R18	95W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R18	98W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R18	100W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R18	103W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
225/45R19	96W XL	✓		D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R19	99W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R19	102W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R19	104W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R20	103W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R20	105W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
285/45R20	112W XL		✓	C	B	B	73	MFS, M+S,
305/45R20	116W XL		✓	C	B	B	73	MFS, M+S,
255/45R21	106W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
275/45R21	110W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
285/45R21	113W XL		✓	C	B	B	74	MFS, M+S,
<b>SÉRIA 50</b>								
225/50R17	98W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R18	101W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R19	103W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R19	107W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R20	109W XL		✓	C	B	B	71	MFS, M+S,
265/50R20	111W XL	✓		C	B	B	71	MFS, M+S,
<b>SÉRIA 55</b>								
235/55R17	103W XL	✓		C	B	B	71	M+S,
225/55R18	102W XL		✓	C	B	B	71	M+S,
235/55R18	104V XL	✓		C	B	B	71	M+S,
255/55R18	109W XL	✓		C	B	B	71	M+S,
235/55R19	105W XL	✓		C	B	B	71	M+S,
255/55R19	111W XL	✓		C	B	B	71	M+S,
235/55R20	105V XL	✓		C	B	B	71	M+S,
265/55R20	113V XL	✓		C	B	B	71	M+S,

## EUROALL SEASON AS220 PRO



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vo-zidlo	SUV					Poznámky
<b>SÉRIA 60</b>								
235/60R17	106V XL		✓	C	B	B	71	M+S,
225/60R18	104W XL		✓	C	B	B	71	M+S,
235/60R18	107W XL		✓	C	B	B	71	M+S,
255/60R18	112W XL		✓	C	B	B	71	M+S,
235/60R19	107V XL		✓	C	B	B	71	M+S,
<b>SÉRIA 65</b>								
235/65R17	108V XL		✓	C	B	B	71	M+S,
235/65R18	110V XL		✓	C	B	B	71	M+S,

## EUROALL SEASON AS210



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vo-zidlo	SUV					Poznámky
<b>SÉRIA 45</b>								
195/45R16	84V XL	✓		D	B	B	70	MFS, M+S,
215/45R16	90V XL	✓		D	B	B	70	MFS, M+S,
205/45R17	88V XL	✓		D	B	B	70	MFS, M+S,
215/45R17	91W XL	✓		D	B	B	70	MFS, M+S,
255/45R19	104V XL		✓	C	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R20	95T XL	✓		D	B	A	69	MFS, M+S,
<b>SÉRIA 50</b>								
195/50R15	82V		✓	D	B	A	69	MFS, M+S,
185/50R16	85V XL	✓		D	B	B	72	MFS, M+S,
195/50R16	88V XL	✓		D	B	B	70	MFS, M+S,
205/50R17	93V XL	✓		D	B	B	70	MFS, M+S,
215/50R17	95V XL	✓		C	B	B	70	MFS, M+S,
215/50R18	92V		✓	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/50R18	99V XL	✓		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R19	93T	✓		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/50R19	105V XL		✓	D	B	B	72	MFS, M+S,
<b>SÉRIA 55</b>								
175/55R15	77T		✓	D	B	B	71	M+S,
185/55R15	82H		✓	D	B	B	71	M+S,
185/55R15	86H XL	✓		D	C	B	70	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa  
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva\*

Externý valivý hluk\*

Prilnavosť za mokra\*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk\*

\*podľa nariadenia EÚ 2020/740

# EUROALL SEASON AS210



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

**Rozmery pneumatík** **LI / SI** **Vo-zidlo** **SUV** **dB** **Poznámky**

## SÉRIA 55

195/55R15	85H		✓		D	B	B	69	M+S,
195/55R15	89V	XL	✓		D	B	B	70	M+S,
195/55R16	87V		✓		D	B	A	69	M+S,
195/55R16	91V	XL	✓		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	91H		✓		C	B	A	69	M+S,
205/55R16	94V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
215/55R16	97V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
225/55R16	99V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
205/55R17	95V	XL	✓		D	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
225/55R17	101V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
215/55R18	99V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,
205/55R19	97V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
225/55R19	99V			✓	C	C	B	72	M+S,

## SÉRIA 60

165/60R14	79T	XL	✓		D	C	B	70	M+S,
185/60R14	82H		✓		D	C	B	69	M+S,
155/60R15	74T		✓		D	C	B	69	M+S,
165/60R15	81T	XL	✓		D	C	B	70	M+S,
185/60R15	84T		✓		D	B	B	69	M+S,
185/60R15	88H	XL	✓		D	C	B	70	M+S,
195/60R15	88H		✓		D	B	B	69	M+S,
195/60R15	92V	XL	✓		D	B	B	70	M+S,
175/60R16	82H		✓		D	C	B	69	M+S,
185/60R16	86V		✓		D	C	B	69	M+S,
195/60R16	93V	XL	✓		D	B	B	70	M+S,
205/60R16	96V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
215/60R16	99V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
225/60R16	102V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,
215/60R17	100V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,
225/60R17	103V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,
265/60R18	110V			✓	D	B	B	72	OE MB G-Class, M+S,

## SÉRIA 65

155/65R14	75T		✓		D	C	B	71	M+S,
165/65R14	79T		✓		D	C	B	69	M+S,
175/65R14	82T		✓		D	C	B	69	M+S,
185/65R14	86H		✓		C	C	B	71	M+S,
165/65R15	81T		✓		D	C	B	69	M+S,
175/65R15	84H		✓		D	B	B	69	M+S,
175/65R15	88H	XL	✓		D	C	B	70	M+S,
185/65R15	88H		✓		C	B	B	69	M+S,
185/65R15	92T	XL	✓		C	C	B	70	M+S,

# EUROALL SEASON AS210



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

**Rozmery pneumatík** **LI / SI** **Vo-zidlo** **SUV** **dB** **Poznámky**

## SÉRIA 65

195/65R15	91H		✓		C	B	A	69	M+S,
195/65R15	91V		✓		C	B	A	69	M+S,
195/65R15	95V	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
205/65R15	99H	XL	✓		C	B	B	70	M+S,
205/65R16	95H		✓		C	B	B	71	M+S,
215/65R16	98H			✓	C	B	B	71	M+S,
215/65R16	102V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,
215/65R17	103V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,
225/65R17	106V	XL		✓	C	B	B	70	M+S,

## SÉRIA 70

155/70R13	75T		✓		D	C	B	71	M+S,
165/70R14	81T		✓		D	C	B	69	M+S,
175/70R14	84T		✓		D	C	B	71	M+S,
175/70R14	88T	XL	✓		C	C	B	70	M+S,
215/70R16	100H			✓	C	C	B	71	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluč°

Prilnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740



© Mercedes-Benz AG

## EUROALL SEASON VAN 11

Pozoruhodné celoročné pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá a dodávkové automobily. EUROALL SEASON VAN11 ponúka vynikajúci kilometrový výkon a bezpečnosť v kombinácii s excelentnou životnosťou pri akomkoľvek využití. Skvelý výkon na zasnežených a mokrych vozovkách.

### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Optimalizovaná tuhosť dezénu pre excelentnú stabilitu smeru a dynamiku riadenia, kratšie brzdné vzdialenosti, vysoký úroveň priľnavosti a rovnomerné opotrebenie
- Naš oscilujúci dezén drážok a lamiel zabezpečuje spoľahlivú trakciu na snehu a v bahne
- Vysoká úroveň priľnavosti za mokra a bezpečnosť so zlepšenou odolnosťou proti aquaplaningu
- Technológia nanodizajnu 4D
- Certifikácia M+S a 3PMSF

### ROZSAH ROZMEROV

- 23 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 11.

### VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

Výkon na mokrom povrchu

Komfort

Výkon v zimných podmienkach

Životnosť behúňa

Nízka hlučnosť



## EUROALL SEASON VAN 11



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
<b>SÉRIA 55</b>						
225/55R17C	109/107T	C	A	B	71	M+S,
<b>SÉRIA 60</b>						
195/60R16C	99/97H	C	A	B	71	M+S,
215/60R16C	103/101T	C	A	B	71	M+S,
225/60R16C	105/103T	C	B	B	71	M+S,
215/60R17C	109/107T	C	A	B	71	M+S,
235/60R17C	117/115S	C	B	B	72	M+S,
<b>SÉRIA 65</b>						
215/65R15C	104/102T	C	B	B	71	M+S,
195/65R16C	104/102T	C	B	B	71	M+S,
205/65R16C	107/105T (103H)	C	A	B	71	M+S,
215/65R16C	109/107R (106/104T)	C	A	B	71	M+S,
225/65R16C	112/110R	C	A	B	71	M+S,
235/65R16C	115/113R	C	A	B	71	M+S,
235/65R16C	121/119R	C	A	B	71	M+S,
<b>SÉRIA 70</b>						
175/70R14C	95/93T	D	B	B	71	M+S,
195/70R15C	104/102S	D	B	B	71	M+S,
215/70R15C	109/107S	C	A	B	71	M+S,
225/70R15C	112/110R	C	B	B	71	M+S,
<b>SÉRIA 75</b>						
185/75R16C	104/102R	D	B	B	71	M+S,
195/75R16C	110/108T	C	B	B	71	M+S,
205/75R16C	113/111R	C	B	B	71	M+S,
215/75R16C	116/114R	C	A	B	71	M+S,
225/75R16C	118/116R	C	A	B	71	M+S,
225/75R16C	121/120R	C	B	B	71	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva<sup>°</sup>

Externý valivý hluk<sup>°</sup>

Priľnavosť za mokra<sup>°</sup>

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk<sup>°</sup>

<sup>°</sup>podľa nariadenia EÚ 2020/740

# UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Spoločnosť Falken a jej materská spoločnosť Sumitomo Rubber Industries (SRI) budú priekopníkmi pokroku pneumatikárskeho priemyslu smerom k väčšej udržiateľnosti pre budúce generácie. Od roku 2007 sa pneumatiky vyrábané spoločnosťou Falken vyrábajú z **97 % z nefosílnych materiálov**. Spoločnosť vyhlásila, že do roku 2050 bude pri výrobe svojich pneumatík s dlhou životnosťou používať len udržiateľné materiály.

## CIELE NAŠEJ SPOLOČNOSTI



### NAJVÄČŠIA STREŠNÁ INŠTALÁCIA SOLÁRNYCH PANELOV NA SVETE

Sumitomo Rubber Industries Ltd. inštaluje na strechu jedného zo svojich výrobných závodov najväčší systém solárnych panelov na svete. **Systém s rozlohou 100 000 m<sup>2</sup>** sa inštaluje v závode v Thajsku, kde sa vyrábajú pneumatiky pre európsky trh.

V kombinácii s ďalším plynovým kogeneračným systémom a elektrickým systémom na biomasu v závode táto investícia zabezpečí, že závod bude v budúcnosti napájaný **100 % obnoviteľnou energiou**.

### CERTIFIKÁCIA ISO 50001 PRE VÝROBNÝ ZÁVOD

Výrobný závod v Turecku, v meste Çankırı v Anatólii, je držiteľom **certifikátu ISO 50001** a po Číne a Brazílii je tretím miestom spoločnosti SRI s touto kvalifikáciou.

Závod v Turecku zaviedol viacero modernizačných opatrení, aby splnil podmienky na získanie certifikácie, medzi ktoré patrí inštalácia vysokoúčinných chladiacich čerpadiel na vodný pohon, osvetlenie LED s aktiváciou pomocou snímačov a výmena hliníkových chladiacich ventilátorov za ventilátory z plastu vystuženého vláknami (FRP), ktoré sa používajú len vtedy, keď je to potrebné.

### ZAMERANIE SA NA CO<sub>2</sub> NEUTRÁLNU BUDÚCNOSŤ

Spoločnosť Falken a jej materská spoločnosť Sumitomo Rubber Industries (SRI) intenzívne pracujú na znižovaní emisií oxidu uhličitého – známeho skleníkového plynu – vo svojich prevádzkach a ako zdroj energie pritom využívajú aj vodík. Toto opatrenie sa považuje za **revolúciu vo výrobnom procese**.



Viac informácií a aktuálne novinky o našej ceste k udržiateľnej budúcnosti nájdete na našej webovej stránke:  
<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>

## CIELE PRE NAŠE PNEUMATIKY



### ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY OPIERAJÚCE SA O TRI TECHNOLOGICKÉ PILIERE

Popri bezpečnostných technológiách a najmodernejších simulačných a analytických metódach využíva spoločnosť SRI ako tretí pilier technológií ENASAVE, ktoré pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Na analýzu správania sa zmesí pneumatík v realistických dynamických podmienkach jazdy sa používajú najmodernejšie superpočítače, ktoré umožňujú nahliadnuť do procesov na nanoúrovni.

To umožňuje dosiahnuť významný pokrok nielen pri zlepšovaní prířnavosti pneumatík, ale aj pri zlepšovaní ďalších vlastností s vplyvom na životné prostredie: zvyšovanie životnosti a znižovanie valivého odporu. Výsledky sú pozitívne: nižšie množstvo opotrebovaných častíc z pneumatík v životnom prostredí a nižšia spotreba zdrojov.

### MENEJ JE VIAC – NAJLEPŠIE HODNOTENIA ŽIVOTNOSTI

Pri testoch opotrebovania pneumatík ADAC obstáli dva produkty Falken na výbornú – a získali **najlepšie hodnotenia**. Vývojoví inžinieri spoločnosti Falken považujú tieto výsledky za uznanie kvality ich práce a dôkaz úspešnosti ich konštrukčných procesov 4D Nano a Advanced 4D Nano.

Keďže opotrebovanie pneumatík sa dostáva do životného prostredia vo forme jemných častíc, vyžaduje sa každá príležitosť na jeho zníženie. Navyše spotrebiteľia oceňujú nižšie opotrebovanie, pretože ich pneumatiky sa musia meniť menej často.

### BIOMASA

Približne **25 percent** pneumatík Falken v súčasnosti tvorí biomasu. Spoločnosť Falken chce na ceste k dosiahnutiu úplnej udržiateľnosti svojich pneumatík zvýšiť tento podiel do roku 2030 na 30 % a zároveň zvýšiť podiel recyklovaného materiálu na desať percent.

## OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO



### SPOLOČNÝ PODNIK NA RIEŠENIE RECYKLÁCIE ODPADU

Tri spoločnosti Sumitomo spolu s americkým expertom na recykláciu kombinujú svoje odborné vedomosti, aby urýchlili snahy spoločnosti Sumitomo v oblasti obehového hospodárstva a vytvorili použiteľné metódy recyklácie odpadu. Okrem zníženia spotreby zdrojov sa vývoj zamerával na minimalizáciu oxidu uhličitého, ktorý je považovaný za hlavný skleníkový plyn.

Cieľom partnerstva je využiť technológiu biorecyklácie spoločnosti LanzaTech na premenu odpadových materiálov z pneumatík na cenné suroviny, a to najmä izoprén, na ďalšiu výrobu gúmy.



Podrobné informácie o príspevku ku koncepcii obehového hospodárstva nájdete na našej webovej stránke na adrese:  
<https://www.falkentyre.com/en/press/article/recycling-joint-venture>

# PODROBNOSTI O VÝROBKOVÝCH - NAJZAJAÚJÍMÁVEJŠIE

## VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



### PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design je výsledkom priekopníckeho výskumu a zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť až päťpercentnú úsporu spotreby paliva v porovnaní s klasickými modelmi pneumatík. Predlžuje životnosť, kilometrový výkon a výrazne zlepšuje odolnosť pneumatiky na mokrej vozovke.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**

Pozrite si stranu 5 – 7

**EUROALL SEASON AS210**

Pozrite si stranu 7 – 9



### NANODIZAJN 4D - PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

**EUROALL SEASON VAN11**

Pozrite si stranu 10 – 11

## VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti - napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje príľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



### MDS - VIACSMEROVÁ POLOHA LAMIEL

Funkcie designu dezénu, viacsmerové polohy lamiel, zabezpečujú vynikajúcu trakciu a brzdné sily prakticky v akomkoľvek uhle riadenia a postarajú sa o spoľahlivé ovládanie, predovšetkým na zasnežených cestách.

**EUROALL SEASON AS210**

Pozrite si stranu 7 – 9



### NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odražanie svetla a zvyšuje tmavosť.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**

Pozrite si stranu 5 – 7



### ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN

Tento prelomový koncept behúňa umožňuje dosiahnuť dokonalú štruktúru stopy pneumatiky rovnomerným rozložením tlaku po celej kontaktnej ploche. Táto optimalizovaná stopa pneumatiky na vozovke zabezpečuje lepšiu príľnavosť a jazdnú dynamiku.

**EUROALL SEASON VAN11**

Pozrite si stranu 10 – 11



# PODROBNOSTI O VÝROBKOV - NAJZAUJÍMAVEJŠIE

## VLASTNOSTI VÝROBKOV



### KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**  
Pozrite si stranu 5 – 7

**EUROALL SEASON VAN11**  
Pozrite si stranu 10 – 11



### OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha pomáha zlepšovať prevádzkovú výkonnosť a znižuje nerovnomerné opotrebovanie. Potláča zvýšený tlak na zem na koncoch rebier a udržiava rovnomerný tlak na zem v rámci každého rebra.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**  
Pozrite si stranu 5 – 7



### 3D DRÁŽKY

Na zľadovatených cestách 3D drážky zvyšujú priľnavosť na povrchu vozovky. Zlepšujú tým koncový efekt, trakciu na ľade a poskytujú excelentnú priľnavosť v mokrých podmienkach a zároveň zlepšujú ovládateľnosť v suchých podmienkach.

**EUROALL SEASON AS210**  
Pozrite si stranu 7 – 9

**EUROALL SEASON VAN11**  
Pozrite si stranu 10 – 11



### CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvíhu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**  
Pozrite si stranu 5 – 7

**EUROALL SEASON AS210**  
Pozrite si stranu 7 – 9

**EUROALL SEASON VAN11**  
Pozrite si stranu 10 – 11

## VLASTNOSTI VÝROBKOV



### ZAOLBENÝ PROFIL

Rovnomerný ohyb pneumatiky zmierňuje lokálnu deformáciu pneumatiky vplyvom namáhania a tým minimalizuje zbytočnú spotrebu paliva, keď je pneumatika zaťažená. Týmto sa znižuje valivý odpor a zlepšuje stabilita pri manévrovaní a jazdný komfort.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**  
Pozrite si stranu 5 – 7

**EUROALL SEASON AS210**  
Pozrite si stranu 7 – 9

**EUROALL SEASON VAN11**  
Pozrite si stranu 10 – 11



### AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky regulujú prúdenie vzduchu počas jazdy a znižujú odpor pri jazde.

**EUROALL SEASON AS220 PRO**  
Pozrite si stranu 5 – 7




**FALKEN**

**5-ROČNÁ ZÁRUKA  
FALKEN**

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ [www.falkentyre.com/en/service/warranty](http://www.falkentyre.com/en/service/warranty)

# ŠTÍTKO EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


## NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 - OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- Trieda pneumatiky
- Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- Piktogram priľnavosti na snehu
- Piktogram priľnavosti na ľade
- Sériové číslo nariadenia „2020/740“


## KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



### Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej


časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



### Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdienia v mokrých podmienkach. Informácie

sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



### Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku.

Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.



### Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatenej povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

© Falken Tyre Europe GmbH, Od: 06/2024 – chyby a zmeny vyhradené.

# ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalejšej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.



## PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.\*



\* Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

## **FALKEN TYRE EUROPE GMBH**


Berliner Straße 74-76  
63065 Offenbach am Main | Nemecko

**T.** +49(0)69 247 52 52-0

**F.** +49(0)69 247 52 52-12

**E.** [info@falkentyre.com](mailto:info@falkentyre.com)

 [facebook.com/falken](https://facebook.com/falken)

 [twitter.com/FalkenTyres](https://twitter.com/FalkenTyres)

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 [youtube.com/falkentyreeurope](https://youtube.com/falkentyreeurope)

 [falkentyre.com](https://falkentyre.com)

## **HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU**

**T.** +49(0)69 247 52 52-52

**F.** +49(0)69 247 52 52-8852

**E.** [customerservice@falkentyre.com](mailto:customerservice@falkentyre.com)

## **TECHNICKÝ SERVIS**

**T.** +49(0)69 247 52 52-80

**F.** +49(0)69 247 52 52-14

**E.** [tech.service@falkentyre.com](mailto:tech.service@falkentyre.com)